



CATALOGO PRODOTTI 2023

THE STARTING POINT



THE STARTING POINT

Siamo il punto di partenza per realizzare prodotti dedicati alla salute, al benessere e alla bellezza delle persone.

Valorizziamo le materie prime e la consulenza per permettere a farmacisti e aziende di creare prodotti d'eccellenza che aiutino le persone a prendersi cura di sé.

| | |
|--|----------|
| Legenda abbreviazioni | Pag. 21 |
| Materie Prime | Pag. 23 |
| Materie Prime Fitoterapiche | Pag. 113 |
| Capsule | Pag. 159 |
| Packaging | Pag. 169 |
| Formulazioni cosmetiche | Pag. 171 |
| Formulazioni liquide | Pag. 172 |
| Formulazioni rettali e vaginali | Pag. 178 |
| Formulazioni semi-solide | Pag. 180 |
| Formulazioni solide | Pag. 186 |
| Formulazioni sterili | Pag. 190 |
| Miscele di polveri e tisane | Pag. 192 |
| Stumentazioni | Pag. 195 |
| Vetreteria, porcellana e plastica riutilizzabile | Pag. 197 |
| Accessori laboratorio | Pag. 203 |
| Macchinari | Pag. 209 |
| Appendice | Pag. 227 |

indici

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

pag. 21

MATERIE PRIME

pag. 23

MATERIE PRIME FITOTERAPICHE

pag. 113

CAPSULE

pag. 159

PACKAGING

pag. 169

STRUMENTAZIONE


pag. 195

APPENDICE

pag. 227

Benvenuto nel mondo di ACEF Galenica!

Se sei un nuovo cliente lo schema qui sotto ti aiuterà a capire i passaggi principali per effettuare i tuoi ordini. Se invece già ci conosciamo, dai un occhio per scoprire tutti gli strumenti, digitali e analogici, che mettiamo a tua disposizione per avere informazioni sempre aggiornate sui nostri prodotti.



- Come entrare in contatto con noi e i nostri prodotti
- Come ordinare
- Cosa succede dopo la conferma d'ordine
- **Minimo ordine € 80**



Ecco chi siamo e cosa ci appassiona fare

In ACEF dal 1940 ci occupiamo di **distribuzione di materie prime ad uso cosmetico, farmaceutico, galenico e nutraceutico**. L'attenzione alla qualità orienta da sempre il nostro lavoro insieme alla volontà di offrire un servizio personalizzato in grado di soddisfare le esigenze del singolo cliente.

Ricerca di nuovi ingredienti, **ripartizione e confezionamento in GMP**, controllo qualità, logistica capillare, consulenza tecnico-regolatoria e formulativa specialistica: sono le azioni che compiamo ogni giorno per permettere ai nostri clienti di realizzare prodotti d'eccellenza.

La nostra sede è a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, e ricopre una **superficie complessiva di circa 21.000 mq**. L'area coperta di **circa 12.000 mq** è costituita da una palazzina di **uffici** collegata al **sito produttivo**, alle **aree di stoccaggio** e ai **laboratori**.



La struttura comprende:

- **14 sale di pesata**, di cui quattro di classe API e una specifica per gli eccipienti farmaceutici, per un totale di **500 mq**;
- **7 magazzini** che si estendono su una superficie di più di **8.000 mq**;
- **1 laboratorio** di Controllo Qualità che occupa **600 mq**;
- **1 laboratorio applicativo Cosmetico**;
- **1 laboratorio applicativo Galenico**;
- gli **uffici commerciali** che occupano **1300 mq**;
- **Arda Natura**, l'area di produzione delle materie prime ad uso cosmetico ed alimentare, che si sviluppa su **più di 1.000 mq**.

Tutte le **aree di ripartizione** presentano condizioni ambientali monitorate e registrate, oltre a un impianto di trattamento dell'aria dotato di differenti livelli di filtrazione, che esclude la possibilità di contaminazione incrociata.

Per ridurre l'impatto ambientale del sito produttivo, nel 2010 abbiamo installato sul tetto un **impianto fotovoltaico** in grado di sostenere una capacità di 400 Kilowatt di picco e abbiamo realizzato insieme a Fiorenergia un impianto fotovoltaico a terra di 1 megawatt. Grazie a ciò **contribuiamo a produrre energia pulita ed ecosostenibile**, riducendo i consumi e di conseguenza l'inquinamento atmosferico.



Qualità e affidabilità: le nostre certificazioni

Le certificazioni ottenute sono la prova tangibile della nostra dedizione ai temi della qualità e dell'affidabilità. Queste stesse certificazioni ci consentono di agire con **consapevolezza** e **responsabilità** per guidare e sostenere i nostri clienti a compiere le scelte migliori.

Autorizzazione al trattamento di prodotti farmaceutici dal 1992

Autorizzazione come Officina Farmaceutica dal 2011 **(GMP)**

Certificazione UNI EN-ISO 9001 dal 1995

Certificazione UNI EN-ISO 14001 dal 2020

Certificazione UNI ISO 45001 dal 2020

Implementato sistema HACCP dal 2008

Certificazione BIO per il Food dal 2017

Certificazione BIO per la Cosmetica dal 2005

Certificazione biologica COSMOS/IONC dell'ente tedesco BDIH dal 2018

Certificazione naturale COSMOS/IONC dell'ente tedesco BDIH dal 2018

Certificazione RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dal 2019





Arda Natura

Arda Natura è specializzata nella produzione di estratti vegetali, ingredienti attivi e acque distillate per applicazioni in ambito cosmetico e nutraceutico. La sua storia è legata profondamente a quella di ACEF con cui collabora per il mercato italiano dal 1990, anno della sua fondazione, ad oggi.

The heart of nature

La missione dell'azienda è quella di incoraggiare le persone a prendersi cura di sé tramite la ricchezza che la natura offre. Con i suoi prodotti punta a promuovere uno stile di vita sano, improntato al benessere e all'equilibrio, nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone e dei loro specifici bisogni.

Così è il cuore della natura.

Valori

Affidabilità

Siamo sinceri e concreti, non facciamo promesse che non possiamo mantenere. La qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono la nostra garanzia.

Passione

Abbiamo passione per quello che facciamo e vogliamo far scoprire a tutti le proprietà straordinarie delle piante.

Condivisione

Vogliamo sempre migliorarci e lo facciamo confrontandoci costantemente con le persone: con i clienti per soddisfare le loro esigenze e con il mondo della ricerca per sviluppare nuovi prodotti.

Etica

Comunichiamo in modo trasparente per generare consapevolezza circa la composizione, l'origine e i benefici dei nostri ingredienti.

Attenzione all'ambiente

Ci assumiamo la responsabilità nei confronti dell'ambiente che ci ospita. Questo impegno per noi non è privazione, ma qualità e benessere.

Made in Italy

Produciamo i nostri ingredienti in Italia, valorizzando le materie prime del territorio e conservando un legame con la tradizione artigiana che ci contraddistingue.

Servizi

Prodotti personalizzati
Supporto documentale
Analisi chimico-fisiche e microbiologiche
Formulazioni



Divisione Galenica



Creiamo nuove opportunità

La **continua ricerca di ingredienti innovativi** e l'attenzione alla qualità delle **materie prime** selezionate sono i fattori che guidano da sempre le nostre azioni.

Condividiamo con i farmacisti la passione per la galenica ed è per questo che ogni giorno ci impegniamo a garantire:



Materie prime in piccoli tagli
conformi ai più elevati standard qualitativi



Packaging e strumentazione
per il laboratorio



Consulenza professionale
per lo sviluppo di preparazioni personalizzate

Le rappresentate ACEF Galenica

Collaboriamo con **importanti fornitori nazionali e internazionali** con cui abbiamo stretto relazioni profonde e stabili nel tempo. L'attenta selezione dei nostri partner ci permette di offrire prodotti conformi ai più elevati standard qualitativi.

biosfered

EVOLVΛ

phenbiox

SAMIX.



Il dettaglio di quello che possiamo offrirvi

L'offerta di ACEF Galenica comprende **più di 3.000 ingredienti** disponibili in piccoli tagli:

- oltre **200 API** per uso umano e veterinario;
- oltre **300 ingredienti** per la realizzazione di preparazioni topiche;
- oltre **1000 materie prime** tra eccipienti, vitamine, estratti fitoterapici e ingredienti nutrizionali;
- oltre **60 tipi di capsule** di diversi colori e formati.

Alla base di una buona preparazione galenica ci sono sempre materie prime di qualità, per questo sottoponiamo i nostri prodotti a **severe procedure di controllo** che ne attestano la compliance ai più elevati standard di sicurezza. Anche **l'attività di ripartizione e confezionamento** delle materie prime è svolta nel rispetto dei medesimi standard qualitativi, permettendoci di offrire **prodotti affidabili in piccoli tagli** alle singole farmacie.

La **continua ricerca di materie prime innovative** è parte integrante del nostro lavoro. Grazie alla profonda conoscenza dei prodotti e dei mercati siamo in grado di reperire, su richiesta, qualsiasi tipo di principio attivo o ingrediente. Inoltre, siamo impegnati a promuovere presso la classe medica e le farmacie prodotti di interesse nell'ambito galenico tra i quali farmaci orfani e sostanze non registrate in Italia, ma commercializzate nella comunità Europea.

Accanto a **materie prime, packaging e strumentazione per il laboratorio galenico** mettiamo a disposizione dei farmacisti un **servizio di consulenza tecnica e formulativa** per supportarli nella scelta degli ingredienti e nell'allestimento di preparazioni magistrali e ufficiali ad uso umano e veterinario.

Team

In ACEF crediamo che i risultati migliori si ottengano grazie al lavoro di squadra. La nostra forza risiede proprio nelle particolarità di ogni singola persona del nostro team. **Valorizzare il contributo unico e specifico di ciascuno** è ciò che ci permette di **raggiungere gli obiettivi** prefissati e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.



Giovanni Braccioli
Business Unit Manager
Nutraceuticals &
Compounding
giovanni.braccioli@acef.it



Stefano Bernardi
Sales Office Manager
commerciale@acef.it



Rosalba Lombardo
Product Specialist, R&D
Formulation – Compounding
rosalba.lombardo@acef.it



BASI PRONTE ALL'USO

| Codice | Descrizione |
|---|----------------------------------|
| BASI PER CAPSULE | |
| 005332 | Base per Capsule Nolat |
| 009588 | Eccipiente "B" |
| BASI PER COMPRESSE | |
| 005333 | Base per Compresse Diretta Nolat |
| 005288 | Ludipress |
| BASI PER CREME, SIERI E SOLUZIONI DERMATOLOGICHE | |
| 007973 | Base Crema Cetomacrogol |
| 007972 | Base Crema Densa |
| 006413 | Base Crema Idrofila |
| 000738 | Eucerina Anidra Beiersdorf |
| 012788 | Dermobase Crema Anfifila |
| 012789 | Dermobase Crema Antiox |
| 012790 | Dermobase Crema Grassa |
| 012787 | Dermobase Siero |
| 012786 | Dermobase Transdermica |
| 012781 | Tricobase Sol. |
| BASI PER CREME CON ATTIVI | |
| 007932 | Crema Base Acido Ialuronico 1 % |
| 007955 | Crema Base Collagene-Elastina |
| 009050 | Crema Base Mani Con Allantoina |
| 009200 | Crema Base Piedi Emolliente |

| Codice | Descrizione |
|---|--|
| BASI PER GEL | |
| 009051 | Base per Gel Dermatologico |
| 005473 | Base per Gel (Ace-Gel) |
| 009366 | Pionier PLW (Gel Idrofobico) |
| BASE PER MUCOSA ORALE | |
| 012787 | Base Idrofila Mucoadesiva |
| BASI PER SCHIUMA | |
| 012783 | Dermobase Schiuma |
| 012782 | Tricobase Schiuma |
| BASI PER SCIROPPI, SOLUZIONI E SOSPENSIONI ORALI | |
| 012785 | Acquabase Preservata |
| 012337 | Base Liquida per Sospensione PH 4 (500 ml) |
| 012336 | Base Polvere per Sospensione PH 7 (40 g) |
| 012335 | Base Polvere per Sospensione PH 7 (6,3 g) |
| 006940 | Soluzione Liquida Mela |
| 006939 | Soluzione Liquida Frutti di Bosco |
| 011843 | Soluzione Liquida Banana concentrata |
| 011866 | Soluzione Liquida Fragola Concentrata |
| BASE PER OVULI E SUPPOSTE | |
| 003924 | Witepsol H 15 |
| 009200 | Crema Base Piedi Emolliente |

BASI PER SOSPENSIONE

AD USO ORALE

Disponibili in forma liquida pronta all'uso e in polvere da ricostituire con acqua, le BASI PER SOSPENSIONE permettono di:

- allestire sospensioni in modo semplice, accurato ed omogeneo, anche in presenza di attivi scarsamente solubili in acqua;
- migliorare le proprietà reologiche e l'appetibilità della preparazione;
- facilitare la somministrazione in caso di soggetti con difficoltà di deglutizione;
- personalizzare la terapia e il dosaggio per un ampio target di pazienti, dall'ambito pediatrico a quello geriatrico.

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 012337 | Base liquida per sospensione pH 4 (500 mL) |
| 012336 | Base polvere per sospensione pH>7 (40 g) |
| 012335 | Base polvere per sospensione pH>7 (6,3 g) |



BASI ACEF

CUTE, CUOIO CAPELLUTO E MUCOSA ORALE

Una linea diversificata di veicoli topici pronti all'uso, capaci di soddisfare le esigenze specifiche di ogni paziente. Con le BASI ACEF puoi:

- incorporare facilmente ingredienti attivi o cosmetici nella forma farmaceutica appropriata (crema, schiuma, emulsione, gel, lozione);
- velocizzare, semplificare e standardizzare lo sviluppo della preparazione finale;
- ottenere formulazioni dermatologiche stabili nel tempo, sicure per diversi tipi di pelle e caratterizzate da un buon profilo sensoriale;
- personalizzare la terapia e il dosaggio.

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------|
| 012781 | Tricobase Sol |
| 012782 | Tricobase Schiuma |
| 012783 | Dermobase Schiuma |
| 012784 | Base Idrofila Mucoadesiva |
| 012785 | Acquabase Preservata |
| 012786 | Dermobase Transdermica |
| 012787 | Dermobase Siero |
| 012788 | Dermobase Crema Anfifila |
| 012789 | Dermobase Crema Antiox |
| 012790 | Dermobase Crema Grassa |



Web site

Conosci tutte le funzionalità del nostro sito web?

AREA RISERVATA LOGIN



Accedi con codice cliente o e-mail ad esso associata

PAGINA PRODOTTI DOCUMENTAZIONE, LISTINO E OFFERTE



Visualizza e scarica:
 - tagli, scadenze, disponibilità e prezzi
 - schede tecniche (TDS)
 - schede di sicurezza (MSDS)
 - dossier regolatori
 - presentazioni
 Richiedi offerta

AREA CLIENTE CERTIFICATI



Cerca e scarica i certificati di analisi dei prodotti acquistati negli ultimi 6 mesi

PAGINA PRODOTTI

AREA CLIENTI - CERTIFICATI



Non sei ancora nostro cliente

Registrati all'Area Riservata e accedi alla pagina PRODOTTI per scaricare schede tecniche (TDS) e schede di sicurezza (MSDS).

Per assistenza tecnica inquadra il QR Code oppure scrivi a supporto.web@acef.it



Formulazioni

Affiancare i farmacisti preparatori significa anche offrire un costante supporto tecnico e formulativo. Proprio per questo abbiamo deciso di pubblicare sul nostro sito web l'elenco sempre aggiornato delle preparazioni galeniche magistrali - ad uso umano e veterinario - e le novità formulative con e senza prescrizione medica realizzate dai nostri esperti formulatori.

Newsletter

In ACEF crediamo che sia fondamentale curare le relazioni personali e far sapere agli altri che teniamo a loro. Un modo per nutrire sempre la relazione con i nostri partner è la nostra newsletter mensile.

Questo servizio è realizzato con cura partendo dalle esigenze delle persone e dai loro bisogni. Permette di focalizzare le novità principali del settore, di rimanere costantemente informati sugli aggiornamenti relativi alla documentazione di prodotto e lasciarsi ispirare dai nuovi trend di mercato.

[REGISTRATI ALLA NEWSLETTER](#)

Social

I canali Social sono per noi uno strumento importante per rimanere in contatto con le persone che ci stanno a cuore. Sono un luogo in cui vogliamo favorire lo scambio di opinioni e idee, fondamentali per continuare a crescere e a migliorarci. Il dialogo e l'empatia sono infatti le nostre armi segrete per entrare in connessione con le esigenze delle persone che si affidano a noi.

Seguici su **Facebook**, **LinkedIn** e **YouTube** per non perderti le ultime novità e per farci sapere cosa ne pensi.



LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

Le informazioni presentate sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell'azienda per ciò che attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.

| | |
|-------------------|--|
| Ac. | Acido |
| °Bé | Gradi Baumex |
| BP | British Pharmacopoeia |
| BPC | British Pharmacopoeia Codex |
| °C | Gradi Centigradi |
| Conf. | Confezione |
| CPR | Compresse |
| Crist. | Cristalli |
| DAB | Deutsches Arzneibuch |
| DAC | Deutsches Arzneimittelcodex |
| dec. | Decomposizione |
| EP | Farmacopea Europea |
| E.F. | Estratto fluido |
| E.G. | Estratto glicolico |
| E.L. | Estratto liposolubile |
| E.S. | Estratto secco |
| FCC | Food Chemical Codex |
| Fl-Flac. | Flacone |
| F.U. | Farmacopea Ufficiale Italiana |
| g | Grammi |
| g/cm ³ | Grammi per centimetro cubo |
| g/ml | Grammi per millilitro |
| INCI | Nome INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredient |
| J.P. | Pharmacopoeia of Japan |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Liq. | Liquido |
| M.S. | Ministero della Ssalute |
| ml - ML | Millilitri |
| NF | National Formulary |
| O.E. | Olio essenziale |
| Oss. | Ossigeno |
| P.E. (punto eb.) | Punto di ebollizione |
| P.F. (PF) | Punto di fusione |
| Ph. Eur. | Farmacopea Europea |
| Ph. French. | Pharmacoée Française |
| Ph. Helv. | Pharmacoée Helvétique |
| P.M. (PM) | Peso molecolare |
| Polv. - Plv. | Polvere |
| P.S. | Peso specifico |
| Scat. | Scatola |
| Sol. - Soluz. | Soluzione |
| Sosp. | Sospensione |
| t | Temperatura |
| Tit. | Titolato |
| T.M. | Tintura madre |
| T.T. | Taglio Tisana |
| U.I. | Unità Internazionali |
| USP | United States Pharmacopoeia |
| Vol. | Volumi |



THE STARTING POINT

MATERIE PRIME

Materie prime e ingredienti ad uso cosmetico, farmaceutico e nutraceutico. Tutti i nostri prodotti sono disponibili in piccoli tagli e conformi ai più elevati standard qualitativi.

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|----------------------------|
| ◆ | 4-AMINOPIRIDINA vedi AMINOPIRIDINA-4 PHARMA pag. 35 | |
| ◆ | 5-FLUOROURACILE vedi FLUOROURACILE (5-) Ph.Eur. pag. 55 | |
| ◆ | 5-L-IDROSSITRIPTOFANO vedi IDROSSITRIPTOFANO-5-L pag. 62 | |
| 011976 | ACECARBOMER U21 PROPRIETÀ: gelificante, addensante INCI: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 011975 | ACECARBOMER U10 PROPRIETÀ: gelificante, addensante INCI: Carbomer USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 011977 | ACECARBOMER 980R PROPRIETÀ: gelificante, addensante INCI: Carbomer USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 007956 | 17-ALFA ESTRADIOLIO PROPRIETÀ: Estrogeno utilizzato allo 0,025-0,05% per via topica in soluzioni idroalcoliche. Insolubile in acqua, solubile in alcool. API CATEGORIA: ormone steroideo NOTE: Usato per preparazioni topiche ad uso tricologico. Bassissimo potere estrogenico. | 1 g 5 g 25 g 50 g |
| 004552 | AMP (AMYNOMETHYL PROPANOL) CG Aminomethyl Propanol CG INCI: Aminomethyl Propanol PROPRIETÀ: Neutralizzante, regolatore di PH per prodotti skincare e haircare. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 010583 | A.P.V COSMETIC GRADE Ethyl diglycol INCI: Ethoxydiglycol PROPRIETÀ: solvente, umettante. Aumenta la penetrazione trans-cutanea dei principi attivi. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| ◆ | ABAGLUTIDE vedi sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 129 | |
| 004885 | ABIL B 88183 PH INCI: PEG/PPG-20/6 Dimethicone PROPRIETÀ: emolliente idrosolubile, buone proprietà surfattanti. Se utilizzato nei detergenti, rende la schiuma cremosa e densa. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004886 | ABIL B 8839 INCI: Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane PROPRIETÀ: Silicone volatile insolubile in acqua; emolliente, solvente; rende soffici e stendibili le creme, elimina l'appiccicosità; ottimo disperdente di pigmenti. USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 004887 | ABIL B 8843 INCI: PEG-14 Dimethicone PROPRIETÀ: emolliente lubrificante idrosolubile, possiede buone proprietà condizionanti. Ideale all'interno di prodotti per la rasatura. Diminuisce fortemente la tensione superficiale USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004888 | ABIL B 8851 INCI: PEG/PPG-14/4 Dimethicone PROPRIETÀ: emolliente lubrificante idrosolubile, ha buone proprietà condizionanti e lubrificanti per prodotti da barba. Diminuisce fortemente la tensione superficiale. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012512 | ABIL CARE 85 MB INCI: Bis-PEG/PPG-16/16 Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride PROPRIETÀ: emulsionante siliconico non ionico O/W per emulsioni a freddo e lozioni spray. Può essere formulato con numerosi tipi di oli. USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-------------------|
| 004890 | ABIL EM 90 INCI: Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone PROPRIETÀ: emulsionante liquido per emulsioni leggere W/O e multiple, ha elevata compatibilità con tutti i tipi di oli cosmetici e con le sostanze funzionali. Le emulsioni risultanti sono stabili alle diverse temperature. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 005211 | ABIL OSW 5 INCI: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol PROPRIETÀ: silicone condizionante, rinforza, lucida, rende morbidi e setosi i capelli. Utilizzato anche in prodotti skincare, lascia un tocco setoso, non grasso e conferisce resistenza all'acqua. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 006048 | ABIL SOFT AF 100 INCI: Methoxy PEG/PPG-7/3 Aminopropyl, Dimethicone PROPRIETÀ: agente condizionante siliconico amminofunzionale attivo per pelle e capelli, utilizzato nei prodotti condizionanti e nelle emulsioni, di facile impiego. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004897 | ABIL WAX 9801 INCI: Cetyl Dimethicone PROPRIETÀ: cera siliconica emolliente utilizzata in emulsioni per prodotti skincare, cosmetica decorativa e solari. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004883 | ABIL 100 Olio silicone 100, INCI: Dimethicone PROPRIETÀ: olio siliconico, antischiuma USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 010869 | ACE APG-L INCI: Lauryl Glucoside, Aqua PROPRIETÀ: eccellente tensioattivo secondario grazie all'ottimo potere schiumogeno e all'estrema delicatezza sulla cute. USO: Cosmetico | 5 kg |
| 003660 | ACECHOL INCI: Paraffinum Liquidum, Lanolin, Alcohol PROPRIETÀ: Componente lipidico per prodotti cosmetici. USO: Cosmetico | 950 g |
| 010665 | ACEGUM 11 INCI: Sclerotium Gum PROPRIETÀ: Polimero naturale solubile in acqua prodotto per via fermentativa dal fungo Sclerotium Rolfsii. Le sue marcate proprietà reologiche rendono questo polisaccaride non-ionico adatto ad applicazioni cosmetiche come testurizzante per migliorare lo skin feel, veicolante di principi attivi, efficace idratante per la pelle. Favorisce compattezza, idratazione, levigatezza e luminosità cutanee, con effetto anti-età. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 012691 | ACEMOLL CI INCI: Cetearyl Isononanoate PROPRIETÀ: lipide emolliente USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 003687 | ACEMOLL ISL INCI: Sodium Isostearoyl Lactylate PROPRIETÀ: tensioattivo secondario umettante particolarmente delicato, indicato per detergenza pelle, struccanti occhi, baby care USO: Cosmetico | 1 kg |
| 011077 | ACEMOLL LL INCI: C12-13 Alkyl Lactate PROPRIETÀ: lipide fluido emolliente, addensante in detergenti (max 1%) USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 007058 | ACEMOLL OE INCI: Dicaprylyl Ether PROPRIETÀ: lipide fluido emolliente USO: Cosmetico | 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------|
| 005315 | ACEMOLL T N INCI: C12-15 Alkyl Benzoate PROPRIETÀ: lipide fluido emolliente. leggero, ottimo disperdente per filtri solari USO: Cosmetico | 1 kg |
| 003911 | ACEMULGOR A INCI: Cetyl Alcohol, C12-20 Acid Peg-8 Ester PROPRIETÀ: base grassa idrofila e autoemulsionante ottenuta per sintesi, esterificando e condensando acidi grassi saturi naturali con alcoli grassi. L'elevata affinità cutanea la rende particolarmente indicata per la preparazione di emulsioni. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 002893 | ACEMULGOR EC INCI: Cetareth 25, Glyceryl Stearate, TEA Stearate, Cetearyl Alcohol PROPRIETÀ: base autoemulsionante per emulsioni O/A il cui HLB è circa 12 USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 002895 | ACEMULGOR LAM INCI: Palmitoyl Collagen Amino Acids, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol PROPRIETÀ: emulsionante anionico /non ionico O/A privo di composti etossilati, non contiene né diossano né ossido di etilene. La presenza di lipoproteine e lipoaminoacidi derivati da collagene suino e successiva condensazione rende il prodotto particolarmente compatibile con la pelle. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004837 | ACEMULGOR LAM V INCI: Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol PROPRIETÀ: emulsionante anionico /non ionico O/A privo di composti etossilati, non contiene né diossano né ossido di etilene. La presenza di lipoproteine e lipoaminoacidi derivati dall'idrolisi proteica e successiva condensazione con grassi vegetali rende il prodotto particolarmente compatibile con la pelle. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 005265 | ACESIL AV 20 INCI: Phenyl Trimethicone PROPRIETÀ: proprietà filmanti, elimina appiccicosità in alcune formulazioni; agente condizionante e antischiuma in emulsioni, deodoranti, antitraspiranti, depilatori, dopo barba e formulazioni a base di alcool e prodotti cosmetici decorativi. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 004884 | ACESIL 350 Olio silicone 350, INCI: Dimethicone PROPRIETÀ: olio siliconico, antischiuma USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 006451 | ACESORB BMBM INCI: Butyl Methoxydibenzoylmethane PROPRIETÀ: filtro solare UVA USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 006141 | ACESORB OMC INCI: Ethylhexyl Methoxycinnamate- (EHMC) PROPRIETÀ: filtro solare UVB approvato in tutto il mondo ed è quello di uso più frequente. Si può facilmente incorporare senza problemi in tutte le materie prime cosmetiche oleose; è un buon solvente per gli altri filtri solari. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 006643 | ACESULFAME K INCI: Potassium Acesulfame PROPRIETÀ: dolcificante USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| ◆ | ACETATO DI ETILE vedi ETILE ACETATO pag. 54 | |
| 005366 | ACETIL L-CARNITINA CLORIDRATO Acetyl L-Carnitine Hydrochloride PROPRIETÀ: Promuove la normale crescita e lo sviluppo; utile nell'ischemia cardiaca e nelle arteropatie periferiche; porta a una diminuzione dei trigliceridi e un aumento del livello del colesterolo HDL. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 010524 | ACETIL-N CISTEINA-L (NON ANIMALE) N-Acetyl L-Cysteine PROPRIETÀ: Derivato dell'amminoacido solforato cisteina. Ha proprietà mucolitiche, usato per la cura di raffreddore e influenza. Presenta un forte potere antiossidante, in quanto precursore più efficace del glutatione, per questo motivo ha attività epatoprotettiva, nefroprotettiva, antimutagena. Riduce lo stress ossidativo associato all'invecchiamento e gli effetti genotossici dei radicali liberi del fumo. Antidoto per avvelenamento da paracetamolo. Utilizzato topicamente per la cura delle calvizie. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 007343 | ACETIL-N GLUCOSAMINA-D N-Acetyl D-Glucosamine PROPRIETÀ: Derivato acetilato della 2- glucosamina. Insieme all'acido glucuronico entra nella costituzione dell'acido ialuronico. Importante nel trattamento della degenerazione delle articolazioni dovuta all'artrosi. Inibisce la crescita e la formazione di cellule T anormali. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 000053 | ACETILMETIONINA-DL FARMA N-Acetyl-DL-Methionine PROPRIETÀ: presenta tutte le proprietà biologiche della metionina, che è un amminoacido solforato, essenziale per l'uomo e gli animali. È utilizzato in prodotti farmaceutici per uso umano e veterinario USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 000055 | ACETONE PURO 99% Pure Acetone 99%, INCI: Acetone PROPRIETÀ: solvente USO: Cosmetico, Farmaceutico | 50 g 1 l |
| 004293 | ACEVENA 5 Peptidi vegetali di Avena, INCI: Hydrolyzed Oat Protein PROPRIETÀ: Idratanti, emollienti e nutrienti con effetto sostantivante e condizionante. Particolarmente indicato in prodotti per la cura della pelle delicata e irritata e per shampoo, creme per capelli, lozioni per capelli, in quanto conferisce al capello lucentezza e morbidezza. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000056 | ACIDO ACETICO GLACIALE 99,5% Acetic Acid 99,5%, INCI: Acetic Acid PROPRIETÀ: Solvente USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 000057 | ACIDO ACETILSALICILICO BP-Ph.Eur. Aspirina, Acetylsalicylic Acid BP-Ph.Eur. API CATEGORIA: FANS NOTE: può essere usato per via topica al 3% per alleviare il prurito. | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 011579 | ACIDO ALFA LIPOICO SOLVENT FREE -ALIPURE Alpha-lipoic acid PROPRIETÀ: Polvere fine, attivo ad azione antiossidante. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 010229 | ACIDO ALGINICO EP Alginate Acid EP PROPRIETÀ: Polisaccaride naturale estratto da alghe brune, utilizzato come addensante ed emulsionante USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| ◆ | ACIDO ASCORBICO vedi VITAMINA C USP-Ph.Eur. pag. 105 | |
| ◆ | ACIDO ASCORBICO PROTETTO vedi VITAMINA C PROTETTA CON EC pag. 105 | |
| 000250 | ACIDO ASPARTICO-L L-Aspartic Acid PROPRIETÀ: Amminoacido, stimola la produzione di elastina. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 002292 | ACIDO AZELAICO Azelaic Acid, INCI: Azelaic Acid PROPRIETÀ: Attivo per la pelle impura e per il trattamento dell'acne (20%), come depigmentante e per il trattamento della rosacea (15%). Si veicola in emulsioni anioniche, o in emulsioni W/S, creme gel e gel. USO: Cosmetico | 10 g 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 000063 | ACIDO BENZOICO BP-USP E 210 Benzoic Acid BP-USP E 210, INCI: Benzoic Acid PROPRIETÀ: Conservante, additivo alimentare USO: Cosmetico, Alimentare | 100 g 1 kg |
| 003872 | ACIDO BORICO Ph.Eur. Boric Acid Ph. Eur., INCI: Boric Acid PROPRIETÀ: Antisettico blando per uso topico, all' 1-4% in soluzione (acqua borica), in polvere o in forme semisolide. USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000219 | ACIDO CITRICO ANIDRO FU E 330 SEMOLATO Castor Anhydrous Citric Acid FU E 330, INCI: Citric Acid PROPRIETÀ: Acidificante USO: Farmaceutico, Cosmetico, Alimentare | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 000072 | ACIDO CITRICO SEM.MONOIDRATO FU E 330 Monohydrate Citric Acid FU E 330, INCI: Citric Acid PROPRIETÀ: Acidificante USO: Farmaceutico, Cosmetico, Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000073 | ACIDO CLORIDRICO TECN.20-21°Bé32-33% I 1 Tecn. Hydrochloric Acid 20-21°Bé32-33% I 1 INCI: Hydrochloric Acid USO: Tecnico | 1 l |
| 009674 | ACIDO CLORIDRICO 37% BP-Ph.Eur. ml 1000 Hydrochloric Acid 37% BP-Ph.Eur. Bottle ml. 1000 INCI: Hydrochloric Acid USO: Farmaceutico | 1 pezzo |
| 004291 | ACIDO COGICO Acido Kojico, Kojic Acid, INCI: Kojic acid PROPRIETÀ: attivo schiarente, depigmentante cutaneo, molto solubile in acqua, etanolo, acetone ed etilacetato, poco solubile in etere, acetone, cloroformio e piridina. USO: Cosmetico | 10 g 50 g 100 g 1 kg |
| 000079 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA) Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA), INCI: EDTA PROPRIETÀ: agente chelante USO: Cosmetico, Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 000080 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO SALE 2 Na EDTA Bisodico, Ethylenediaminetetraacetic Acid Salt 2 Na, INCI: Disodium EDTA PROPRIETÀ: agente chelante USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 000081 | ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO SALE 4 Na EDTA Bisodico, Ethylenediaminetetraacetic Acid Salt 4 Na, INCI: Tetrasodium EDTA PROPRIETÀ: agente chelante USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 009562 | ACIDO FENICO 90% USP Fenic Acid 90%, INCI: Phenol PROPRIETÀ: antisettico, disinfettante della pelle e come anestetico topico per alleviare il prurito, si utilizza in percentuali dallo 0,2-1% in soluzione acquosa e idroalcolica. USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 l |
| 000084 | ACIDO FENICO CRISTALLI FU Crystals of Fenic Acid FU, INCI: Phenol FU PROPRIETÀ: antisettico, disinfettante della pelle e come anestetico topico per alleviare il prurito, si utilizza in percentuali dallo 0,2-1% in soluzione acquosa e idroalcolica. USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg |
| 012333 | ACIDO FERULICO CG INCI: Ferulic Acid PROPRIETÀ: antimicrobico, antiossidante USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 000087 | ACIDO FOLICO BP-Ph.Eur. Folic Acid BP-Ph.Eur. INCI: Folic Acid PROPRIETÀ: L'acido folico, è l'unica forma attiva dei folati alimentari assorbita dall'organismo, è una vitamina idrosolubile del gruppo B (vit B 9) necessaria per tutte le reazioni di sintesi, riparazione e metilazione del DNA, per il metabolismo dell'omocisteina (rimetilazione) e di altre importanti reazioni biochimiche. Condizionante cutaneo, anti photo-aging USO: Farmaceutico, Cosmetico, Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|---------------------------------|
| 000088 | ACIDO FORMICO 85% Acido Metanoico, Formic Acid 85%, INCI: Formic Acid PROPRIETÀ: Agente conservante ed antibatterico nei mangimi per animali d'allevamento, conservante alimentare, in apicoltura. USO: Tecnico | 100 g 1 kg |
| 000090 | ACIDO FOSFORICO E 338 59°Bé-85% Phosphoric Acid E 338 59°Bé-85%, INCI: Phosphoric Acid PROPRIETÀ: L'acido ortofosforico è usato come regolatore di pH; è un liquido sciropposo incolore, inodore corrosivo ma non tossico. Il prodotto può essere utilizzato nell'industria alimentare, purificazione e trattamento acque potabili, raffinazione dello zucchero e degli oli vegetali USO: Cosmetico, Alimentare | 100 g 1 l |
| 003955 | ACIDO GLICOLICO 70% COSMETIC GRADE Glycolic Acid 70% COSMETIC GRADE, INCI: Glycolic Acid PROPRIETÀ: Alfaidrossiacido, indicato come idratante cutaneo all'8-10%, in caso di secchezza ed eccesso di secrezione sebacea della pelle, è un rinnovatore epidermico e a dosi superiori è un agente cheratolitico 15-20% (per trattare cicatrici acneiche e peeling superficiale) è solubile in acqua e si veicola in crema, gel o soluzioni. USO: Cosmetico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 004342 | ACIDO GLICOLICO 99% POLVERE Glycolic Acid 99% Powder, INCI: Glycolic Acid PROPRIETÀ: è un alfaidrossiacido, ha la capacità di penetrare l'epidermide. È indicato come idratante cutaneo all'8-10%, secchezza ed eccesso di secrezione sebacea della pelle, è un rinnovatore epidermico e a dosi superiori è un agente cheratolitico 15-20% (per trattare cicatrici acneiche e peeling superficiale) è solubile in acqua e si veicola in crema, gel o soluzioni. USO: Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 000093 | ACIDO GLUTAMMICO-L L-Glutamic Acid, INCI: Glutamic Acid PROPRIETÀ: amminoacido, trattamento dell'ipoglicemia, condizionante cutaneo, umettante. USO: Cosmetico, Farmaceutico, Alimentare | 100 g 1 kg |
| | ACIDO IALURONICO SALE SODICO vedi SODIO IALURONATO pag. 96 | |
| 010058 | ACIDO LACTOBIONICO Lactobionic Acid, INCI: Lactobionic Acid PROPRIETÀ: alfa-idrossiacido: attivo idratante antiage con attività antiossidante, previene il photoaging; ad elevata compatibilità cutanea. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 012339 | ACIDO LATTICO CG Lactic acid, INCI: lactic acid PROPRIETÀ: esfoliante cutaneo, regolatore di pH e condizionante cutaneo. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000095 | ACIDO LATTICO FU-BP E 270 Lactic Acid CATEGORIA: Alfaidrossiacido, esfoliante, umettante, regolatore di pH (acidificante). Antibatterico, favorisce la desquamazione dello strato corneo che blocca il follicolo sebaceo, migliora l'idratazione, stimola il ricambio cellulare. NOTE: Molto utilizzato in crema base o emulsione nelle preparazioni per ittiosi, all'1% per il viso e fino al 10% per il corpo. USO: Alimentare, Farmaceutico | 100 g 250 g 1 kg |
| 000094 | ACIDO LATTICO 80 % E 270 INCI: Lactic Acid PROPRIETÀ: Viene utilizzato come conservante, acidificante, aroma, tampone pH e antibatterico in numerose applicazioni e processi alimentari, una larga frazione di acido lattico per applicazioni alimentari viene impiegata per produrre agenti emulsionanti a base di esteri lattici di acidi grassi a lunga catena, particolarmente adatti per prodotti da forno che richiedono acido lattico stabile ad alte temperature. USO: Cosmetico, Farmaceutico, Alimentare | 1 kg |
| 005717 | ACIDO LINOLEICO CONIUGATO (CLA) LIQUIDO Coniugate Linoleic Acid (CLA) Liquid PROPRIETÀ: Miscela di almeno 28 isomeri di acido linoleico si trova soprattutto nella carne e prodotti caseari ottenuti da ruminanti; alla miscela sono state attribuite proprietà antiossidanti e anticancro e di controllo del peso corporeo. USO: Alimentare | 500 g 1 kg |
| | ACIDO KOJICO vedi ACIDO COGICO pag. 28 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--|------------------------|
| 000096 | ACIDO MALICO-DL DL-Malic Acid, INCI: Malic Acid PROPRIETÀ: acidificante, alfaidrossiacido (AHA), esfoliante, regolatore di pH. USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg |
| 006898 | ACIDO MANDELICO 99% Mandelic Acid 99%, INCI: Mandelic Acid PROPRIETÀ: alfa idrossiacido fotosensibile, è indicato come batteriostatico e antisettico; in dermatologia si usa come idratante labiale, per via topica è usato al 5%: è solubile in acqua. Usato come peeling cutaneo è più tollerato di altri AHA USO: Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| ◆ ACIDO METANOICO vedi ACIDO FORMICO 85% pag. 29 | | |
| 011290 | ACIDO NERVONICO Nervonic acid PROPRIETÀ: Scaglie o polvere cristallina bianca. Nutriente essenziale per la biosintesi della guaina mielinica delle cellule nervose USO: Alimentare | 100 g |
| 011098 | ACIDO NICOTINICO USP POLVERE Niacina, Nicotinic Acid USP INCI: Nicotinic Acid PROPRIETÀ: vitamina PP o vitamina B3, polvere cristallina bianca, inodore, dal sapore leggermente acido, moderatamente solubile in acqua (1.5g/100ml) molto solubile in soluzioni basiche di alcali e carbonati, praticamente insolubile in etere. Vitamina PP o vitamina B3; condizionante cutaneo e capillare. Utile per migliorare l'aspetto, il corpo e la sensazione di morbidezza dei capelli; migliora la struttura dei capelli trattati. Nei prodotti per la cura della pelle migliora l'aspetto della pelle secca o danneggiata, riducendo la desquamazione e ripristinandone la morbidezza. USO: Farmaceutico, Alimentare | 50 g 250 g 1 kg |
| 000100 | ACIDO NITRICO TECN.36°Bé 52,8% c/C.S.S. Nitric Acid Tech.36°Bé 52,8% c/C.S.S. PROPRIETÀ: reagente di laboratorio USO: Tecnico | 1 l |
| 000101 | ACIDO NITRICO TECN.42°Bé 67,5% c/C.S.S. Nitric Acid Tech. 42°Bé 67,5% c/C.S.S. PROPRIETÀ: reagente di laboratorio USO: Tecnico | 1 l |
| 000103 | ACIDO OSSALICO SEMOLATO BIIDRATO Caster Bihydrated Oxalic Acid, INCI: Oxalic Acid PROPRIETÀ: antiaparasitario in apicoltura, reagente analitico, industria chimica, conciaria, tessile. USO: Cosmetico, Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| ◆ ACIDO P-AMMINO BENZOICO vedi VITAMINA H1 USP pag. 106 | | |
| 003816 | ACIDO PICRICO SOL. 1,2% FLAC. ml 500 Picric Acid Sol. 1,2% FLAC. ml 500 PROPRIETÀ: reagente chimico USO: Tecnico | 500 ml |
| 003044 | ACIDO PIRROLIDONCARBOSSILICO SODICO 50% Sodium Pyrrolidonecarboxylic Acid 50%, INCI: Sodium PCA PROPRIETÀ: attivo idratante USO: Cosmetico | 1 kg |
| 010139 | ACIDO PIRUVICO Pyruvic Acid, INCI: Pyruvic Acid PROPRIETÀ: alfa-chetoacido con attività antiage, antiossidante; previene il photoaging, migliora la luminosità cutanea USO: Cosmetico | 1 kg |
| 009279 | ACIDO SALICILICO EP Salicylic Acid INCI: Salicylic Acid PROPRIETÀ: beta-idrossiacido con proprietà esfolianti e cheratolitiche USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 000107 | ACIDO SALICILICO POLV. EP 99,5% Salicylic Acid Ph.Eur. 99,5% Powder, INCI: Salicylic Acid PROPRIETÀ: betaidrossiacido (BHA), coadiuvante nel trattamento antiacne, agente antiforfora, rimozione callosità; denaturante; esfoliante e levigante, condizionante pelle e capelli USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--|--------------------------------|
| 000111 | ACIDO SOLFORICO 66°Bé 95-96% TECNICO Tecn. Sulphuric Acid 66°Bé 95-96% PROPRIETÀ: reagente chimico, acidificante, è un acido minerale forte, liquido a temperatura ambiente, oleoso, incolore e inodore, è fortemente corrosivo, dà reazione esotermica a contatto con l'acqua. USO: Tecnico | 1 kg |
| 000114 | ACIDO SORBICO - E 200 Sorbic Acid -E 200 PROPRIETÀ: fungistatico, additivo conservante USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| ◆ ACIDO STEARICO vedi STEARINA VEGETALE pag. 98 | | |
| 003986 | ACIDO TANNICO FU Tannic Acid FU, INCI: Tannic Acid PROPRIETÀ: Miscela di esteri dell'acido gallico con residui glicosidici, astringente USO: Cosmetico, Farmaceutico, Alimentare | 100 g 1 kg |
| 000119 | ACIDO TARTARICO SEMOLATO E 334 FU-Ph.Eur Caster Tartatic Acid E 334 FU-Ph.Eur, INCI: Tartaric Acid PROPRIETÀ: Utilizzato come acidificante, agente tampone in cosmesi, e come additivo nella preparazione di agenti lievitanti per dolci e per il pane e come antiossidante. USO: Cosmetico, Farmaceutico, Alimentare | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 009176 | ACIDO TAUROURSODEOSSICOLICO Tauroursodeoxycholic Acid API CATEGORIA: Sale biliare per la terapia galenica dell'obesità | 100 g 250 g 1 kg |
| ◆ ACIDO TIOCTICO, VITAMINA N vedi ACIDO ALFA LIPOICO pag. 27 | | |
| 012177 | ACIDO TRANEXAMICO Tranexamic acid API CATEGORIA: utilizzato come agente depigmentante in dermatologia e come emostatico in odontoiatria | 25 g 100 g |
| 007753 | ACIDO TRANS-RETINOICO Ph.Eur. Tretinoina API CATEGORIA: Usato per il trattamento delle rughe, danni da raggi UV. È solubile in cloroformio, soluzioni alcoliche di sodio idrossido e poco solubile in etanolo, isopropanolo e in acidi grassi e loro esteri, è praticamente insolubile in acqua; è sensibile alla luce, aria e umidità. | 1 g 10 g 100 g |
| 000121 | ACIDO TRICLOROACETICO Trichloroacetic Acid PROPRIETÀ: prodotto corrosivo e vescicante, provoca precipitazione delle proteine, pertanto è usato per il trattamento delle verruche o per un peeling profondo a seconda della concentrazione d'uso; si utilizza al 10-15% in soluzione acquosa sotto controllo medico. USO: Tecnico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 006929 | ACIDO TRICLOROACETICO BP Ph. Eur. Trichloroacetic Acid PROPRIETÀ: prodotto corrosivo e vescicante, provoca precipitazione delle proteine, pertanto è usato per il trattamento delle verruche o per un peeling profondo a seconda della concentrazione d'uso; si utilizza al 10-15% in soluzione acquosa sotto controllo medico. USO: Tecnico | 1 kg |
| 003213 | ACIDO 18 Beta GLICIRRETICO 18-Beta Glycyrrhetic Acid, INCI: Glycyrrhetic Acid PROPRIETÀ: depigmentante e antiinfiammatorio per uso topico, attivo lenitivo, disinfiammante. USO: Farmaceutico, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 002541 | ACNIBIO AC INCI: Methylchloroisoithiazolinone, Methylisothiazolinone PROPRIETÀ: sistema conservante USO: Cosmetico | 100 g 250 g 1 kg |
| 011523 | ACNIBIO G INCI: Ethyl Lauroyl Arginate HCL, Glycerin PROPRIETÀ: conservante USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-----------------------|
| 010062 | ACNIBIO PE 9010 INCI: Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin PROPRIETÀ: Conservante USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 010664 | ACQUA DEPURATA FU Purified Water FU, INCI: Aqua PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 l |
| 000252 | ACQUA DEPURATA FU Purified Water FU, INCI: Aqua PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 5 l 10 l |
| 000228 | ACQUA DI AMAMELIDE PE Hamamelide Water, INCI: Hamamelis virginiana Leaf Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 005581 | ACQUA DI CALENDULA Calendula (Garden Marigold) Water, INCI: Calendula Officinalis Flower Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 002585 | ACQUA DI CAMOMILLA Chamomile Water, INCI: Camomilla Recutita Flower Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 003290 | ACQUA DI FIORDALISO Cornflower Water, INCI: Centaurea Cyanus Flower Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 000126 | ACQUA DI FIORI D'ARANCIO Orange Flower Water, INCI: Citrus Aurantium Amara Flower Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 005442 | ACQUA DI LAVANDA Lavender Water, INCI: Lavandula Angustifolia Flower Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 200 g 1 kg 5 kg |
| 004708 | ACQUA DI MENTA Mint Water, INCI: Mentha Piperita Leaf Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 5 kg |
| 004380 | ACQUA DI MIELE Honey Water, INCI: Aqua, Mel PROPRIETÀ: attivo USO: Cosmetico | 5 kg |
| 000131 | ACQUA DI ROSE Rose Water, INCI: Rosa Centifolia Flower Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 1 kg |
| 005470 | ACQUA DI ROSMARINO PE Rosemary Water, INCI: Rosmarinus Officinalis Leaf Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 5 kg |
| 004709 | ACQUA DI VERBENA Vervain water, INCI: Verbena Officinalis Leaf Water PROPRIETÀ: attivo vegetale USO: Cosmetico | 5 kg |
| 004754 | ACYCLOVIR Ph.Eur. Acyclovir Ph.Eur. API CATEGORIA: Antivirale NOTE: Si utilizza per via topica in forme semisolide al 5% e per uso oftalmico al 3%. Per via orale circa 200 mg/die in sospensione. È molto solubile in acqua, molto poco solubile in alcool. | 1 g 10 g 100 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-------------------------------|
| 010422 | ADENOSINA USP Adenosine USP. PROPRIETÀ: Antiaritmico USO: Farmaceutico | 10 g 25 g 100 g 1 kg |
| 000226 | AGAR AGAR POLVERE E 406 Agar Agar Powder E 406, INCI: Agar PROPRIETÀ: gelificante, viscosizzante USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 012173 | ALANINA-L FOOD GRADE L-Alanine USP PROPRIETÀ: aminoacido non essenziale USO: Alimentare | 5 g 100 g 1 kg |
| 000136 | ALBUME D'UOVO POLVERE Egg White Powder PROPRIETÀ: fonte di aminoacidi di qualità elevata USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 001983 | ALBUMINA DI LATTE 70-75% Milk Albumine 70-75%, INCI: Lactis Proteinum PROPRIETÀ: fonte di proteine per formulazioni orali USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 007672 | ALCOOL BENZILICO BP-USP Benzylalcohol BP-USP, INCI: Benzyl Alcohol PROPRIETÀ: solvente, conservante, allergene cosmetico USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000144 | ALCOOL CETILICO PURO CO 1695 Pure Cetyl Alcohol CO 1695, INCI: Cetyl Alcohol PROPRIETÀ: Alcol grasso C16 vegetale derivante da olio di cocco da Cocos Nucifera (Sud Est Asiatico e Filippine); emulsionante, stabilizzante, fattore di consistenza USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 003027 | ALCOOL CETILSTEARILICO TA 1618 Cetylstearylalcohol TA 1618, INCI: Cetearyl Alcohol PROPRIETÀ: Scaglie/perline di colore bianco, Base per preparazione cosmetiche e farmaceutiche; emolliente, co-emulsionante, fattore di consistenza lipofilo, stabilizzante, opacizzante, è insolubile in acqua. USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 004265 | ALCOOL CETILSTEARILICO 50/50 Cetylstearylalcohol 50/50, INCI: Cetearyl Alcohol PROPRIETÀ: Scaglie/perline di colore bianco, co-emulsionante, stabilizzante, agente di consistenza lipofilo, opacizzante USO: Cosmetico | 1 kg |
| 010174 | ALCOOL ETILICO DENATURATO C/DGS 90 Denatured Ethylalcohol C/DGS 90 PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 l |
| 009453 | ALCOOL ETILICO PURO ASSOLUTO ACEF fl 1 l Absolute Pure Ethylalcohol, INCI: Alcohol PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 l |
| 010509 | ALCOOL ETILICO 96° EP tanica 5 l Ethylalcohol 96°FU, INCI: Alcohol PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 5 l |
| 009407 | ALCOOL ETILICO 96°FU ACEF fl. ml 1000 Ethylalcohol 96°FU, INCI: Alcohol PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 l |
| 009408 | ALCOOL ETILICO 96°FU ACEF fl. ml 2000 Ethylalcohol 96°FU, INCI: Alcohol PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 2 l |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 000146 | ALCOOL ISOPROPILICO COSM. GRADE Isopropyl Alcohol Cosm. Grade, INCI: Isopropyl Alcohol PROPRIETÀ: solvente USO: Cosmetico | 1 l |
| 005498 | ALCOOL ISOPROPILICO DENATURATO CON IBA Denaturated Isopropyl Alcohol PROPRIETÀ: solvente, antisettico USO: Tecnico | 1 l |
| 000147 | ALCOOL METILICO Methyl Alcohol, INCI: Methyl Alcohol PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 l |
| 000148 | ALCOOL STEARILICO CO 1897 Stearyl Alcohol CO 1897, INCI: Stearyl Alcohol PROPRIETÀ: emulsionante, stabilizzante, fattore di consistenza per emulsioni USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ | ALGA CLORELLA, ALGA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS, ALGA KLAMATH, ALGA SPIRULINA vedi sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 115 | |
| 010626 | ALFA-GALATTOSIDASI Alpha-galactosidase PROPRIETÀ: contribuisce alla digestione di alcuni carboidrati USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 011772 | ALFA-LATTOALBUMINA Alpha-Lactalbumin PROPRIETÀ: prebiotica/antibatterica intestinale, antinfiammatoria, mucoprotettiva USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 000204 | ALLANTOINA POLVERE Allantoin Powder, INCI: Allantoin PROPRIETÀ: lenitive e rigeneranti, idratanti; è un attivo cheratoplastico ed effetto levigante; si utilizza in concentrazione 0,2-3% in forme semisolidi per stimolare la riparazione tissutale delle ferite favorendone la cicatrizzazione. USO: Cosmetico | 10 g 100 g 500 g 1 kg |
| 003888 | ALLUME POTASSICO Ph.Eur. Potassium Alum Ph.Eur., INCI: Potassium Alum PROPRIETÀ: Cheratoplastico, astringente, deodorante, antitranspirante. Si utilizza allo 0,5-5% per uso topico, ha anche proprietà antinfiammatorie, viene veicolato in soluzione acquosa o in polvere USO: Cosmetico, Farmaceutico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000235 | ALLUMINIO CLORURO USP ESAIDRATO Aluminum Chloride Exahydrate USP, INCI: Aluminium Chloride PROPRIETÀ: astringente, deodorante, antitranspirante. USO: Cosmetico, Farmaceutico | 100 g 250 g 1 kg |
| 009787 | ALLUMINIO IDROSSIDO POLVERE Aluminum Hydroxide Powder, INCI: Aluminium Hydroxide PROPRIETÀ: umettante, opacizzante, protettivo cutaneo USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000157 | ALLUMINIO SOLFATO Aluminum Sulfate, INCI: Aluminium Sulfate PROPRIETÀ: antitranspirante, astringente, deodorante USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 011761 | ALPROSTADIL Alprostadiil API CATEGORIA: prostaglandina sintetica, utilizzata in urologia e tricologia | 1 g |
| ◆ | AMETOCAINA CLORIDRATO vedi TETRACAINA CLORIDRATO Ph.Eur-USP pag. 100 | |
| 000159 | AMIDO FRUMENTO Wheat Starch, INCI: Triticum Vulgare Starch PROPRIETÀ: legante, antiagglomerante, adsorbente, viscosizzante USO: Alimentare, Cosmetico | 500 g 1 kg |
| ◆ | AMIDO DI MAIS PREGELATINIZZATO vedi C*GEL-ISTANT 12018 (AMIDO PREGELATINIZ.) pag. 43 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|---------------------------------|
| 004283 | AMIDO MAIS PHARMA EP (C*PHARM GEL 03302) Mais Starch PHARMA Ph.Eur., INCI: Zea Mays Starch PROPRIETÀ: legante, antiagglomerante, adsorbente, viscosizzante USO: Farmaceutico, Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 000163 | AMIDO RISO POLVERE Rice Starch Powder, INCI: Oryza Sativa Starch PROPRIETÀ: legante, antiagglomerante, adsorbente, viscosizzante, rinfrescante cutaneo, disarrossante USO: Alimentare, Cosmetico | 500 g 1 kg 5 kg |
| 010627 | AMILASI Amylase PROPRIETÀ: enzima coinvolto nella digestione dei carboidrati USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 011550 | AMILORIDE HCl EP GTDP Amiloride hydrochloride EP GTDP API CATEGORIA: farmaco antipertensivo, diuretici risparmiatori di potassio | 5 g 25 g 100 g |
| 012901 | AMINOFILLINA IDRATA EP GTDP Aminophyllin hydrate API CATEGORIA: broncodilatatore per uso orale | 25 g 100 g |
| 009065 | AMINOPIRIDINA-4 PHARMA Avitrol, Fampridina, Aminopyridine API CATEGORIA: bloccanti canali del potassio | 10 g |
| 010203 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO EP GTDP Amitriptyline hydrochloride API CATEGORIA: antidepressivo per applicazione orale, transdermica e topica. | 10 g 100 g |
| 000167 | AMMONIACA SOLUZ.28°Bé-30% Ammonia Solut.28°Bé-30%, INCI: Ammonium Hydroxide PROPRIETÀ: solvente, neutralizzante USO: Tecnico | 1 kg |
| 002453 | AMMONIO BICARBONATO C/ANTIAMMASSANTE Ammonium Bicarbonate C/Antiaggregante PROPRIETÀ: agente lievitante, antiammassante USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 000216 | AMMONIO CLORURO Ph.Eur. Ammonium chloride Ph.Eur. PROPRIETÀ: regolatore di acidità USO: Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 002542 | AMMONIO GLICIRIZZINATO Ammonium glycyrrhizinate PROPRIETÀ: dolcificante, aroma USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 000182 | AMMONIO SOLFOITTIOLATO Ph.Eur. Ittiolo, Ammonium Bituminosulphonate Ph.Eur., INCI: Ichthammol PROPRIETÀ: antimicrobico, antiinfettivo topico, è indicato per la dermatite seborroica, prurito ed eczemi, ha azione antiinfiammatoria e cheratoplastica, viene usato allo 0,3-3%. USO: Cosmetico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 004600 | AMPHOTENSID B 4/C INCI: Lauramidopropyl Betaina PROPRIETÀ: tensioattivo anfotero USO: Cosmetico | a richiesta |
| 010867 | AMPHOTENSID COX/MC INCI: Cocamidopropylamine Oxide, Aqua PROPRIETÀ: tensioattivo anfotero di grado cosmetico. USO: Cosmetico | a richiesta |
| 010620 | ANNURCOMPLEX Estratto secco di Mela Annurca IGP PROPRIETÀ: Ipocolesterolizzante, Trattamento dell'alopecia, Antiossidante USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|------------------------|
| 012641 | ANTIL 171 MB INCI: PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate PROPRIETÀ: viscosizzante per detergenti USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 005800 | ARBUTINA INCI: Arbutin PROPRIETÀ: Emolliente, umettante, idratante, inibisce l'enzima tirosinasi (schiarante) USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 003831 | ARGENTO COLLOIDALE Ph.French. Colloidal Silver Ph.French. PROPRIETÀ: antisettico USO: Farmaceutico | 5 g 10 g 100 g |
| 000194 | ARGENTO NITRATO CRISTALLI FU Silver Nitrate Crystals FU, INCI: Silver Nitrate PROPRIETÀ: in soluzione diluita 1% è un disinfettante per la profilassi delle congiuntiviti neonatali, in dermatologia per l'eliminazione delle verruche per la sua azione caustica, ha anche azione cicatrizzante. Si utilizza allo 0,5-4% in soluzioni e preparazioni semisolide USO: Farmaceutico, Cosmetico | 10 g 25 g 100 g |
| 000196 | ARGENTO NITRATO FUSO CIL.VETRO FU Fused Silver Nitrate CIL.Glass FU, INCI: Silver Nitrate PROPRIETÀ: reagente chimico USO: Tecnico | 10 g Ca. |
| 000197 | ARGENTO PROTEINICO Ph.French. Silver Protein Ph.French. API CATEGORIA: antibatterico, cicatrizzante | 100 g 1 kg |
| 003221 | ARGILLA VERDE MICRONIZZATA Micronized Green Clay, INCI: Solum Fullonum PROPRIETÀ: viscosizzante, attivo minerale, adsorbente per maschere e fanghi USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004228 | ARGININA ASPARTATO Arginine Aspartate, INCI: Arginine Aspartate PROPRIETÀ: amminoacido, agente condizionante pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 002475 | ARGININA-L CLORIDRATO USP L-Arginine Chlorohydrate USP, INCI: Arginine HCl PROPRIETÀ: amminoacido, agente condizionante pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 000251 | ARGININA-L USP L-Arginine USP, INCI: Arginine PROPRIETÀ: amminoacido, agente condizionante pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 010161 | AROMA ARANCIO SPRAY DRIED 123S Orange Aroma Spray dried PROPRIETÀ: aromatizzante USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 010054 | AROMA CARNE Meat Aroma PROPRIETÀ: aromatizzante USO: Alimentare | 25 g 100 g |
| 007778 | AROMA FRAGOLA 1x1000 Strawberry Aroma PROPRIETÀ: aromatizzante liquido USO: Alimentare | 1 kg |
| 009752 | AROMA FRUTTI DI BOSCO SPRAY DRIED 8EL/03 Berries Aroma Spray Dried 8EL/03 PROPRIETÀ: aromatizzante USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 003345 | AROMA LAMPONE 1x1000 Raspberry Aroma PROPRIETÀ: aromatizzante liquido USO: Alimentare | 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------|
| 000608 | AROMA LIMONE IDROSOLUBILE 1x400 Hydrosoluble Lemon Aroma 1x400 PROPRIETÀ: aromatizzante liquido USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 006351 | AROMA LIMONE POLVERE Lemon Aroma Powder PROPRIETÀ: aromatizzante USO: Alimentare | 1 kg |
| 003029 | AROMA MENTA IDROSOLUBILE 1x400 Hydrosoluble Mint Aroma PROPRIETÀ: aromatizzante liquido USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 011963 | AROMA POLLO POLVERE CHICKEN Aroma PROPRIETÀ: aromatizzante USO: Alimentare | 25 g 100 g 1 kg |
| 010055 | AROMA SALMONE POLVERE Salmon Aroma PROPRIETÀ: aromatizzante USO: Alimentare | 25 g 100 g |
| 010292 | ARTEMISININA da Artemisia A. Artemisinin API CATEGORIA: Antimalarico | 10 g 100 g 1 kg |
| 012873 | ASCORBILE PALMITATO FOOD GRADE Vitamina C Palmitato, Ascorbyl Palmitate Ph.Eur.-E 304 PROPRIETÀ: attivo antiossidante; insolubile in acqua, solubile in etanolo (approx. 10 g per 100 mL), in olio di arachidi e di girasole. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 000199 | ASCORBILE PALMITATO Ph.Eur.-E 304 Vitamina C Palmitato, Ascorbyl Palmitate Ph.Eur.-E 304 PROPRIETÀ: attivo antiossidante, insolubile in acqua, solubile in etanolo (approx. 10 g per 100 mL) e in olio di arachidi e di girasole USO: Alimentare, Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 002513 | ASPARTAME E 951 Aspartame E 951 PROPRIETÀ: dolcificante ipocalorico USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| ◆ | ASPIRINA vedi ACIDO ACETILSALICILICO BP-Ph.Eur. pag. 27 | |
| ◆ | ASTAXANTINA vedi ALGA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 115 | |
| 006851 | ATENOLOLO Ph.Eur. Atenolol Ph.Eur. API CATEGORIA: Beta-bloccante | 10 g |
| 011346 | ATROPINA SOLFATO Atropine sulphate API CATEGORIA: alcaloide della belladonna, utilizzato in oftalmologia e in dermatologia | 1 g 5 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|----------------------|
| 011589 | BACLOFENE Baclofen API CATEGORIA: miorilassante ad azione centrale utilizzato nel trattamento della spasticità | 5 g |
| 012800 | BAKUCHIOL INCI: Bakuchiol PROPRIETÀ: attivo di origine vegetale che aiuta a combattere le linee sottili del viso, le piccole rughe e l'irregolarità del tono della pelle; ha un'azione antibatterica contro l'Acne vulgaris; stimola la sintesi di collagene; ha proprietà antiossidanti; rafforza la barriera cutanea aumentando l'idratazione; inoltre, ha evidenziato un buon effetto antinfiammatorio. USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ BALSAMO TOLU' vedi sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 119 | | |
| 007973 | BASE CREMA CETOMACROGOL ml 1000 Cetomacrogol Cream FTM PROPRIETÀ: crema base presente in farmacopea, può essere definita una pomata ad uso dermatologico. Riesce ad incorporare qualsiasi sostanza. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 007972 | BASE CREMA Densa Thick Cream PROPRIETÀ: più leggera e meno untuosa della Crema Base Cetomacrogol. Il sistema conservante non contiene parabeni, adatta a incorporare principi attivi; è possibile ottenere una versione più fluida aggiungendo acqua. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 006413 | BASE CREMA IDROFILA Hydrophilic Cream O/A INCI: Aqua, Cetareth-25, Cetearyl Alcohol, Tea Stearate, Isopropyl Myristate, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Glycerin, Sorbitol, Cera Alba, Dimethiceme, Xanthan Gum, Propylene Glycol. PROPRIETÀ: emulsione O/A con caratteristiche eudermiche leggera al tatto, adatta ad incorporare principi attivi. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012784 | BASE IDROFILA MUCOADESIVA Hydrophilic Mucoadhesive Base, INCI: Aqua, Hydroxypropyl Methylcellulose, Xylitol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Levulinate, Sodium Dehydroacetate PROPRIETÀ: Veicolo adesivo specifico per formulazioni destinate al cavo orale. USO: Cosmetico | 250 g |
| 005332 | BASE PER CAPSULE NOLAT Base for Nolat Capsules PROPRIETÀ: miscela di eccipienti omogenea e scorrevole ideale per la preparazione di capsule anche con sostanze igroscopiche. Senza lattosio. Il prodotto è utilizzabile per principi attivi che temono l'umidità. Composizione: magnesio stearato, calcio carbonato, amido pregelatinizzato. USO: Alimentare | 2 kg 5 kg |
| 005333 | BASE PER COMPR. DIRETTA NOLAT Base for Direct Compression Nolat PROPRIETÀ: miscela di eccipienti omogenea e scorrevole ideale per la preparazione di compresse anche con sostanze igroscopiche. Senza lattosio. Composizione: levilite, magnesio stearato FU, calcio carbonato, maltodestrine, cellulosa microcristallina per compressione diretta, amido pregelatinizzato, PVP CL M, talco USO: Farmaceutico | 1 kg 2 kg 5 kg |
| 005473 | BASE PER GEL (ACE-GEL) Gel Base INCI: Aqua, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl Propanol PROPRIETÀ: gel base di Carbomer trasparente, brillante, denso ed incolore a pH 6,5-7,5. È in grado di incorporare fino ad un 10% di alcool etilico, estratti fluidi, glicole propilenico e vari principi attivi. Non incorpora sostanze acide. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 009051 | BASE PER GEL DERMATOLOGICO Dermatological Gel Base PROPRIETÀ: gel trasparente, viscoso, filmogeno ed incolore a base cellulosa. È in grado di incorporare alcool e sostanze acide (acido glicolico, salicilico, ect). USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--|------------------------|
| 012337 | BASE LIQUIDA PER SOSPENSIONI pH 4 ml 500 Liquid suspending base pH 4 PROPRIETÀ: base sospendente liquida pronta all'uso, adatta per principi attivi acido-stabili, contiene conservanti per garantire una maggiore conservazione. USO: Alimentare | 5 ml |
| 012336 | BASE POLVERE PER SOSPENSIONI pH>7 g. 40 Suspending base pH>7 PROPRIETÀ: polvere da ricostituire con acqua, adatta per principi attivi acido labili, senza conservanti. USO: Alimentare | 40 g |
| 012335 | BASE POLVERE PER SOSPENSIONI pH>7 g. 6,3 Suspending base pH>7 PROPRIETÀ: polvere da ricostituire con acqua (monodose), adatta per principi attivi acido labili, senza conservanti USO: Alimentare | 6,3 g |
| ◆ BASE PER SUPPOSTE vedi WITEPSOL H 15 pag. 108 | | |
| ◆ BASI PRONTE ACEF vedi DERMOBASE e TRICOBASE pag. 51 e pag. 102 | | |
| 007899 | BAVA DI LUMACA Snail Secretion INCI: Aqua, Snail Secretion Filtrate PROPRIETÀ: condizionante cutaneo con proprietà idratanti e funzionalità ristrutturanti della cute USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 002658 | BENTONE L.T. Bentonite INCI: Hectorite, Hydroxyethylcellulose PROPRIETÀ: minerale regolatore della viscosità, sospendente, gelificante dell'acqua indicato per formulazione di maschere argillose e fanghi USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000288 | BENTONITE COLLOIDALE BIANCA ATTIVA White-Active Colloidal Bentonite, INCI: Bentonite PROPRIETÀ: minerale argilloso utilizzato come regolatore della viscosità USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 000929 | BENZALCONIO CLORURO SOLUZ.50% Benzalkonium Chloride Solution 50%, INCI: Benzalkonium Chloride, Aqua PROPRIETÀ: Battericida alghicida, disinfezione, composto ammonico quaternario, antimicrobico, antistatico, biocida, detergente, sospendente USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000290 | BENZILE BENZOATO FU-Ph.Eur. Benzyl Benzoate FU-Ph.Eur., INCI: Benzyl Benzoate PROPRIETÀ: Scabbicida, pidocchicida USO: Cosmetico | 100 g 250 g 1 kg |
| 000348 | BENZILE NICOTINATO Benzyl Nicotinate, INCI: Benzyl Nicotinate PROPRIETÀ: solido deliquescente, sostanza termoattiva, coadiuvante nei trattamenti tonici e rubefacenti della calvizie, e in generale per pelle e capelli. USO: Cosmetico | 100 g 250 g 1 kg |
| 012922 | BENZOCAINA EP GTDP Benzocaine EP GTDP API CATEGORIA: anestetico locale per formulazioni topiche | 100 g |
| ◆ BENZOINO vedi sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 119 | | |
| 007793 | BERBERINA CLORIDRATO Berberine HCl PROPRIETÀ: Antiprotozoario (Leishmania), antimalarico, antibatterico, antidiarroico, ipocolesterolemizzante. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 010389 | BERBERINA HCL 85% GRANULARE Berberine HCl PROPRIETÀ: Antiprotozoario (Leishmania), antimalarico, antibatterico, antidiarroico, ipocolesterolemizzante. USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-----------------------------|
| 009759 | BETA ALANINA Beta Alanine PROPRIETÀ: aminoacido precursore della Carnosina; utilizzato soprattutto negli sport anaerobi per migliorare le prestazioni fisiche; l'integrazione con Beta alanina aumenta infatti la quantità di Carnosina nel muscolo e favorisce il miglioramento delle prestazioni dell'atleta e la velocità di recupero muscolare USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 004863 | BETACAROTENE PURO POLVERE Ph.Eur. Pure Beta-carotene Powder Ph.Eur., INCI: Beta-Carotene PROPRIETÀ: contrasta le scottature solari quindi è utilizzato nei prodotti solari, nutrizionale, colorante naturale USO: Alimentare, Cosmetico | 10 g 100 g |
| 000295 | BETACAROTENE SOSP.30% E 160 Beta-carotene Susp.30% E 160 PROPRIETÀ: contrasta le scottature solari quindi è utilizzato nei prodotti solari, nutrizionale, colorante naturale USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 007081 | BETACAROTENE 10% CWD/O (IDRODISPERS.) Pure Beta-carotene Powder Ph.Eur. PROPRIETÀ: Contrasta le scottature solari quindi è utilizzato nei prodotti solari, nutrizionale, colorante naturale USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 006884 | BETAGLUCANO Beta Glucan, INCI: Betaglucan PROPRIETÀ: Azione protettiva ed immunostimolante e regola la permeabilità cutanea USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 011637 | BETAGLUCANO SOL. 2 % Beta Glucan Sol 2%, INCI: Sodium Carboxymethyl Betaglucan, Aqua PROPRIETÀ: Polisaccaride isolato da lievito naturale con proprietà idratanti e migliorative della texture cutanea, ha azione protettiva ed immunostimolante e regola la permeabilità cutanea. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 005749 | BETAINA ANIDRA Trimetilglicina, Betaine Anhydrous, INCI: Betaine PROPRIETÀ: Utilizzata nel trattamento dell'omocistinuria, in cosmesi è usata come idratante USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 007921 | BETAMETASONE DIPROPIONATO Ph.Eur. Betamethasone Dipropionate Ph.Eur. API CATEGORIA: Antinfiammatorio steroideo | 1 g 5 g 10 g 25 g |
| 004150 | BETAMETASONE VALERATO Ph.Eur. Betamethasone Valerate Ph.Eur. API CATEGORIA: Antinfiammatorio steroideo NOTE: È indicato per uso topico allo 0,01-0,2% in soluzioni idroalcoliche o preparazioni semisolidi per il trattamento di psoriasi, eczemi, e altre patologie infiammatorie della pelle, agisce anche da antipruriginoso. | 5 g 10 g 25 g 50 g |
| 012343 | BETAMYR Betamyr (Juniper essential oil) PROPRIETÀ: olio essenziale di ginepro titolato in B-MYRCENE 13% per l'allestimento di formulazioni liquide orali USO: Alimentare | 100 g |
| 010428 | BETANECOLO CLORURO USP Bethanecol Chloride USP API CATEGORIA: carbammato della colina con attività parasimpaticomimetica che stimola selettivamente i recettori muscarinici. Usato in ambito veterinario per l'atonìa vescicale. Impiegato anche nella ritenzione gastrica, nella ritenzione urinaria, nella atonia addominale post operatoria. Usato come alternativa alla fenossibenzamina. | 5 g 25 g 100 g |
| 007087 | BETASITOSTEROLO Beta Sitosterol PROPRIETÀ: Ipocolesterolemizzante, in cosmetica come emolliente, idratante, coadiuvante nel trattamento di adiposità localizzate, stabilizzante delle emulsioni. USO: Alimentare | 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------|
| 012439 | BIMATOPROST GTDP Bimatoprost API CATEGORIA: analogo delle prostaglandine, utilizzato per formulazioni topiche. | 1 g |
| | BIOPERINE vedi PIPER NEGRUM sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 144 | |
| 010637 | BIO-PROTECT 5 5 50 MLD Mix di Lactobacilli, Probiotic Mixture of Lactobacillus PROPRIETÀ: È una miscela bilanciata di batteri probiotici appartenenti alle specie Lactobacillus rhamnosus, plantarum e acidophilus, Saccamromyces boulardii e Bacillus coagulans supportati da maltodestine e silice. Indicato per l'aggiunta in formulati destinati a diverse applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica. La sua concentrazione ne permette l'aggiunta diretta negli alimenti. Contiene una popolazione microbica in grado di esercitare funzioni benefiche per l'organismo. USO: Alimentare | 100 g 500 g |
| | BIOTINA vedi VITAMINA H USP-Ph.Eur. pag. 106 | |
| 009619 | BIOX-SAVE Mix di Olea Europea Fruit(OLEOX®) e Vitis Vinifera Fruit (UVIOX®), Olive fruit and Red Grape mixture PROPRIETÀ: È ottenuto miscelando nelle giuste proporzioni OLEOX(ottenuto dalla bioliquefazione di olive verdi) e UVIOX(ottenuto dalla bioliquefazione enzimatica di uva rossa). Da questa tecnica si ottiene un pool fenolico (tra cui l'idrossitirosole) che contribuisce al beneficio della salute modulando il colesterolo, riducendo lo stress ossidativo e migliorando quindi la protezione contro i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 003006 | BISABOLOLO ALFA RACEMICO Racemic Alpha-bisabolol, INCI: Bisabolol PROPRIETÀ: Attivo funzionale, lenitivo, antiarrossamento USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 004954 | BISACODILE Ph. Eur. Bisacodyl Ph. Eur. API CATEGORIA: Lassativo | 10 g 100 g |
| 000303 | BISMUTO GALLATO BASICO USP-Ph.Eur. Basic Bismuth Gallate USP-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Azione benefiche contro affezioni del tratto gastrointestinale, contrasta le emorroidi USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| | BLUESPIR vedi ALGA SPIRULINA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 115 | |
| | BOSLIQ® AKBA FL, BOSLIQ® AKBA PWD, BOSLIQ® BA PWD vedi BOSWELLIA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 120 | |
| 010415 | BOSWELLIN® FORTE (E.S. BOSWELLIA 75) Boswellia, Boswellia Serrata PROPRIETÀ: estratto contenete un'alta concentrazione di acidi boswellici totali (min. 75%), minimo 40% di acido beta boswellico e min. 10% di AKBA. Funzionalità articolare e dell'apparato digerente; contrasta gli stati di tensione localizzata. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| | BOSWELLIA vedi sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 120 | |
| 010456 | BREVILINA® Brevilin A PROPRIETÀ: sostanza estratta dalla Litsea Glutinosa. È un inibitore delle JAK Chinasi. Trattamento dell'alopecia areata. USO: Cosmetico | 1 g 5 g 10 g |
| | BROCCOLO e BROCCORAPHANIN vedi sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 120 | |
| 007953 | BROMELINA 2500 GDU Bromeline 2500 GDU, INCI: Bromelain PROPRIETÀ: Peptide con attività proteolitica contenuto nel gambo d'ananas, è usata in prodotti cosmetici come esfoliante, e negli integratori per l'attività antiedemigena, antinfiammatoria USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 009772 | BROMELINA 2500 GDU FOOD Bromeline 2500 GDU FOOD, INCI: Bromelain PROPRIETÀ: Peptide con attività proteolitica contenuto nel gambo d'ananas, è usata in prodotti cosmetici come esfoliante, e negli integratori per l'attività antiedemigena, antinfiammatoria USO: Alimentare | 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--------------------------------|
| 012769 | BROMELINA 5000 GDU Bromeline 5000 GDU PROPRIETÀ: Peptide con attività proteolitica contenuto nel gambo d'ananas; è usata in prodotti cosmetici come esfoliante, e negli integratori per l'attività antiedemigena, antinfiammatoria. USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 010971 | BUDESONIDE EP conf. g 1 Budesonide EP API CATEGORIA: Corticosteroidi | 1 g 5 g 100 g |
| 004407 | BUPROPIONE CLORIDRATO USP Bupropion Hydrochloride USP API CATEGORIA: Antidepressivo, inibitore del re-uptake di dopamina | 10 g 100 g 500 g 1 kg |
| 000316 | BURRO CACAO PANI DEODORIZZATO Deodorized Cocoa Butter Pieces, INCI: Theobroma Cacao Butter PROPRIETÀ: sostanza base per cosmetici, lipide emolliente, surgrassante cutaneo, ideale per lip-stick USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 002281 | BURRO KARITÉ Karite Butter, INCI: Butyrospermum Parkii Butter PROPRIETÀ: sostanza base per cosmetici, emolliente, surgrassante elasticizzante cutaneo USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000319 | BUTIL IDROSSITOLUOLO (BHT) Butylated Hydroxytoluol (BHT), INCI: BHT PROPRIETÀ: Conservante/antiossidante, previene l'irrancidimento USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|---|
| 009291 | C*GEL-ISTANT 12018 Amido mais pregelatinizzato, Pregelatinised maize starch PROPRIETÀ: modificatore reologico USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 009154 | C*PHARMADRY 01982 Refined and spray-dried maltodextrin in powder form PROPRIETÀ: Eccipiente farmaceutico. Maltodestrine raffinate, a basso contenuto di acqua libera, ottenute per spray drying e per conversione enzimatica dell'amido di mais. USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 009236 | CACAO POLVERE 22-24% GT78 Cocoa Powder PROPRIETÀ: aromatizzante USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 000351 | CAFFEINA ANIDRA FU-BP-USP Anhydrous Caffeine FU-BP-USP, INCI: Caffeine PROPRIETÀ: xantina ad attività psicotropa eccitante, in cosmesi è utilizzata per le sue proprietà termogeniche e lipolitiche contro le adiposità localizzate. USO: Cosmetico | 50 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 009734 | CAFFTOP® MIX GRAN. SOL. 20% CAFFEINA CAFFTOP® Soluble Gran. Mix 20% Caffeine PROPRIETÀ: estratto secco granulare ottenuto da una miscela di tre specie diverse di piante, Guaranà, Matè e Cola; è caratterizzato da un contenuto in caffeina pari al 20%. Tonic, stimolante; utile in caso di affaticamento psicofisico, stati depressivi e convalescenza. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 004269 | CALCIO ACETATO AGGLOMERATO E 263 Calcium Acetate Agglomerate E 263, INCI: Calcium Acetate PROPRIETÀ: L'acetato di calcio è particolarmente usato contro alcuni organismi sporigeni presenti nel pane o in campo cosmetico come conservante/ tampone e ingrediente di fragranze USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 000358 | CALCIO ASCORBATO USP-E 302 Calcium Ascorbate USP-E 302, INCI: Calcium Ascorbate PROPRIETÀ: Antiossidante, condizionante cutaneo USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 012388 | CALCIO BISGLICINATO Calcium Bisglycinate PROPRIETÀ: indicato in caso di apporto ridotto di calcio nella dieta o di aumentato fabbisogno USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 012494 | CALCIO BUTIRRATO 90% COATED Calcium Butyrate PROPRIETÀ: antinfiammatorio, favorisce la digestione e il benessere intestinale USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 002214 | CALCIO CITRATO TRIBASICO USP-E 333 Tribasic Calcium Citrate USP-E 333, INCI: Calcium Citrate PROPRIETÀ: Tampone, sale emulsivo, sequestrante, coagulante tessile, intensificatore calcareo, regolatore di pH. USO: Cosmetico, Alimentare | 1 kg |
| 000365 | CALCIO CLORURO CRIST. Ph.Eur.-DAB BIIDR. Calcium Chloride Crystal. Ph.Eur.-DAB Dihydrate, INCI: Calcium Chloride PROPRIETÀ: Sale in soluzione acquosa, quello di liquido non congelante, di largo impiego nelle salamoie degli impianti frigoriferi, in forma solida come antigelo superficiale, essiccante per liquidi e per gas nei laboratori chimici e nelle industrie data la sua forte igroscopicità. In cosmesi come astringente e agente viscosizzante. USO: Farmaceutico, Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 000371 | CALCIO FOSFATO BIBASICO USP BIIDRATO PLV Calcium Phosphate Dibasic USP Dihydrate Powder, INCI: Dicalcium Phosphate Dihydrate PROPRIETÀ: Agente non disgregante ad alta scorrevolezza per la compressione diretta, in cosmesi come abrasivo, opacizzante, oral care USO: Cosmetico | 100 g 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|---|
| 003258 | CALCIO FOSFATO BIBASICO USP BIIDRATO SEM Calcium Phosphate Dibasic USP Dihydrate Powder, INCI: Dicalcium Phosphate Dihydrate PROPRIETÀ: Agente non disgregante ad alta scorrevolezza per la compressione diretta, abrasivo cosmetico, fonte di calcio e fosforo negli integratori USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 000374 | CALCIO FOSFATO TRIBASICO E 341 Calcium Phosphate Tribasic E 341 PROPRIETÀ: Additivo alimentare USO: Alimentare | 250 g 1 kg |
| 000818 | CALCIO GLICEROFOSFATO POLV. BP Calcium Glycerophosphate Powder BP, INCI: Calcium Glycerophosphate PROPRIETÀ: fonte di calcio e fosforo per aiutare la mineralizzazione ossea USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 009317 | CALCIO GLUCONATO MONOIDRATO Ph Eur. FOOD Monohydrate Calcium Gluconate PROPRIETÀ: coadiuvante nel trattamento dell'ipocalcemia USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 000376 | CALCIO IDROSSIDO BP Calcium Hydroxide BP, INCI: Calcium Hydroxide PROPRIETÀ: Flocculante per il trattamento delle acque, come supplemento di calcio per pesci d'acquario, reagente chimico, eccipiente farmaceutico, in cosmesi come regolatore di pH. USO: Farmaceutico, cosmetico | 100 g 1 kg |
| 011488 | CALCIO IDROSSIMETILBUTIRRATO (Ca-HMB) Hydroxy methyl butyrate (HMB) calcium API CATEGORIA: aminoacido essenziale presente nell'organismo e uno degli elementi costitutivi delle proteine. | 100 g 1 kg |
| 005213 | CALCIO LATTATO PENTAIDRATO Ph.Eur.E 327 Calcium Lactate Pentahydrate Ph.Eur.E 327, INCI: Calcium Lactate PROPRIETÀ: sale, utilizzato in alimenti per l'infanzia o nei vegetali in scatola, come esaltatore di sapidità; in cosmesi come regolatore di pH. USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 009434 | CALCIO LEVOFOLINATO EP CONF. g 100 Calcium Levofolinate API CATEGORIA: antagonista degli antifolici. Utilizzato per combattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da metotressato. Precursore dell'acido folico, utile nelle forme anemiche da carenza di folati per aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati. | 100 g |
| ◆ | CALCIO PANTOTENATO vedi VITAMINA B5 FU-Ph.Eur. pag. 105 | |
| 000389 | CANFORA NATURALE DAB-BP Natural Camphor DAB-BP, Cinnamonom Camphora, INCI: Camphor PROPRIETÀ: Aromatizzanti, balsamiche, analettiche, sedative della tosse, antisettiche, rubefacenti, stimolanti, revulsive USO: Farmaceutico, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000392 | CANFORA SINTETICA RACEMICA DAB Racemic Synthetic Camphor DAB, INCI: Camphor PROPRIETÀ: Aromatizzante, analettiche, sedativo tosse, antisettiche, revulsivo, stimolante USO: Cosmetico, Farmaceutico | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 011298 | CANNABIDILO (CBD) DAC GTDP Cannabidiol (CBD) DAC GTDP API CATEGORIA: cannabinoide non psicoattivo con effetti anti-infiammatori, analgesici, ansiolitici e antipsicotici | 1 g 10 g |
| 012648 | CANNABIDILO SINTETICO Cannabidiol API CATEGORIA: cannabinoide non psicoattivo con effetti anti-infiammatori, analgesici, ansiolitici e antipsicotici | 1 g 10 g 100 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--------------------------------|
| 012044 | CANNABIDILO SINTETICO DAC Cannabidiol API CATEGORIA: cannabinoide non psicoattivo con effetti anti-infiammatori, analgesici, ansiolitici e antipsicotici | 1 g 10 g 100 g |
| 012552 | CANNABIGEROLO (CBG) SINTETICO Cannabigerol PROPRIETÀ: cannabinoide non psicoattivo con attività rilassante, analgesica e antiinfiammatoria. USO: Cosmetico | 10 g 100 g |
| 009757 | CAOLINO BP Kaolin BP PROPRIETÀ: agente adsorbente utilizzato come eccipiente USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 007755 | CAPSIMAX BEADLETS 2% Capsimax Beadlets 2% PROPRIETÀ: stimolante il metabolismo, azione lipolitica USO: Alimentare | 100 g 500 g |
| 006852 | CAPTOPRILE Ph.Eur. Captopril PH.EUR. API CATEGORIA: ACE inibitore, diuretico antiipertensivo | 10 g 25 g 100 g |
| 004192 | CARAMELLO E 150b Caramel E 150b PROPRIETÀ: colorante/aroma USO: Alimentare | 1 kg |
| 011173 | CARBONE ATTIVATO EP FINE Activated Carbon EP FINE PROPRIETÀ: purificante molecole organiche e sostanze attive USO: Farmaceutico | 20 g 100 g 250 g 1 kg |
| 000514 | CARBONE VEGETALE CPR. g 0,475 Vegetal Carbon Tablets g 0,475 PROPRIETÀ: adsorbente di gas, digestivo, contro meteorismo e flatulenza USO: Alimentare | 250 g 1 kg |
| 007819 | CARBONE VEGETALE FCC Vegetal Carbon FCC PROPRIETÀ: purificante nei processi di lavorazione industriali USO: Tecnico | 250 g 1 kg 5 kg |
| ◆ | CARBOPOL vedi ACECARBOMER pag. 24 | |
| 001818 | CARBOSSIMETILCELLULOSA SALE SODICO E 466 Carboxymethylcellulose Sodium Salt E 466, INCI: Cellulose Gum PROPRIETÀ: additivo addensante, stabilizzante, modificatore reologico USO: Cosmetico, Alimentare | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 009206 | CARNITINA-L BASE Carnitine-L Base PROPRIETÀ: Promuove la crescita e lo sviluppo, il trasporto degli acidi grassi a catena lunga ; in cosmesi come umettante e condizionante cutaneo USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 002528 | CARNITINA-L CLORIDRATO Carnitine-L Chloride, INCI: Carnitine HCl PROPRIETÀ: Promuove la crescita e lo sviluppo; in cosmesi come umettante e condizionante cutaneo USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 004767 | CARNITINA-L TARTRATO Carnitine-L Tartrate PROPRIETÀ: Promuove la crescita e lo sviluppo, migliora le prestazioni muscolari. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 004768 | CARNOSINA-L Carnosine-L, INCI: Carnosine PROPRIETÀ: Antiossidante, coadiuvante della funzionalità contrattile dei muscoli, scheletrico e cardiaco. In cosmesi come antiossidante e condizionante cutaneo USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------|
| 004758 | CARTILAGINE DI SQUALO POLV. MICRONIZZATA Shark Cartilage Powder Micronized PROPRIETÀ: Rinforza il sistema immunitario; coadiuvante in caso di psoriasi, dolori articolari, artriti, asma, osteoporosi, allergie. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 000202 | CELLULOSA MICROCRISTALLINA T 1 Ph.Eur. Microcrystalline Cellulose T 1 Ph.Eur PROPRIETÀ: viscosizzante, abrasivo, adsorbente, anti impaccante, stabilizzante, modificatore di scorrevolezza. USO: Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 002692 | CELLULOSA MICROCRISTALLINA T 2 Ph.Eur. Microcrystalline Cellulose T 2 Ph.Eur PROPRIETÀ: viscosizzante, abrasivo, adsorbente, anti impaccante, stabilizzante, modificatore di scorrevolezza. USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 004559 | CERA BELLINA Cera Bellina INCI: Polyglyceryl-3 Beeswax PROPRIETÀ: gelificante per oli, forma lipogel omogenei, non granulari USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 011799 | CERA D'API BIANCA EP White beeswax PROPRIETÀ: utilizzata per l'allestimento di formulazioni semisolide/solide ad applicazione cutanea USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 005692 | CERA D'API GIALLA VERGINE FU IN GOCCE Drops of Yellow Virgin Beeswax FU, INCI: Cera Alba PROPRIETÀ: co-emulsionante, fattore di consistenza USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 004378 | CERA D'API SBIANCATA GOCCE CG INCI: Synthetic Beewax PROPRIETÀ: fattore consistenza, co-emulsionante, emolliente USO: Cosmetico | 5 kg |
| 002523 | CETILPIRIDINIO CLORURO Ph.Eur.-DAB Cetylpyridinium Chloride Ph.Eur.-DAB, INCI: Cetylpyridinium Chloride PROPRIETÀ: antibatterico, disinfettante, tensioattivo cationico condizionante USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 003089 | CETILTRIMETILAMMONIO CLORURO INCI: Cetyltrimethylammonium chloride PROPRIETÀ: tensioattivo cationico condizionante ed emulsionante USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ | CETILTRIMETILAMMONIO BROMURO vedi CETRIMIDE pag. 46 | |
| 010294 | CETIRIZINA DICLORIDRATO Ph. Eur. Cetirizine dihydrochloride API CATEGORIA: Antistaminico | 25 g 100 g |
| 002905 | CETOMACROGOL 1000 BP INCI: Cetareth-20 PROPRIETÀ: Massa cerosa e untuosa, agente emulsionante, utilizzato per disperdere in acqua oli essenziali e vitamine liposolubili. USO: Cosmetico, Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 000484 | CETRIMIDE (CETILTRIMETILAMM.BROM.) Cetyltrimethylammonium Bromide, INCI: Cetrimonium Bromide PROPRIETÀ: antibatterico, disinfettante per le ferite, tensioattivo cationico condizionante, si dosa allo 0,1-3% in soluzione acquosa, creme e shampoo, incompatibile con tensioattivi e sostanze anioniche. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| ◆ | CHAMILEN® FL, CHAMILEN® PWD vedi CAMOMILLA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 121 | |
| 002855 | CHERATINA SOLUZIONE 25% (USO COSMETICO) Keratin Solution 25%, INCI: Hydrolyzed Keratin, Aqua PROPRIETÀ: per formulazioni riparatrici e protettive e su capelli insani e sottoposti a severi trattamenti (permanenti, tinture), per prodotti indurenti e ristrutturanti per la cura delle unghie USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-------------------------------------|
| 010345 | CHININA CLORIDRATO Ph.Eur. Chinine Hydrochloride FU-Ph. Eur. API CATEGORIA: antimalarico, antipiretico, analgesico | 10 g 100 g |
| 009608 | CHITOSANO POLVERE (LIOSAN ULTRA) Chitosan Powder PROPRIETÀ: integratore nutrizionale a base fibra naturale (chitosano), in grado di sequestrare i grassi assunti con la dieta e diminuirne l'assorbimento, riducendo di conseguenza le calorie introdotte USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| ◆ | CIANOCOBALAMINA vedi VITAMINA B12 FU-Ph.Eur. pag. 105 | |
| 003739 | CICLODESTRINE-BETA Beta cyclodextrin PROPRIETÀ: sostanza polisaccaridica in grado di creare complessi di inclusione con composti attivi di natura idrofobica. Nel settore alimentare è utilizzata come agente stabilizzante e neutralizzante dell'aroma amaro. Nel processo di microincapsulazione per stabilizzare o rendere maggiormente stabili o solubili oli essenziali, vitamine e nutrienti. Come emulsionante in alcuni prodotti confectionery. Negli aromi destinati ai prodotti da forno è impiegata per limitarne l'alterazione e preservarne le caratteristiche anche alle alte temperature. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 012182 | CICLOFOSFAMIDE EP GTDP Cyclophosphamide API CATEGORIA: Antineoplastico alchilante e nello specifico appartiene agli Analoghi della mostarda azotata | 1 g 10 g |
| 004878 | CICLOSPORINA A Ph.Eur. Cyclosporine A Ph.Eur. API CATEGORIA: Immunosoppressivo, indicato l'uso topico in caso di psoriasi, dermati atopiche NOTE: insolubile in acqua, solubile in oli vegetali, incompatibile con contenitori in PVC, si utilizza per via topica in soluzioni oleose o semisolide al 5%-10% | 1 g 5 g 10 g 25 g |
| 005367 | CIMETIDINA Ph.Eur. Cimetidine API CATEGORIA: farmaco antistaminico antagonista dei recettori H2 | 100 g |
| ◆ | CINNASLIM vedi CANNELLA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 122 | |
| 004433 | CIPROTERONE ACETATO Ph.Eur. Cyproterone Acetate Ph.Eur. API CATEGORIA: antiandrogeno | 1 g 5 g 10 g 25 g 100 g |
| 009902 | CISTEINA-L CLORIDRATO H2O DA FERMENTAZIONE E920 Cysteine-L Chlorohydrate H2O from fermentation E920 PROPRIETÀ: condizionante antistatico per capelli, integratore amminoacidico antiossidante, detossificante, rinforzante delle strutture cheratiniche (pelle, unghie, capelli), condizionante, ondulante/stirante capelli. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 012299 | CISTINA-L FOOD GRADE DA FERMENTAZIONE Cystine-L, INCI: Cystine PROPRIETÀ: integratore amminoacidico detossificante; praticamente insolubile in acqua, etanolo ed etere. Disciogliere in HCl diluito. In cosmesi usato come rinforzante delle strutture cheratiniche di pelle, unghie e capelli USO: Alimentare | 250 g 500 g 1 kg |
| 011050 | CITICOLINA SODICA FOOD Monosodium citicoline PROPRIETÀ: Polvere cristallina bianca. Rappresenta una fonte di colina, è precursore per la sintesi di fosfolipidi, costituenti essenziali delle membrane cellulari, dotata di attività psicostimolante e nootropa. | 100 g |
| 010104 | CITISINA Cytisine API CATEGORIA: agonista parziale dei recettori nicotinici, indicato per il trattamento del tabagismo. | 1g 5 g 10 g 25 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|---------------------------------------|
| 002525 | CITRULLINA-L Citrulline-L, INCI: Citrulline PROPRIETÀ: integratore amminoacidico detossificante e stimolante il sistema immunitario, in cosmesi utilizzato come condizionante pelle e capelli USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 010998 | CLEMASTINA FUMARATO EP Clemastine Fumarate API CATEGORIA: Antistaminico | 100 g |
| 007251 | CLIMBAZOLO Climbazole, INCI: Climbazole PROPRIETÀ: Biocida, agente antiforfora USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 002557 | CLINDAMICINA CLORIDRATO Ph.Eur Clindamycine Hydrochloride Ph.Eur API CATEGORIA: antibiotico NOTE: Solubile in acqua e alcool, si utilizza per via topica all'1-2% per il trattamento dell'acne, della rosacea e di infezioni della pelle e delle mucose in soluzione o in preparati semisolidi. | 10 g 25 g 50 g 100 g 1 kg |
| 004699 | CLOBETASOL 17 PROPIONATO Ph.Eur. Clobetasol 17 propionate Ph.Eur. API CATEGORIA: antiinfiammatorio cortisonico NOTE: insolubile in acqua, totalmente solubile in acetone e moderatamente solubile in etanolo 96%. Si usa in dermatologia come antiinfiammatorio e antipruriginoso allo 0,05-1 % in soluzioni, preparazioni semisolide, polvere e shampoo, talvolta in smalto per unghie (all'8%) | 1 g 5 g |
| 011661 | CLONIDINA CLORIDRATO EP GTDP conf. g 1 Clonidine hydrochloride EP GTDP API CATEGORIA: Antipertensivo ad azione centrale | 1 g |
| 012454 | CLOPIDOGREL IDROGENOSOLFATO EP GTDP Clpidogrel Hydrogen Sulfate (FORM-I) EP API CATEGORIA: antiaggregante piastrinico per uso umano e veterinario | 10 g 100 g |
| 002210 | CLORAMINA T POLVERE Chloramine-T Powder, INCI: Chloramine-T PROPRIETÀ: Disinfettante, germicida per numerosi settori industriali, conservante, biocida USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg |
| 011484 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO EP Chlorhexidine digluconate EP API CATEGORIA: antisettico, utilizzato nelle preparazioni di colluttori, gel topici | 100 g 1 kg |
| 011774 | CLOROCHINA Chloroquine API CATEGORIA: antimalarico | 1 kg |
| 000501 | CLOROFILLA POLV.RAMATA IDROS. E 141 Coppery Chlorophyll Podwer Hydrosoluble E 141, INCI: CI 75815 PROPRIETÀ: Colorante USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g |
| 010480 | CLOROFORMIO PURO flacone lt 1 Chloroform PROPRIETÀ: Solvente USO: Tecnico | 1 l |
| 000500 | CLOROTRIOSSITRIAZINA ACIDA CPR g 200 PROPRIETÀ: Disinfettante a base di cloro per batteri, virus e microrganismi. Da inserire in skimmers o boe. USO: Tecnico | 1 kg 5 kg |
| 011326 | CLOTRIMAZOLO MICRO EP GTDP conf g 100 Micro Clotrimazole EP GTDP API CATEGORIA: farmaco antimicotico di tipo azolico, utile nel trattamento delle infezioni micotiche della cute e delle micosi vaginali | 100 g |

◆ **COENZIMA Q10 vedi UBIDECARENONE (Q 10) | pag. 103**

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|------------------------|
| 012724 | COLESTEROLO CG Cholesterol CG; INCI: Cholesterol PROPRIETÀ: lipide essenziale dalle proprietà emulsionanti. È un agente funzionale ed emolliente con attività dermoprotettiva e restitutiva. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 011179 | COLINA ALFOSCERATO CG INCI: Glycerophosphocholine PROPRIETÀ: Condizionante cutaneo USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 000462 | COLINA BITARTRATO DAB-USP Choline Bitartrate DAB PROPRIETÀ: integratore alimentare: protettore epatico e antistress, nutrizione parenterale, preparazione di prodotti per neonati e anziani USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 002838 | COLLAGENE IDROLIZZATO Hydrolyzed Collagen, INCI: Hydrolyzed Collagen, Aqua PROPRIETÀ: attivo ristrutturante pelle, capelli USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 012855 | COLLAGENE IDROLIZZATO PLV FOOD Hydrolyzed Collagen Food Grade Powder, INCI: Hydrolyzed Collagen PROPRIETÀ: Utile per la terapia delle condropatie e la rigenerazione delle cartilagini, in cosmesi è un idratante, attivo ristrutturante USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 007041 | COLLAGENE MARINO IDROLIZZATO POLVERE FOOD Hydrolyzed Sea Collagen Food Grade Powder, INCI: Hydrolyzed Collagen PROPRIETÀ: Utile per la terapia delle condropatie e la rigenerazione delle cartilagini, in cosmesi è un idratante, attivo contro le rughe USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg |
| 000466 | COLLODIO 5% FLAC.ml 1000 c/C.S.S.(6 conf.da 1000 mL) Collodium 5% bottle .ml 1000 c/C.S.S.,INCI: Collodion PROPRIETÀ: nitrocellulosa in soluzione di etanolo e dietilere; legante, filmogeno. Vari usi industriali, per preparazioni magistrali. USO: Cosmetico | conf.6x1000mL |
| 003330 | COLOFONIA CHIARA PORTOGHESE SCAGLIE Clear Portuguese Colophony Flakes, INCI: Colophonium PROPRIETÀ: resina solida ottenuta dal legno, impiegata nella formulazione di creme, filmogena. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 011604 | COLOSTRO BOVINO FOOD GRADE FD Colostrum PROPRIETÀ: Stimolante del sistema immunitario; in cosmesi come protettivo cutaneo, ristrutturante. USO: Alimentare | 500 g 1 kg |
| 012645 | COMP.FRESIA 253/85 SL INCI: Parfum/Fragrance PROPRIETÀ: profumo USO: Cosmetico | 1 kg |
| 011548 | COMPLEXZYME-5 VEGAN PROPRIETÀ: Polvere da bianco a crema. Complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati contenente amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e cellulasi. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 012598 | CONDROITIN SOLFATO BOVINO Bovine Chondroitin Sulfate PROPRIETÀ: Utile per la terapia delle condropatie e la rigenerazione delle cartilagini. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| ◆ | CORILOL® FL, CORILOL® PWD vedi CORIANDOLO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 125 | |
| 011622 | COSMEDIA A 91 INCI: Sodium Acrylates Copolymer, Paraffinum Liquidum, PPG-1 Trideceth-6. PROPRIETÀ: modificatore reologico in forma liquida adatto anche alla formulazione di gel idroalcolici USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--------------------------------|
| 011170 | COSMEDIA ACE INCI: Sodium Polyacrylate, Dicaprylyl Carbonate, Polyglyceryl-3 Caprate PROPRIETÀ: Dispersione liquida polimerica multifunzionale con proprietà emulsionanti; conferisce un'elegante texture e una gradevole sensazione vellutata al tocco, sulla cute trattata USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| | CORTISOLO ACETATO vedi IDROCORTISONE ACETATO Ph.Eur. pag. 61 | |
| 011563 | CREATINA MONOIDRATA (CREAPURE) Creatine monohydrate PROPRIETÀ: Polvere cristallina bianca. Integratore aminoacidico, utile per il fisiologico mantenimento della massa muscolare, la resistenza allo sforzo e il recupero fisico. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 007932 | CREMA BASE ACIDO IALURONICO 1% Base Cream Hyaluronic acid 1% PROPRIETÀ: Crema base profumata e funzionalizzata con l'1% di acido ialuronico a basso peso molecolare. Adatta a preparazioni per il viso e per incorporare principi attivi a bassa concentrazione USO: Cosmetico | 500 g 1 kg |
| 007955 | CREMA BASE COLLAGENE-ELASTINA Base Cream collagen and elastin PROPRIETÀ: Crema base profumata e funzionalizzata con collagene ed elastina. Adatta a preparazioni per il corpo e per incorporare principi attivi a bassa concentrazione USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 009050 | CREMA BASE MANI CON ALLANTOINA Base cream for hands with allantoin PROPRIETÀ: Crema base profumata e funzionalizzata con allantoina. Adatta a preparazioni per le mani, contiene diversi principi attivi vegetali USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 009200 | CREMA BASE PIEDI EMOLLIENTE Base emollient cream for feet PROPRIETÀ: Crema base piedi emolliente USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000475 | CREMORTARTARO FU E 336 Potassium Hydrogen Tartrate (Cremor Tartari) FU E 336 PROPRIETÀ: Conservante, antiossidante, lievito chimico USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 004769 | CROMO PICOLINATO Chromium Picolinate PROPRIETÀ: potenzia l'azione insulinica, utile nel controllo del peso, stimola il sistema immunitario. USO: Alimentare | 1 g 10 g 50 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|------------------------------|
| 009925 | D-CHIRO INOSITOLO D-Chiro Inositol PROPRIETÀ: isomero dell'inositolo, D-chiroinositolo È conosciuto per essere un importante messaggero secondario nella trasduzione del segnale dell'insulina; diversi studi hanno dimostrato un'azione benefica della sostanza sulla sindrome dell'ovaio policistico. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 010014 | DAPSONE Ph.Eur. Dapsone Ph.Eur. API CATEGORIA: Battericida | 10 g 50 g |
| 005207 | DEANOLO BITARTRATO Deanol Bitartrate, INCI: Dimethylaminoethanol Tartrate PROPRIETÀ: Stimolante del sistema nervoso centrale (SNC), rinforza la memoria, la capacità di apprendimento, la vigilanza. In cosmesi, è utilizzato come antiossidante e condizionante cutaneo. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 002915 | DECIL OLEATO INCI: Decyl Oleate PROPRIETÀ: emolliente USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 010523 | DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) Ph. French. Prasterone, Dehydroepiandrosterone (DHEA) API CATEGORIA: Androgeno, antiinvecchiamento e rafforzante la memoria | 1 g 10 g 50 g 100 g |
| 012788 | DERMOBASE CREMA ANFIFILA Dermobase Amphiphilic Cream, INCI: Aqua, Petrolatum, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, PEG-40 Stearate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Dehydroacetate PROPRIETÀ: Veicolo anfifilo in crema. USO: Cosmetico | 500 g 2 kg |
| 012789 | DERMOBASE CREMA ANTIOX Dermobase Antiox Cream, INCI: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Vitis Vinifera Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Dimethicone, Glyceryl Stearate, Cera Alba, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tetrasodium Glutamate Diacetate, BHT, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerine, Sodium Hydroxide PROPRIETÀ: Emulsione O/A ricca di antiossidanti per l'allestimento di preparazioni con attivi sensibili all'ossidazione USO: Cosmetico | 500 g 2 kg |
| 012790 | DERMOBASE CREMA GRASSA Dermobase Fatty Cream, INCI: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Vitis Vinifera Seed Oil, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Cera Alba, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Allantoin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Beta-Sitosterol, Squalene, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerine, Sodium Hydroxide PROPRIETÀ: Emulsione O/A in grado di inglobare facilmente una vasta gamma di principi attivi USO: Cosmetico | 500 g 2 kg |
| 012783 | DERMOBASE SCHIUMA Dermobase Foam, INCI: Aqua, Alcohol Denat., Lactic Acid, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Polysorbate 20, Sodium Lactate PROPRIETÀ: Veicolo idrofilo adatto per l'applicazione su cute e aree pilifere. USO: Cosmetico | 500 g 2 kg |
| 012787 | DERMOBASE SIERO Dermobase Serum, INCI: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Sodium Levulinate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Carbomer, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerine, Sodium Hydroxide PROPRIETÀ: Siero O/A ultraleggero per l'applicazione sul viso. USO: Cosmetico | 250 g |
| 012786 | DERMOBASE TRANSDERMICA Dermobase Transdermal, INCI: Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Dimethicone, Lecithin, Tocopherol, Tocopheryl Acetate PROPRIETÀ: Emulsione O/A che utilizza la tecnologia liposomiale per un'efficace assorbimento transdermico dei principi attivi. USO: Cosmetico | 500 g 2 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|---|
| 011473 | DERMOFEEL SENSOLV MB INCI: Isoamyl Laurate PROPRIETÀ: emolliente lipofilo che fornisce una sensazione leggera e non-appiccicosa quando applicato sulla pelle. Buona solubilizzazione dei filtri UV, buone proprietà stabilizzanti nei cosmetici colorati grazie all'eccellente effetto umettante nei confronti dei pigmenti idrofobici rivestiti. Ben utilizzato anche come hair-conditioner, non lascia residui grassi sui capelli, riduce la forza di pettinabilità e presenta un effetto antistatico. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004036 | DESAMETASONE MICRONIZZATO Ph.Eur. Dexamethasone Microniz. Ph.Eur. API CATEGORIA: Glucocorticoide | 1 g 10 g 50 g 100 g |
| 000543 | DESTRINA DA MAIS (FIBRA IDROSOLUBILE) Maize Dextrin (Hydrosoluble Fiber) PROPRIETÀ: Eccipiente per estratti secchi, preparazione di emulsioni, e additivo in prodotti alimentari. Adsorbente, legante, leggermente viscosizzante. USO: Alimentare | 1 kg |
| 010459 | DICLOFENAC DIETILAMINA BP Diclofenac Diethylamine API CATEGORIA: Antinfiammatorio | 100 g 250 g 1 kg |
| 010594 | DICLOFENAC SODICO Ph.Eur. Diclofenac sodium API CATEGORIA: Antinfiammatorio | 50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 000550 | DIFENIDRAMINA CLORIDRATO Ph.Eur. Diphenhydramine Hydrochloride API CATEGORIA: Antistaminico e anestetico locale | 100 g |
| 003745 | DIIDROSSIACETONE (DHA) Dihydroxyacetone (DHA), INCI: Dihydroxyacetone PROPRIETÀ: agente autoabbronzante, ha un'azione scurente, per cui è utile anche nei casi di vitiligine, al 5% in preparazioni semisolide. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 012867 | DILTIAZEM CLORIDRATO EP GTDP Diltiazem hydrochloride API CATEGORIA: calcio antagonista, può essere formulato per uso orale e topico | 25 g |
| 000565 | DIMETILSULFOSSIDO 90% Dimethylsulfoxide (DMSO) 90% PROPRIETÀ: solvente organico USO: Tecnico | 1 kg |
| 004237 | DIMETILSULFOSSIDO 99,5% Dimethylsulfoxide 99.5% PROPRIETÀ: solvente organico USO: Tecnico | 1 kg |
| 006789 | DIOSMINA Diosmine, INCI: Diosmine PROPRIETÀ: vasoprotettore e protettore capillare, antiossidante USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 010347 | DIOSMINA MICRONIZZATA GRANULARE FOOD GRADE Diosmine, INCI: Diosmine PROPRIETÀ: vasoprotettore e protettore capillare, antiossidante USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 006509 | DOLOMITE MICRO EXTRA BIANCA Dolomite Micro Extra White PROPRIETÀ: utilizzata come fonte di calcio e magnesio USO: Tecnico | 5 kg |
| 011235 | DUTASTERIDE EP GTDP Dutasteride EP GTDP API CATEGORIA: Farmaco ad azione inibente 5-alfa-reduttasi nelle due isoforme I e II. Trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) | 1 g 5 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------------|
| ◆ | EBE® ECHINACEA MIX vedi ECHINACEA MIX sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 127 | |
| 009588 | ECCIPIENTE B Capsule filling excipient PROPRIETÀ: formulazione da utilizzare per tutte le preparazioni di principi attivi farmaceutici, in particolare in presenza di prodotti di origine naturale, dove la percentuale di umidità è piuttosto consistente. La presenza del talco conferisce proprietà antistatiche, facilitando le operazioni di incapsulamento. USO: Farmaceutico | 500 g 2 kg |
| ◆ | EDTA vedi ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO pag. 28 | |
| ◆ | EDTA BISODICO vedi ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO SALE 2 Na pag. 28 | |
| ◆ | EDTA TETRASODICO vedi ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO SALE 4 Na pag. 28 | |
| 004726 | EFEDRINA-L CLORIDRATO Ph.Eur. Ephedrine Hydrochloride Ph.Eur. API CATEGORIA: precursore stupefacente | 10 g 50 g 100 g 250 g |
| 009945 | ELASTINA IDROLIZZATA 20% PF Hydrolyzed Elastin 20% PF, INCI: Propylene Glycol, Aqua, Hydrolyzed Elastin, Pentylene Glycol PROPRIETÀ: soluzione idro-glicolica di proteina fibrosa che si indica in caso di invecchiamento cutaneo, esercita un'azione filmogena e idratante, ed un effetto leggermente tensore ed elasticizzante, è miscibile con acqua. Indicata per skin e hair care; condizionante USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| ◆ | ENDOPHYLLENE-P® FL, ENDOPHYLLENE-P® PWD vedi PEPE NERO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 144 | |
| ◆ | ENDOPHYLLENE-S® FL, ENDOPHYLLENE-S® PWD vedi GAROFANO CHIODI sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 131 | |
| 000569 | EOSINA IDROSOLUBILE (EOSINE C.I.45380) Hydrosoluble Eosine, INCI: CI 45380 PROPRIETÀ: polvere verde, rosso-marrone solubile in acqua, colorante e disinfettante USO: Cosmetico | 10 g 25 g 100 g 1 kg |
| 003735 | EPARINA SODICA FU-USP Sodic Heparine FU-USP, INCI: Sodium Heparin API CATEGORIA: Anticoagulante orale | 10 g |
| ◆ | EPIKURON 130P IP vedi FOSFATIDILCOLINA pag. 56 | |
| 012489 | EPINEFRINA TARTRATO EP GTDP Adrenaline Tartrate API CATEGORIA: agonista dei recettori α - e β -adrenergici, caratterizzato da una modesta selettività nei confronti dei recettori α_1 e α_2 e da una marcata selettività nei confronti dei recettori β_2 rispetto ai β_1 . | 1 g 5 g |
| 011118 | ERITRITOLE E968 Erythritol PROPRIETÀ: Polvere cristallina bianca o granulata. Dolcificante naturale privo di calorie. Additivo alimentare. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001890 | ERITROMICINA BASE Ph.Eur. Erythromicine Base BP-USP API CATEGORIA: antibiotico macrolide NOTE: molto igroscopica, solubile in etanolo, in dermatologia per il trattamento dell'acne, rosacea e infezioni della pelle, per via topica: 2-4% in soluzioni idroalcoliche o in formulazioni semisolide. | 5 g 10 g 25 g 100 g 1 kg |
| 010377 | ESANICOTINATO DI INOSITOLE Inositol hexanicotinate PROPRIETÀ: vitamina, fonte di niacina USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 011390 | ESANO RETTIFICATO (MISCELA DI ISOMERI) FL.ml 120 Hexane (Mixture of Isomers) Bottle ml 120 PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 120 ml |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--|-----------------------------|
| 001938 | ESCINA BETA Escine, INCI: Escin PROPRIETÀ: attivo anticellulite, vasotonico, vasoprotettivo USO: Cosmetico | 25 g 100 g 1 kg |
| 007756 | ESPERIDINA COMPLEX 90% Hesperidin Complex 90%, INCI: Hesperidin PROPRIETÀ: flavonoide predominante in limoni e arancio dolce. Dietetico, antiossidante, polvere marrone insolubile in acqua e metanolo, parzialmente solubile in alcali. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 000596 | ESSENZA TREMENTINA FL.ml 1000 Turpentine Essence, INCI: Turpentine PROPRIETÀ: Revulsivo uso topico USO: Tecnico | 1 l |
| 009497 | ESTRADIOLO EMIDRATO RP GTDP Estradiol Valerate API CATEGORIA: estrogeno utilizzato in ginecologia | 0,1 g 1 g |
| 012481 | ESTRADIOLO VALERATO EP GTDP Estradiol API CATEGORIA: Ormone steroideo | 5 g |
| 009908 | ESTRIOLO MICRONIZZATO Ph.Eur. Micronized Estriol API CATEGORIA: estrogeno naturale, metabolita dell'estradiolo | 1 g 5 g |
| 004858 | ESTRONE Estrone API CATEGORIA: utilizzato nelle lozioni contro la caduta dei capelli (alopecia androgenetica) | 1 g 10 g 25 g 50 g |
| 000733 | ETERE ETILICO EP -STABILIZZATO BHT (6 CONF. fl.ml 1000) Diethyl Ether Ph. Eur. (6 Botles.ml 1000) PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 l |
| 002244 | ETERE ETILICO FL. ml 100 Diethyl Ether Bottle ml 100 PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 100 ml |
| ◆ ETILDIGLICOLE vedi A.P.V. pag. 24 | | |
| 000734 | ETILE ACETATO Acetato di Etile, Ethyl Acetate, INCI: Ethyl Acetate PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 kg |
| 000737 | EUCALIPTOLO Ph.Eur.-N.F. Eucalyptol Ph.Eur.-N.F., INCI: Eucalyptol PROPRIETÀ: Profumante, aromatizzante, antisettico, effetto balsamico, aroma farmaceutico USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000738 | EUCERINA ANIDRA BEIERSDORF Anhydrous Eucerin BEIERSDORF, INCI: Petrolatum, Lanolin Alcohol, Cetearyl Alcohol PROPRIETÀ: base emulsionante USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000741 | EUGENOLO Eugenol, INCI: Eugenol PROPRIETÀ: attività disinfettante, lievi proprietà anestetiche locali ed antinfiammatorie USO: Cosmetico, Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 012568 | EXOSOME CITRUS COMPLEX Exosome Citrus Complex PROPRIETÀ: estratto di succo di limone (Citrus limon (L.) Osbeck) contenente esosomi. Azione antiossidante, antiinfiammatoria, ipocolesterolemizzante. USO: Alimentare | 10 g 100 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|---------------------------------|
| ◆ FENOLO vedi ACIDO FENICO pag. 28 | | |
| 002064 | FENILALANINA-L USP Phenylalanine-L USP, INCI: Phenylalanine PROPRIETÀ: amminoacido aromatico essenziale componente di dolcificanti artificiali, in cosmesi è usato per le sue proprietà condizionanti cutanee, indicata per zone di pelle depigmentate USO: Alimentare, Cosmetico NOTE: in dermatologia viene usato per il trattamento della vitiligine nella terapia con UVA, in forme semisolidi al 10-20% | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 010299 | FENOSSIBENZAMINA CLORIDRATO USP Phenoxybenzamine Hydrochloride API CATEGORIA: Antagonista α adrenergico | 5 g 25 g |
| 004306 | FENOSSITANOLO Phenoxyethanol, INCI: Phenoxyethanol PROPRIETÀ: conservante USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012387 | FERRO BISGLICINATO Ferrous bisglycinate PROPRIETÀ: fonte alimentare di ferro USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 000768 | FERRO CLORURO (ICO) LIQ. 39-41% Iron(III) Chloride Liquid 39-41% PROPRIETÀ: Liquido denso di colore rosso bruno USO: Tecnico | 1 kg |
| 010451 | FERRO LIPOSOMIALE IDRODISPERSIBILE Liposomal iron, water-dispersible PROPRIETÀ: fonte alimentare di ferro USO: Alimentare | 100 g |
| 001863 | FERRO GLUCONATO (OSO) Ph.Eur. Iron Gluconate (II) Ph.Eur., INCI: Ferrous Gluconate PROPRIETÀ: Condizionante cutaneo. Polvere verde-gialla, antianemico, meglio assorbito del ferro solfato, ricostituente (a basse dosi), emetico (alte dosi) USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000775 | FERRO SOLFATO (OSO) EPTAIDRATO Ph.Eur. Iron(II) Sulfate Heptahydrate Ph.Eur., INCI: Ferrous Sulfate PROPRIETÀ: Ricostituente (a basse dosi), emetico (alte dosi), astringente per uso veterinario. USO: Alimentare, Farmaceutico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 007805 | FINASTERIDE FORMA 1 Ph. Eur. Finasteride API CATEGORIA: Antiandrogeno: inibisce l'enzima della 5-alfa reduttasi di tipo II. È un farmaco utilizzato per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, del cancro alla prostata e dell'alopecia androgenetica. | 1 g 5 g 10 g |
| 007442 | FITOSTEROLI POLVERE 90% FOOD GRADE Fytosterols Powder 90% Food Grade, INCI: Phytosterols PROPRIETÀ: ipocolesterolemizzanti; in cosmesi sono degli attivi vegetali indicati per formulazioni anti-ageing e protettive della barriera cutanea; possiedono proprietà antiinfiammatorie, emollienti ; ideali nei dopo sole USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 010316 | FLECAINIDE ACETATO Ph. Eur. Flecainide Acetate API CATEGORIA: Antiaritmico di classe IC NOTE: formulato in sciroppo per aritmie ventricolari parossistiche pediatriche | 10 g 100 g |
| 011146 | FLUCONAZOLO Fluconazole API CATEGORIA: antimicotico per uso interno ed esterno | 50 g 100 g 250 g |
| 007035 | FLUOROURACILE (5-) Ph.Eur. 5-Fluorouracile, 5-Fluorouracil Ph.Eur. API CATEGORIA: antimetabolita, chemioterapico antitumorale NOTE: utilizzato per via topica in cheratosi attiniche, carcinomi della pelle, all'1-5% in soluzione e preparazioni semisolidi | 25 g 100 g 250 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|------------------------|
| 004406 | FLUOXETINA CLORIDRATO Ph. Eur. Fluoxetine API CATEGORIA: antidepressivo SSRI, utilizzato sia per uso umano sia per uso veterinario | 10 g 50 g 100 g |
| 011177 | FLUOXETINA CLORIDRATO EP GTDP Fluoxetine Hydrochloride EP GTDP API CATEGORIA: Antidepressivi SSRI (Inibitori selettivi ricaptazione serotonina) | 250 g |
| 012863 | FLUTAMIDE EP GTDP Flutamide API CATEGORIA: antiandrogeno, per uso orale e topico | 10 g 100 g 1 kg |
| 004995 | FORMALDEIDE SOLUZIONE 10% TAMPONATA Formaldehyde Solution 10% Tamponed PROPRIETÀ: conservante, antibatterico USO: Tecnico | 1 kg |
| 006002 | FORMALDEIDE SOLUZIONE 24% PESO Formaldehyde Solution 24% Weight PROPRIETÀ: conservante, antibatterico USO: Tecnico | 5 kg |
| 010280 | FORMALDEIDE 35% W/W CER. Formaldehyde 35% W/W CER. PROPRIETÀ: conservante, antibatterico USO: Tecnico | 5 kg |
| 011591 | FORMULA BRC-13 PROPRIETÀ: polvere bianca cristallina Miscela di amminoacidi essenziali, carnosina, citrullina, fosfatidilcolina, collagene idrolizzato e fruttoligosaccaridi (FOS) contenuti in quantità tali da garantire il massimo rapporto di assorbimento/efficacia. USO: Alimentare | 1 kg |
| 005925 | FOSFATIDIL COLINA 30% (EPIKURON 130 P IP) Phosphatidyl Choline 30% Powder, INCI: Phosphatidylcholine PROPRIETÀ: additivo alimentare, lecitina di soia, indicata per ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia; in cosmesi è un emulsionante, componente dei liposomi, veicolante, condizionante cutaneo USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 010047 | FOSFATIDILSERINA 20% POLVERE Phosphatidylserine 20% Powder PROPRIETÀ: Lecitina di soia in polvere, non geneticamente modificata, arricchita in fosfatidilserina (min. 20%); agente emulsionante, utile nel controllo del colesterolo e nel mantenimento della normale funzione epatica. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 006081 | FOSFOSERINA-DL ANIDRA Phosphoserine -DL Anhydrous PROPRIETÀ: tonico-stimolante, facilita le attività cerebrali. Aiuta a sostenere la memoria e la concentrazione, nutriente specifico per il cervello. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| ◆ | FRUTTOSIO Ph.Eur. vedi LEVULOSIO ORALE Ph.Eur-USP pag. 66 | |
| 005636 | FRUCTOOLIGOSACCARIDI (FOS) 90% Fructooligosaccharide (FOS) 90% PROPRIETÀ: zucchero di derivazione biotecnologica, con basso potere dolcificante, utilizzato nell'industria alimentare, e anche in prodotti ipocalorici o per diabetici, prebiotico. In cosmesi sono umettanti, condizionanti cutanei USO: Alimentare | 500 g 1 kg |
| 000788 | FUCSINA BASICA Basic Fuchsin Solution PROPRIETÀ: Antimicotico, trattamento delle micosi superficiali e delle dermatiti eczematose. USO: Tecnico | 1 kg |
| 011666 | FUROSEMIDE EP GTDP Furosemide Ph.Eur. API CATEGORIA: Diuretico | 25 g 100 g 500 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|------------------------|
| 012580 | GABAPENTIN EP GTDP Gabapentin EP API CATEGORIA: antiepilettico, utilizzato per uso orale e topico per il trattamento del dolore neuropatico. | 10 g 100 g |
| 009124 | GALATTOSIO- D(+) Galactose PROPRIETÀ: Aiuta a prevenire lo stress cronico, contribuisce a rigenerare le strutture cellulari, ha funzione riparatrice nel metabolismo cellulare, aumenta la capacità di concentrazione, effetto disintossicante. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 004629 | GAMMA ORIZANOLO Gamma Oryzanol, INCI: Oryzanol PROPRIETÀ: Antilipidemico, antiulcera, contro i disturbi della menopausa, anabolizzante sportivo, uso anche cosmetico come antiossidante e come filtro per le radiazioni solari. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| ◆ | GARCITRIN® vedi GARCINIA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 131 | |
| 005701 | GEL DI SILICE C/INDICATORE BROWN Silica Gel C/Brown Indicator PROPRIETÀ: gel di silice disidratante con indicatore cromatico di esaurimento; attraverso il cambiamento di colore, è possibile evidenziare l'esaurimento del prodotto essiccante e gestirne quindi la sostituzione. USO: Tecnico | 1 kg |
| 004270 | GEL DI SILICE C/INDICATORE BUSTE g 5x100 Silica Gel C/Brown Indicator Envelopes 5 g PROPRIETÀ: gel di silice disidratante con indicatore cromatico di esaurimento; attraverso il cambiamento di colore, è possibile evidenziare l'esaurimento del prodotto essiccante e gestirne quindi la sostituzione. USO: Tecnico | 100 pezzi |
| 002137 | GELATINA ANIMALE ALIMENTARE 280 BLOOM Animal Gelatine Food Grade 280 Bloom PROPRIETÀ: alimento di consistenza e viscosizzante, ricca di amminoacidi azotati e solforati USO: Alimentare | 1 kg |
| 000806 | GELATINA ANIMALE SUINA PLV 120 BLOOM Suine Animal Gelatine PLV 120 Bloom, INCI: Gelatin PROPRIETÀ: alimento di consistenza e viscosizzante, ricca di amminoacidi azotati e solforati USO: Alimentare | 250 g 1 kg |
| 001515 | GIALLO TARTRAZINA E 102 Tartrazin Yellow E102, INCI: C.I. 19140 PROPRIETÀ: colorante USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg |
| ◆ | GINEROL® FL, GINEROL® PWD vedi GINGER sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 131-132 | |
| 002885 | GLICERILMONOSTEARATO AUTOEMULSIONANTE Glyceryl Monostearate Autoemulsion-type, INCI: Glyceryl Stearate SE PROPRIETÀ: emulsionante O/A USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 000864 | GLICERILMONOSTEARATO 35-50 DI MONOSTEAR. Glyceryl Monostearate 35-50 of Monostear., INCI: Glyceryl Stearate PROPRIETÀ: emulsionante O/A e fattore di consistenza lipofilo, si usa dall'1 al 5%. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012836 | GLICEROLO PALM-FREE PH.EUR. E422 COSMOS Glycerol, INCI: Glycerin PROPRIETÀ: micromolecola idrofila di origine naturale, derivata da colza, girasole e ricino, con particolari proprietà idratanti, umettanti, diluenti e solventi USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 009819 | GLICEROLO VEG. 99,7% Ph.Eur. E422 COSMOS Glycerol PROPRIETÀ: agente umettante, solvente USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|---------------------------------|
| 011164 | GLICEROLO EP 99% Glycerol EP 99% PROPRIETÀ: agente umettante, solvente USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 004742 | GLICEROLO VEGETALE FU-Ph.Eur. Vegetal Glycerol FU-Ph.Eur., INCI: Glycerin PROPRIETÀ: agente umettante, solvente USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 004091 | GLICOCOLLA USP Glicina, Glicine USP, INCI: Glycine PROPRIETÀ: agente umettante, solvente, filmogeno, antistatico, agente tampone USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| ◆ GLICINA vedi GLICOCOLLA USP pag. 58 | | |
| 005216 | GLICOLE BUTILENICO Butylene Glycol, INCI: Butylene Glycol PROPRIETÀ: agente solvente, umettante USO: Cosmetico | 1 kg |
| 000829 | GLICOLE ESILENICO Hexylen Glycol, INCI: Hexylene Glycol PROPRIETÀ: agente solvente, umettante, tensioattivo USO: Cosmetico | a richiesta |
| 000831 | GLICOLE ETILENICO Ethylene Glycol, INCI: Glycol PROPRIETÀ: agente solvente, umettante USO: Cosmetico | 1 kg |
| 011194 | GLICOLE PROPILENICO EP Propylene glycol EP PROPRIETÀ: solvente, agente umettante USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 000832 | GLICOLE PROPILENICO FU-USP Propylenglycol FU-ESP, INCI: Propylene Glycol PROPRIETÀ: agente solvente, umettante, condizionante cutaneo USO: Cosmetico | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 010166 | GLICOSAMINOGLICANI PF Glycosaminoglycans, INCI: Sodium Chondroitin Sulfate, Aqua, Pentylene Glycol PROPRIETÀ: Umettante, idratante e gelificante naturale. Composto da mucopolisaccaridi ad alto peso molecolare, svolge un'eccellente azione filmogena e idratante sulla cute e contribuisce in maniera decisa a riportare alla norma l'equilibrio idrolipidico cutaneo. Inserire nel cosmetico finito in fase di raffreddamento, ad una temperatura di 35 °C 40 °C o, se la lavorazione lo consente, direttamente a freddo USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ GLUCOFLOZIN ESTRATTO SECCO TITOLATO MELA 50% FLORIZINA vedi MELA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 137 | | |
| 010048 | GLUCOMANNANO POLVERE E 425 (i) Konjac Gum Powder E425(i), Amorphophallus Konjac PROPRIETÀ: supplemento ideale nell'ambito di diete globalmente finalizzate al controllo o alla riduzione del peso corporeo grazie alla sua capacità di rigonfiarsi nello stomaco e di provocare senso di sazietà. USO: Alimentare | 250 g 1 kg |
| 011178 | GLUCOSAMINA HCL VEGETALE Glucosamine Hydrochloride PROPRIETÀ: Polvere cristallina bianca. La glucosamina è un amino-monosaccaride idrosolubile costituente dei glicosaminoglicani (GAG) nella matrice della cartilagine e nel liquido sinoviale. Ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e sostiene la funzionalità articolare. USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 005927 | GLUCOSAMINA-D SOLFATO Glucosamine-D Sulphate, INCI: Glucosamine Sulfate PROPRIETÀ: amminozucchero utilizzato per la biosintesi dell'acido ialuronico del liquido sinoviale e dei proteoglicani della sostanza fondamentale della cartilagine articolare. Stimola la biosintesi dei proteoglicani, svolge un'azione trofica nei confronti delle cartilagini articolari e favorisce la fissazione dello zolfo nella sintesi dei glicosaminoglicani e dei proteoglicani. Tutte queste azioni hanno effetti favorevoli sui processi degenerativi delle cartilagini che sono alla base delle malattie artrosiche. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|------------------------|
| 000883 | GLUCOSIO MONOIDRATO EP-USP Glucose Monohydrate EP-USP, INCI: Glucose PROPRIETÀ: Polvere cristallina bianca, inodore, di gusto dolce, in cosmesi è usato come umettante USO: Farmaceutico, Cosmetico | 1 kg |
| 000835 | GLUTAMMINA-L USP Glutamine-L USP, INCI: Glutamine PROPRIETÀ: aminoacido che deriva dall'acido glutammico; viene usata come coadiuvante nelle terapie dell'affaticamento mentale poiché è importante nelle funzioni nervose e cerebrali. È indispensabile per la produzione di aminoacidi non essenziali ed è importante per il controllo dell'azoto. Viene proposta come la panacea per tutti gli atleti; in cosmesi è usato come antistatico e condizionante per pelli e capelli. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 011773 | GLUTATIONE-L RIDOTTO USP L-Reduced Glutathion PROPRIETÀ: Antiossidante, riducente, detossinante USO: Alimentare | 50 g 100 g 1 kg |
| ◆ GOJIRED® 40% POLISACCARIDI vedi LYCIUM BARBARUM sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 136 | | |
| 000845 | GOMMA ADRAGANTE POLV. NF XVIII Tragacanth Gum Powder NF XVIII, INCI: Astragalus Gummifer Gum PROPRIETÀ: agente gelificante, stabilizzante USO: Alimentare, Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 007219 | GOMMA ARABICA Ph.Eur. Arabic Gum (Gum acacia,chaar gund) Ph.Eur., INCI: Acacia Senegal PROPRIETÀ: agente gelificante, stabilizzante USO: Alimentare, Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 011939 | GOMMA GUAR POLVERE E412 Guar gum powder E412 PROPRIETÀ: addensante USO: Alimentare | 250 g 1 kg |
| 003646 | GOMMA XANTHANO EP-USP (SATIAXANE UCX911) Xanthan Gum Ph.Eur.-USP, INCI: Xanthan Gum PROPRIETÀ: agente gelificante, stabilizzante, sostenitore di schiuma, sospendente USO: Alimentare, Cosmetico, Farmaceutico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 006563 | GOMMA XANTANO TRASP. (SATIAXANE CX 930) Xanthan Gum E 415, INCI: Xanthan Gum PROPRIETÀ: agente viscosizzante USO: Alimentare | 1 kg |
| 012681 | GOMMA XANTHANO E415 80mesh Xanthan gum E415 80mesh PROPRIETÀ: addensante USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 006701 | GRANULI VEGETALI G 180-250 INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder, Corylus Avellana Shell Powder PROPRIETÀ: ricavato dalla sgucciatura della frutta secca del tipo nocchie e mandorle. Il prodotto ottenuto è macinato in modo tale da produrre la granulometria desiderata. Si usa come componente microgranulare di prodotti cosmetici per peeling, in quanto esercita un'azione abrasiva naturale soffice USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-------------------|
| | ROXANTINA 2,5%® - ASTAXANTINA POLVERE 2,5% DA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS 100% ITALIANA vedi ALGA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 115 | |
| 010090 | HELIKO'S SLP ESTRATTO DI LUMACA FOOD GRADE Estratto liquido di bava di lumaca uso alimentare; Helix Aspersa Muller Extract, Food Grade PROPRIETÀ: antiossidante e promotore della rigenerazione cutanea. Ha azione batteriostatica, utile in patologie dell'apparato respiratorio e gastrico. USO: Alimentare | 1 kg |
| | HEPAMYR® PWD vedi PROTIUM sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 146 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------------------|
| 007683 | IALURONIDASI (310 UI/mg) Jaluronidase (310 UI/mg), INCI: Hyaluronidase PROPRIETÀ: ammorbidente cutaneo, coadiuvante del trattamento estetico della cellulite fibrosa e della pelle con buccia d'arancia USO: Cosmetico | 10 g |
| 012820 | IBUPROFENE EP GTDP Ibuprofen API CATEGORIA: antinfiammatorio non steroideo, utilizzato per preparazioni in capsule, supposte e sciroppi | 100 g 250 g 1 kg |
| 007794 | IDEBENONE Idebenone, INCI: Idebenone PROPRIETÀ: cosmeceutico multifunzionale antiossidante che deriva dal Coenzima Q10, aiuta a prevenire l'invecchiamento cutaneo, diminuisce la presenza di linee di espressione e di rughe, dona struttura e tono uniforme alla pelle, migliora la texture e l'aspetto cutaneo, è eccellente per l'iperpigmentazione e le macchie; offre la massima protezione contro lo stress ambientale. Insolubile in acqua, solubile in solventi organici. Si utilizza allo 0.2-2% USO: Cosmetico | 10 g 100 g 1 kg |
| 012483 | IDEBENONE PHARMA Idebenone API CATEGORIA: psicoanalitico, utilizzato per trattare la neuropatia di Leber (Lhon) USO: Alimentare, Farmaceutico | 10 g 100 g |
| 011807 | IDROCHINONE USP GTDP Hydroquinone USP GTDP API CATEGORIA: agente depigmentante di origine fenolica, utilizzato in dermatologia | 100 g 1 kg |
| 003722 | IDROCLOROTIAZIDE Ph.Eur. Hydroclortiazide API CATEGORIA: Diuretico | 25 g 100 g 250 g 500 g |
| 000891 | IDROCORTISONE ACETATO Ph.Eur. Cortisolo Acetato, Hydrocortison Acetate Ph.Eur. API CATEGORIA: Corticosteroide NOTE: Insolubile in acqua, solubile in etanolo e oli. È indicato nel trattamento topico di eczema, psoriasi e prurito. Si utilizza allo 0,5-2,5% in lozioni o preparazioni semisolide, anche per il viso e pediatriche. | 5 g 25 g 100 g |
| 005382 | IDROCORTISONE BASE Ph. Eur Hydrocortisone Base API CATEGORIA: Corticosteroide NOTE: Fotosensibile, insolubile in acqua, solubile in etanolo e oli. È indicato nel trattamento topico di eczema, psoriasi e prurito. Si utilizza allo 0,5-2,5% in tutte le preparazioni semisolide, specialmente in creme e lozioni. | 5 g 100 g |
| 007897 | IDROCORTISONE BUTIRRATO USP Hydrocortisone Butyrate USP API CATEGORIA: Corticosteroide | 1 g 5 g 10 g 25 g 50 g |
| 003364 | IDROLIZZATO DI SETA PE Hydrolyzed Silk, INCI: Aqua, Propylene Glycol, Hydrolyzed Silk PROPRIETÀ: Filmogeno su pelle e capelli, con effetto idratante e protettivo; fornisce alla pelle una gradevole sensazione di morbidezza e levigatezza ed un aspetto particolarmente liscio e vellutato. Sui capelli funge da agente condizionante per la sua spiccata affinità con la cheratina. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 011810 | IDROSSICLOROCHINA SOLFATO EP Hydroxycloquine sulfate EP API CATEGORIA: antimalarico, utilizzato per uso orale | 250 g |
| 004077 | IDROSSIETILCELLULOSA ALTA VISCOSITA' Hydroxyethylcellulose High Density, INCI: Hydroxyethylcellulose PROPRIETÀ: agente viscosizzante USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 006240 | IDROSSIETILCELLULOSA MEDIA VISC. Ph.Eur. Hydroxyethylcellulose Medium Density Ph.Eur., INCI: Hydroxyethylcellulose PROPRIETÀ: agente viscosizzante USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 003296 | IDROSSIETILCELLULOSA MEDIA VISCOSITA' Hydroxyethylcellulose Medium Density Ph.Eur., INCI: Hydroxyethylcellulose PROPRIETÀ: agente viscosizzante USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 010040 | IDROSSIPROPILCELLULOSA (KLUCEL NUTRA D) Hydroxypropylcellulose PROPRIETÀ: agente viscosizzante e stabilizzante di schiuma USO: Alimentare, Farmaceutico | 1 kg |
| 010948 | IDROSSIPROPILCELLULOSA EP LS-11 Hydroxypropyl cellulose EP LS-11 PROPRIETÀ: Addensante, legante. USO: Farmaceutico, Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 010945 | IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA EP E4M Hydroxypropylmethylcellulose EP E4M, INCI: Hydroxypropyl Methylcellulose PROPRIETÀ: Eccipiente farmaceutico. Agente viscosizzante e stabilizzante di schiuma in ambito cosmetico USO: Farmaceutico, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 010946 | IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA EP E5 Hydroxypropylmethylcellulose EP E5 INCI: Hydroxypropyl Methylcellulose PROPRIETÀ: Eccipiente farmaceutico. Agente viscosizzante e stabilizzante di schiuma in ambito cosmetico USO: Farmaceutico, Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 010947 | IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA EP E6 Hydroxypropylmethylcellulose EP E6, INCI: Hydroxypropyl Methylcellulose PROPRIETÀ: Eccipiente farmaceutico. Agente viscosizzante e stabilizzante di schiuma in ambito cosmetico USO: Farmaceutico, Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 009422 | IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA PHARMA Hydroxypropylmethylcellulose Pharma, INCI: Hydroxypropyl Methylcellulose PROPRIETÀ: agente viscosizzante e stabilizzante di schiuma USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 004766 | IDROSSITRIPTOFANO-5-L 5-L-Idrossitriptofano, 5-Hydroxytryptophan L API CATEGORIA: Amminoacido precursore della serotonina | 10 g 100 g 500 g 1 kg |
| 004772 | IDROSSIZINA CLORIDRATO USP Hydroxyzine Hydrochloride USP API CATEGORIA: Antistaminico NOTE: in dermatologia si utilizza per lenire il prurito causato da orticaria e altre dermatiti. | 10 g 50 g 100 g |
| 012869 | IDROSSOCOBALAMINA HCL Hydroxocobalamin chloride PROPRIETÀ: Forma attivata della cianocobalamina (Vitamina B12), viene generalmente utilizzata come supplemento di vitamina B12, nel trattamento dell'anemia e come antidoto da avvelenamento da cianuri. USO: Alimentare | 100 g |
| 012633 | IMATINIB MESILATO EP GTDP Imatinib mesylate API CATEGORIA: antitumorale | 1 kg |
| 010305 | INDOLO-3-CARBINOLO Indole-3-carbinol PROPRIETÀ: sostanza organica presente nelle crocifere dall'attività antiossidante ed anticancerogena. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--|---------------------------------|
| 000893 | INOSITOLO Inositol, INCI: Inositol PROPRIETÀ: Nutriente vitamino-simile, stimola la produzione di lecitina, epatoprotettivo, utile per il cervello negli stati di ansia, depressione e di forte stress psichico (è considerato un blando sedativo). Condizionante per pelle e capelli, umettante vitamino-simile; tonico USO: Alimentare, Cosmetico NOTE: In dermatologia si utilizza in caso di alopecia per la sua azione stimolante la crescita dei tessuti. Si utilizza topicamente in soluzione. | 100 g 1 kg 5 kg |
| 005521 | INULINA 90% Inuline 90%, INCI: Inulin PROPRIETÀ: oligosaccaride di riserva tipico delle Asteraceae. È una fibra solubile composta da lunghe catene di fruttosio. Coleretico, coloagogo, diuretico, favorisce la digestione e riduce la produzione di gas intestinali. In cosmesi è un condizionante cutaneo, umettante, stabilizzante per emulsioni USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 000894 | IODIO BISUBLIMATO FU-BP-USP Iodine Bisublimated FU-BP-USP PROPRIETÀ: attivo anticellulite USO: Farmaceutico, Cosmetico | 50 g 100 g 250 g 1 kg |
| 000896 | IODOFORMIO USP-DAB Iodoform USP-DAB PROPRIETÀ: Antisettico disinfettante USO: Farmaceutico | 50 g 100 g 250 g 1 kg |
| 004374 | ISO ESANO FL. ml 1000 c/C.S.S. Iso Hexane Bottle 1000 c/CS.S PROPRIETÀ: solvente USO: Tecnico | 1 l |
| ◆ ISOFLAVONI DI SOIA vedi SOIA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 151 | | |
| 000886 | ISOLEUCINA-L USP PHARMA Isoleucine-L USP Pharma, INCI: Isoleucine PROPRIETÀ: amminoacido a catena ramificata importante nel metabolismo umano come fonte di energia immediatamente disponibile per i muscoli, in cosmesi ha proprietà antistatiche e condizionanti, in modo particolare sui capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 001018 | ISOPROPIL MIRISTATO Isopropyl Myristate, INCI: Isopropyl Myristate PROPRIETÀ: estere sintetico dell'acido miristico, ha un alto PM e una bassa polarità, lipide per emulsioni e oleoliti. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 001125 | ISOPROPIL PALMITATO Isopropyl Palmitate, INCI: Isopropyl Palmitate PROPRIETÀ: estere sintetico dell'acido palmitico, ha un alto PM e una bassa polarità, lipide per emulsioni e oleoliti, ha proprietà emollienti USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 000917 | ISTIDINA-L CLORIDRATO Ph.Eur. L-Histidine Hydrochloride Ph.Eur., INCI: Histidine Hydrochloride PROPRIETÀ: amminoacido non essenziale, antiossidante (riducente); è usata nel trattamento delle malattie allergiche, dell'artrite reumatoide e delle ulcere digestive. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 011363 | IVERMECTINA EP GTDP Ivermectin EP GTDP API CATEGORIA: antielmintico, uso topico :indicato per il trattamento topico delle lesioni infiammatorie della rosacea (papulo-pustolosa) in pazienti adulti | 1 g 5 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------|
| 012930 | KAPEXYL AQUA INCI: Diminopyrimidine Oxide, Oxothiazolidinecarboxylic Acid PROPRIETÀ: attivo anticaduta di origine sintetica. Agisce inibendo la 5-alfa-reduttasi; inoltre aumenta la densità dei capelli. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 001682 | KEMIPUR 100 INCI: Imidazolidinyl Urea, IMU PROPRIETÀ: conservante antibatterico e antifungino USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 006096 | KETOCONAZOLO Ph.Eur.-USP Ketoconazole Ph.Eur.-USP API CATEGORIA: attivo antifungino, antiforfora NOTE: Derivato imidazolico sensibile all'ossidazione, si veicola al 2% in preparazioni semisolide, specialmente creme e shampoo, si utilizza in caso di infezioni fungine della pelle, capelli e unghie, e in caso di dermatite facciale e del cuoio capelluto. | 100 g 1 kg |
| 002184 | KETOPROFENE Ph.Eur. Ketoprofen Ph.Eur. API CATEGORIA: Antinfiammatorio non steroideo (FANS) | 100 g 500 g |
| 011768 | KOLLIPHOR ELP PROPRIETÀ: solubilizzante per allestimento sciroppi USO: Farmaceutico | 100 g 250 g 1 kg |
| 006091 | KOLLIPHOR P 407 INCI: Poloxamer 407 PROPRIETÀ: copolimero dell'ossido di etilene e propilendiossido, emulsionante, surfattante, solubilizzante USO: Farmaceutico, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| ◆ | KONJAC FARINA POLVERE FINE vedi GLUCOMANNANO POLVERE FINE pag. 58 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-------------------------------|
| 004949 | LACTIL INCI: Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid PROPRIETÀ: attivo idratante, NMF USO: Cosmetico | 1 kg |
| 012844 | LACTOBIOTIC-3 MIX 300 MLD Mix di Lactobacilli paraprobiotici, Mix of paraprobiotic Lactobacilli PROPRIETÀ: miscela di tre differenti ceppi paraprobiotici, ovvero batteri probiotici inattivati termicamente, appartenenti alle specie Lactobacillus casei, acidophilus e plantarum, supportati da maltodestine da mais. Stabile a temperatura ambiente e facile da manipolare, rappresenta un ingrediente versatile per un ampio range di formulazioni. USO: Alimentare | 1 kg |
| ◆ | LACTOMIX 5 vedi BIO-PROTECT 5 pag. 41 | |
| 000924 | LANOLINA ANIDRA FU-BP-USP Lanolin Anhydrous FU-BP-USP, INCI: Lanolin PROPRIETÀ: agente, surgrassante, emolliente, lubrificante, co-emulsionante, base per unguenti USO: Cosmetico | 1 kg |
| 011344 | LATANOPROST USP GTDP Latanoprost API CATEGORIA: farmaco utilizzato nella terapia del glaucoma ad angolo aperto, testato anche per il trattamento dell'alopecia areata delle ciglia e contro la caduta dei capelli, in particolare in caso di alopecia androgenetica | 1 g 5 g |
| 010581 | LATTASI (BETA-GALATTOSIDASI) MIN 100000u/g Lactase PROPRIETÀ: Lattasi fungina derivata da Aspergillus. È un enzima deputato alla digestione del lattosio USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 005858 | LATTOFERRINA Lactoferrin, bovine lactoferrin PROPRIETÀ: glicoproteina ad azione antimicrobica e ferro-trasportatrice. Antiossidante, immunomodulatrice ed antinfettiva. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001991 | LATTOSIO (PER COMPR.DIRETTA) TABLETTOSE Lactose (For direct Compression) TABLETTOSE PROPRIETÀ: eccipiente USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 000928 | LATTOSIO POLVERE EP-USP 200 MESH Lactose Powder EP-USP 200 MESH, INCI: Lactose PROPRIETÀ: eccipiente, in cosmesi è un umettante USO: Farmaceutico | 25 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 010987 | LATTULOSIO POLVERE FOOD GRADE Lactulose Powder PROPRIETÀ: zucchero indigeribile di origine sintetica per il trattamento della stipsi USO: Alimentare | 1 kg |
| 009188 | LATTULOSIO SOLUZIONE min 62% p/v Ph.Eur. Lactulose Solution min 60% Ph.Eur. PROPRIETÀ: zucchero indigeribile di origine sintetica per il trattamento della stipsi USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 011710 | LECITINA GIRASOLE PLV E322 Sunflower Lecithin PROPRIETÀ: lecitina in polvere costituita da una miscela di lipidi polari (glico- e fosfolipidi) e una piccola quantità di carboidrati USO: Alimentare | 250 g 1 kg 5 kg |
| 011709 | LECITINA DI SOIA PLV E 322 Soy Lecithin Powder E 322 No OGM PROPRIETÀ: lecitina in polvere costituita da una miscela di lipidi polari (glico- e fosfolipidi) e una piccola quantità di carboidrati USO: Alimentare | 250 g 1 kg |
| ◆ | LENHOP® PWD vedi LUPPOLO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 136 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 005008 | LEUCINA FOOD GRADE Leucine-L USP Pharma, INCI: Leucine PROPRIETÀ: amminoacido essenziale importante per la crescita e per la resistenza muscolare, stimola la sintesi proteica e sostiene il metabolismo nei periodi di digiuno (ha attività chetogenica). Antistatico per pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg |
| 000931 | LEVILITE BIANCA PURA (SILICE PREC.IDR.) Silice Precipitata, Levilite® White Pure (Silica Prec.Hydr), INCI: Hydrated Silica PROPRIETÀ: silice precipitata idrata amorfa. Abrasiva, antiammassante, adsorbente, opacizzante, oral care, viscosizzante USO: Farmaceutico, Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 007989 | LEVOTIROXINA SODICA Ph. Eur. Levotiroxin Sodium Ph.Eur API CATEGORIA: Ormone tiroideo | 1g 5 g 10 g |
| 007347 | LEVULOSIO Ph. Eur. USP Laevulose Ph.Eur USP PROPRIETÀ: impiegato come dolcificante e aromatizzante in compresse, sciroppi e soluzioni; l'effetto dolcificante viene percepito più rapidamente ed è più dolce di mannitolo e sorbitolo. Impiegato come diluente per compresse e per favorire la dissoluzione in preparazioni liquide: la maggior solubilità rappresenta un vantaggio per sciroppi e soluzioni che devono essere refrigerati, in quanto ne viene ritardata la sedimentazione o cristallizzazione; inoltre, la maggiore solubilità e igroscopicità del fruttosio rispetto a saccarosio e glucosio evita la cristallizzazione intorno al tappo dei flaconi USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 009002 | LICOPENE 5 % BEADLET Lycopene 5% Beadlet PROPRIETÀ: Carotenoide USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 000934 | LIDOCAINA BASE Ph.Eur.-USP Lidocaine API CATEGORIA: anestetico locale, antiaritmico | 100 g 1 kg |
| 000935 | LIDOCAINA CLORIDRATO MONOIDRATO EP Lidocaine Hydrochloride BP-USP API CATEGORIA: Anestetico locale, antiaritmico, per uso topico come antipruriginoso NOTE: In dermatologia si utilizza soprattutto per alleviare il dolore nella mucosa buccale, talvolta in associazione con anestetici durante le operazioni chirurgiche. Si può utilizzare come antipruriginoso con cautela in quanto è fotosensibile e tenendo in considerazione la superficie del corpo da trattare. Si dosa al 2-4% in soluzione o preparazioni semisolide. | 50 g 100 g 500 g 1 kg |
| 004321 | LIEVITO AL SELENIO 0,2% Yeast with Selenium 0,2% PROPRIETÀ: Polvere fine, marrone chiaro; proviene da colture pure di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> in cui il selenio è organicamente incorporato, perciò facilmente biodisponibile. Il selenio è un componente chiave dell'enzima antiossidante glutation-perossidasi, combatte l'eccesso di radicali liberi causa di malattie degenerative, rallenta i processi di invecchiamento, mantiene elastici i tessuti, allevia le vampate di calore e i disturbi della menopausa, previene la forfora. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 004551 | LIEVITO SECCO ATTIVO Active Dry Yeastx PROPRIETÀ: Prodotto in forma di sferule, costituito da cellule in gran parte attive di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , aventi l'odore caratteristico di lievito, conforme alle leggi vigenti. Il prodotto va sciolto in acqua tiepida prima dell'utilizzo. USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 010298 | LIOTIRONINA SODICA Ph. Eur. Liothyronine API CATEGORIA: Ormone tiroideo usato nel trattamento dell'ipotiroidismo | 1 g 5 g 25 g |
| 003062 | LIPOSOMI ACIDO JALURONICO Hyaluronic Acid Liposomes, INCI: INCI: Water, Lecithin, Glycerin, Hyaluronic Acid PROPRIETÀ: Liquido beige con odore caratteristico costituito da fosfolipidi e acido ialuronico in soluzione acquosa, sono sistemi di veicolazione di un'ampia gamma di sostanze idrosolubili e liposolubili; sono considerati un attivo idratante, ristrutturante, anti-age. Per le note applicative consultare la scheda tecnica USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-----------------------|
| 012152 | LISINA MONOCLORIDRATO USP-FCC L-Lysine Monochloride Ph.Eur PROPRIETÀ: amminoacido con azione coadiuvante antivirale contro Herpes simplex (molto utile contro le infezioni recidive); alcuni studi evidenziano un possibile ruolo nella prevenzione dell'osteoporosi USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 009509 | LISOZIMA HCL FOOD Lisozyme HCl Food PROPRIETÀ: additivo alimentare ammesso nella preparazione di alcuni formaggi USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 012829 | LISOZIMA HCL PHARMA GTDP Lysozyme hydrochloride API CATEGORIA: enzima con proprietà antibatteriche e antivirali | 100 g 1 kg |
| 010603 | LOMUSTINA Ph. Eur. LOMUSTINE Ph.Eur. API CATEGORIA: antitumorale | 1 g 5 g 10 g |
| 005288 | LUDIPRESS Lactose mono hydrate Ph. Eur. 93,0%, Kollidon® 30 USP 3,5%, Kollidon CL USP 3,5% PROPRIETÀ: Lattosio eccipiente farmaceutico adatto alla compressione, può anche essere utilizzato come riempitivo per capsule rigide USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 009507 | LUTEINA ESTERE 5% BEADLET Lutein Ester Beadlets 5% PROPRIETÀ: estere di Luteina da <i>Tagetes erecta</i> , dispersa in una matrice di Cellulosa microcristallina e amido di mais; ha una potente azione antiossidante ed è utile per il benessere della vista, nell'organismo si concentra infatti soprattutto a livello della macula retinica. USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|---|
| ◆ | MACROPAC-A® 5 vedi MIRTILLO ROSSO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 139 | |
| 012212 | MAGNESIO BISGLICINATO Magnesium Bisglycinate PROPRIETÀ: fonte alimentare di magnesio USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 000970 | MAGNESIO CARBONATO PANI INCARTATI g 440 Magnesium Carbonate Packed Bars g 440 PROPRIETÀ: Serve per tenere le mani ben secche, per migliorare la tenuta di attrezzi da palestra e per gli scalatori USO: Tecnico | 1 pezzo |
| 000968 | MAGNESIO CARBONATO POLV.LEGGERO Ph.Eur. Magnesium Carbonate Light Powder Ph.Eur. PROPRIETÀ: usato per la produzione di altri composti del magnesio, o come agente funzionale nei cibi (base, essiccante, per la ritenzione del colore); anche come antiacido e lassativo osmotico. In cosmesi è un agente legante, tampone, viscosizzante, ammassante USO: Alimentare, Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 000969 | MAGNESIO CARBONATO POLV.PESANTE Ph.Eur. Magnesium Carbonate Heavy Powder Ph.Eur. PROPRIETÀ: usato per la produzione di altri composti del magnesio, o come agente funzionale nei cibi (base essiccante per la ritenzione del colore), o ancora come antiacido e lassativo osmotico. USO: Alimentare, Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 004682 | MAGNESIO CITRATO BIBASICO 5 H2O Magnesium Citrate Dibasic 5 H2O PROPRIETÀ: Eccipiente USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001022 | MAGNESIO CLORURO CRISTALLI FU-Ph.Eur. Magnesium Chloride Crystals FU-Ph.Eur., INCI: Magnesium Chloride PROPRIETÀ: Cristalli igroscopici, è consigliato nei disturbi della sfera psichica tipo nell'iperattività, nell'ansia, negli stati depressivi. Si utilizza anche nella sindrome premenstruale, nella dismenorrea, nel calo delle difese immunitarie, nell'astenia e nell'insonnia; sembra essere anche molto efficace nella cura dell'artrite. USO: Farmaceutico | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 000973 | MAGNESIO GLUCONATO Magnesium Gluconate PROPRIETÀ: fonte alimentare di magnesio USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 002463 | MAGNESIO OROTATO DIIDRATO Magnesium Orotate Dihydrate PROPRIETÀ: Fonte di Magnesio, attiva i sistemi enzimatici che regolano i metabolismi degli aminoacidi e dei carboidrati, regola l'assorbimento di altri minerali, è attivo a livello cardiovascolare. Utile nel trattamento dei sintomi legati a stress e ansia. USO: Farmaceutico | 100 g 500 g 1 kg |
| 000967 | MAGNESIO OSSIDO LEGGERO Ph.Eur. Light Magnesium Oxide Ph.Eur. PROPRIETÀ: Polvere fine bianca, usata come antiacido e tampone alcalino e come lassativo in applicazioni farmaceutiche, (compresse, capsule, polveri), come componente di integratori salini, nelle paste dentifricie come abrasivo, opacizzante e regolatore di pH nei cosmetici, come filtro e chiarificante in processi industriali di lavorazione di cibi e bevande. USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 002936 | MAGNESIO OSSIDO PESANTE Ph.Eur. Heavy Magnesium Oxide Ph.Eur., INCI: Magnesium Oxide PROPRIETÀ: Usato come antiacido per iperacidità di stomaco, come polvere per paste dentifricie, come neutralizzante e regolatore di pH per gli alimenti e per applicazioni farmaceutiche. Adsorbente, opacizzante USO: Farmaceutico, Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 001702 | MAGNESIO SOLFATO FU Buste g30 (SALE AMARO) Magnesium Sulphate FU Bags g30 (Bitter Salt) PROPRIETÀ: Purgante, legante, viscosizzante USO: Tecnico | 30 g |
| 011483 | MAGNESIO SOLFATO EPTAIDRATO EP Magnesium Sulfate Heptahydrate PROPRIETÀ: Purgante, fonte di magnesio USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-------------------------|
| 003991 | MAGNESIO SOLFATO SECCO BP Dry Magnesium Sulphate BP PROPRIETÀ: Purgante USO: Farmaceutico | 100 g 500 g 1 kg |
| 001402 | MAGNESIO STEARATO VEGETALE FU-Ph.Eur. Magnesium Stearate Vegetal FU-Ph.Eur., INCI: Magnesium Stearate PROPRIETÀ: aggiunto a prodotti in polvere come cipria o talco per migliorarne l'adesività alla pelle e nell'industria farmaceutica come lubrificante nella preparazione di compresse. Antiimpaccante, idratante USO: Alimentare, Cosmetico, Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 001028 | MAGNESIO TRISILICATO BP Magnesium Trisilicate BP, INCI: Magnesium Trisilicate PROPRIETÀ: in associazione all'idrossido di alluminio e di magnesio, è usato come antiacido contro i bruciori di stomaco USO: Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| 001048 | MALTODESTRINA ALIMENTARE Maltodextrin Food Grade, INCI: Maltodextrin PROPRIETÀ: Viene utilizzata come additivo per birre senza alcool o a basso contenuto alcolico, o negli sport drinks per raggiungere l'osmolarità adatta (isotonia). In cosmesi è usato come legante, adsorbente, stabilizzante delle emulsioni, filmogeno, condizionanti pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 002403 | MANGANESE GLUCONATO USP Manganese Gluconate USP, INCI: Manganese Gluconate PROPRIETÀ: è un oligo-elemento essenziale per l'utilizzo delle vitamine del gruppo B e per la composizione di molti sistemi enzimatici; inoltre è indispensabile per il corretto sviluppo delle ossa e per la rigenerazione della cartilagine. È coinvolto nei meccanismi che presiedono al corretto equilibrio acido-base dell'organismo. In cosmesi ha effetto idratante, preventivo delle rughe USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 000984 | MANNA CANNOLI Manna Bars PROPRIETÀ: lassativo osmotico USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 003366 | MANNITE CUBI g 10 Mannite cubes g 10 PROPRIETÀ: la mannite agisce contro la stipsi perché attirando acqua nell'intestino facilita lo svuotamento del colon. USO: Farmaceutico | 100 pezzi |
| 005286 | MANNITOLE PER COMPRESIONE DIRETTA Mannitol for Direct Compression PROPRIETÀ: Nell'industria alimentare viene usato soprattutto come dolcificante o come stabilizzante, addensante, gelificante ed emulsionante. Ha proprietà lassative e diuretiche; in particolare, appartiene alla classe dei diuretici osmotici USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 000986 | MANNITOLE POLVERE FU-Ph.Eur. Mannitol Powder FU-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Nell'industria alimentare viene usato soprattutto come dolcificante o come stabilizzante, addensante, gelificante ed emulsionante. Ha proprietà lassative e diuretiche; in particolare, appartiene alla classe dei diuretici osmotici USO: Alimentare | 250 g 1 kg 5 kg |
| 009022 | MANNOSIO-D D-Mannose PROPRIETÀ: Zucchero semplice che una volta assorbito non viene trasformato in glicogeno né viene utilizzato dall'organismo, ma viene eliminato attraverso i reni raggiungendo concentrazioni elevate nelle vie urinarie nelle quali esplica i suoi effetti adesivi ai batteri presenti. Utile nel trattamento delle cistiti USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g |
| ◆ | MENTIL LATTATO vedi MENTYL LACTATO pag. 70 | |
| 009534 | MASTICE DI CHIOS POLVERE Chios Mastiha Powder PROPRIETÀ: resina naturale di colore bianco trasparente che si ottiene dalla pianta <i>Pistacia Lentiscus var. Chia</i> ; azione antisettica del cavo orale, utile nel trattamento dell'ulcera duodenale e nell'infezione da <i>Helicobacter pilori</i> USO: Alimentare | 100 g 500 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--|
| 012277 | MEDROSSIPROGESTERONE ACETATO EP GTDP Medroxyprogesterone Acetate API CATEGORIA: progestinico, utilizzato in ginecologia | 1 g 10 g |
| 004343 | MELATONINA Melatonin PROPRIETÀ: Melatonina pura, contribuisce a ristabilizzare i ritmi fisiologici di sonno-veglia portando così una conseguente normalizzazione di varie funzioni fisiologiche ed immunologiche. USO: Alimentare | 100 g |
| 012042 | MELATONINA BP Melatonin BP Pharma API CATEGORIA: contribuisce a ristabilizzare i ritmi fisiologici di sonno-veglia portando così una conseguente normalizzazione di varie funzioni fisiologiche ed immunologiche. | 10 g 25 g 100 g |
| 012043 | MELDONIUM DIIDRATO PH.EUR. Meldonium API CATEGORIA: Farmaceutico, Trattamento delle coronaropatie | 25 g 100 g 1 kg |
| 010228 | MEMBRANA D'UOVO POLVERE OVOMET® Eggshell Membrane PROPRIETÀ: prodotto innovativo ottenuto rimuovendo la membrana interna delle uova di gallina per mezzo di un sistema brevettato. È costituito da collagene tipo I, acido ialuronico, condroitina, glucosamina, disozim. Ha attività antinfiammatoria, analgesica e di rigenerazione delle cartilagini (migliorando la loro la funzione articolare e prevenendo le lesioni). Efficace nel trattamento di osteoartriti ed artriti. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 000989 | MENTOLO NATURALE FU-BP-USP Natural Menthol FU-BP-USP, INCI: Menthol PROPRIETÀ: Attivo rinfrescante, tonificante, aromatizzante, balsamico USO: Alimentare, Cosmetico NOTE: Poco solubile in acqua, solubile in oli e alcool. In dermatologia si utilizza per alleviare il prurito con effetto rinfrescante e analgesico allo 0,2-1% in soluzione o in preparazioni semisolide. | 50 g 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 000990 | MENTOLO SINTETICO Racemic Menthol FU-BP-USP, INCI: Menthol PROPRIETÀ: Attivo rinfrescante, tonificante, aromatizzante, balsamico USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 005571 | MENTYL LACTATO Mentyl Lactate, INCI: Aqua, Menthyl Lactate, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil PROPRIETÀ: Attivo, rinfrescante, tonificante, lenitivo USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012921 | MEPIVACAINA CLORIDRATO EP GTDP Mepivacaine hydrochloride EP GTDP API CATEGORIA: anestetico locale per formulazioni topiche | 10 g 100 g |
| 002431 | METFORMINA CLORIDRATO BP Metformin Hydrochloride BP API CATEGORIA: antiiperglicemico (biguanide) | 1 kg |
| 009847 | METHOCEL E4M IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA Methocel E4M Hydroxypropyl Methylcellulose PROPRIETÀ: polimero solubile in acqua, derivato della cellulosa; agente viscosizzante, addensante, legante, filmogeno USO: Farmaceutico, Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 007926 | METIL COBALAMINA Methyl cobalamin PROPRIETÀ: Forma metilata della Vitamina B12; aumenta la sintesi delle proteine aiutando la rigenerazione dei nervi periferici. Protegge contro la neurotossicità aumentando la metilazione delle cellule cerebrali. USO: Alimentare | 10 g 100 g |
| 011088 | METIL-SULFONIL METANO (MSM) FOOD GRADE Methylsulfonylmethane (MSM) PROPRIETÀ: aumenta la permeabilità delle cellule, ha la capacità di lenire il dolore che spesso è causato da un accumulo di sostanze tossiche nelle articolazioni, nei muscoli e nei liquidi USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|---------------------------------|
| 001009 | METILE NICOTINATO EP Methyl Nicotinate BP, INCI: Methyl Nicotinate PROPRIETÀ: attivo stimolante, rubefacente USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 001010 | METILE SALICILATO FU-BP Salicilato di Metile, Methyl Salicylate FU-BP, INCI: Methyl Salicylate PROPRIETÀ: attivo stimolante, riscaldante USO: Cosmetico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 010084 | METIMAZOLO USP. - Ph. Eur. Methimazole USP - Ph. Eur. API CATEGORIA: farmaco antitiroideo | 10 g 100 g |
| 011097 | METILFOLATO-L DI CALCIO L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium PROPRIETÀ: È il sale di calcio dell'acido 5-metiltetraidrofolico (5-MTHF), la forma biologicamente attiva dell'acido folico. Rappresenta una fonte di folato, vitamina (B9) idrosolubile necessaria per tutte le reazioni di sintesi, riparazione e metilazione del DNA, per il metabolismo dell'omocisteina e per altre importanti reazioni biochimiche. USO: Alimentare | 10 g 100 g |
| 001013 | METIONINA-DL Ph.Eur. Methionine-DL Ph.Eur., INCI: Methionine PROPRIETÀ: amminoacido apolare solforato. È coinvolta nella sintesi di cisteina, carnitina, taurina tramite il processo della trans-solforazione, lecitina, fosfatidilcolina e di altri fosfolipidi. Viene adoperata come supplemento dietetico nelle malattie da denutrizione, nei disordini epatici dovuti a insufficiente apporto di proteine alimentari, nella terapia delle epatiti tossiche, nella cirrosi epatica iniziale e nelle anemie secondarie o carenziali. Trattamento topico dell'alopecia, interviene nel processo di cheratinizzazione. Condizionante pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico NOTE: Fotosensibile, molto poco solubile in acqua, per via topica si utilizza in soluzione idroalcolica all'1-2%. | 100 g 500 g 1 kg |
| 001047 | METIONINA-L USP Methionine-L USP, INCI: Methionine PROPRIETÀ: amminoacido apolare, è coinvolta nella sintesi della cisteina, della carnitina e della taurina tramite il processo della trans-solforazione, nella sintesi della lecitina e nella sintesi della fosfatidilcolina e di altri fosfolipidi. Viene adoperata come supplemento dietetico nelle malattie da denutrizione e nei disordini epatici dovuti a insufficiente apporto di proteine alimentari e nella terapia delle epatiti tossiche, nella cirrosi epatica iniziale e nelle anemie secondarie o carenziali. Interviene nel processo di cheratinizzazione; condizionante per pelle e capelli USO: Alimentare NOTE: Fotosensibile, molto poco solubile in acqua, per via topica si utilizza in soluzione idroalcolica all'1-2%. | 100 g 500 g 1 kg |
| 004435 | METOXALENE USP 8-metoxipsoralene API CATEGORIA: Fotosensibilizzante NOTE: Indicato nel trattamento della vitiligine e della psoriasi, aumenta la reattività della pelle alle radiazioni UV a lunghezza d'onda elevata. Per uso topico si utilizza allo 0,05-1% in formulazioni semisolide. | 10 g 100 g |
| 004178 | METRONIDAZOLO Ph.Eur. Metronidazole BP API CATEGORIA: Antibiotico della classe dei nitroimidazoli NOTE: In dermatologia si utilizza nella fase papulo-pustolosa della rosacea allo 0,7-2% per via topica in soluzioni e formulazioni semisolide. | 100 g 1 kg |
| 012622 | MEXILETINA CLORIDRATO EP GTDP Mexiletine Hydrochloride USP API CATEGORIA: Antiaritmico | 100 g 250 g 1 kg |
| 006585 | MICONAZOLO NITRATO EP GTDP Miconazole nitrate API CATEGORIA: antimicotico per uso interno ed esterno | 25 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 001017 | MIELE MILLEFIORI Thousand Flowers Honey, INCI: Mel PROPRIETÀ: azione decongestionante e calmante della tosse, aumento della potenza fisica e della resistenza, azione cardiotropa, epatoprotezione e disintossicazione, specifica funzione stimolante, regolatrice del sistema digerente, azione diuretica, antianemico, utile alla fissazione di Ca e Mg alle ossa. Funzionale antiossidante, dermoprotettivo, dermorigenerante vitaminizzante, idratante, cicatrizzante USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 002248 | MINOXIDIL BASE USP-EP Minoxidil base USP-EP API CATEGORIA: Vasodilatatore-antiipertensivo, uso topico: indicata per il trattamento dell'alopecia | 5 g 10 g 25 g |
| 012321 | MINOXIDIL BASE EP GTDP Minoxidil base EP GTDP API CATEGORIA: Vasodilatatore-antiipertensivo; per uso topico contro la calvizie (alopecia androgenetica) | 10 g 50 g 100 g 500 g |
| 012621 | MITOMICINA EP GTDP USO TOPICO Mitomycin API CATEGORIA: antibiotico citostatico appartenente alla categoria degli agenti alchilanti. | 0,5 g 1 g |
| 011896 | MONAKOLINA K 0,4% DA RISO ROSSO FERM. PROPRIETÀ: ottenuta mediante fermentazione del riso rosso (<i>Oryza sativa L.</i>) con <i>Monascus purpureus</i> . Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue USO: Alimentare. | 100 g 500 g 1 kg |
| 011202 | MONAKOLINA K 1,5% DA RISO ROSSO FERM. PROPRIETÀ: ottenuta mediante fermentazione del riso rosso (<i>Oryza sativa L.</i>) con <i>Monascus purpureus</i> . Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue USO: Alimentare. | 100 g 500 g 1 kg |
| 012727 | MONAKOLINA K 3% DA RISO ROSSO FERM. PROPRIETÀ: ottenuta mediante fermentazione del riso rosso (<i>Oryza sativa L.</i>) con <i>Monascus purpureus</i> . Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue USO: Alimentare. | 1 kg |
| 012726 | MONAKOLINA K 5% DA RISO ROSSO FERM. PROPRIETÀ: ottenuta mediante fermentazione del riso rosso (<i>Oryza sativa L.</i>) con <i>Monascus purpureus</i> . Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue USO: Alimentare. | 100 g 500 g 1 kg |
| 011256 | MONAKOLINA K GRAN. 3% DA RISO ROSSO FERM. PROPRIETÀ: ottenuta mediante fermentazione del riso rosso (<i>Oryza sativa L.</i>) con <i>Monascus purpureus</i> . Contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue USO: Alimentare. | 100 g 500 g 1 kg |
| ◆ | MYRLIQ® PWD, MYRLIQ® FL vedi MIRRA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 139 | |
| 012477 | MUPIROCINA EP GTDP Mupirocin EP GTDP API CATEGORIA: antibiotico per uso topico | 5 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------------------|
| 005867 | NADH (NICOTINAMID.ADEN.DINUCLEOTIDE RID) PROPRIETÀ: coenzima che interviene nel ciclo di produzione aerobica dell'energia (catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa) USO: Alimentare | 100 g |
| 010588 | NADOLOLO EP Nadolol EP API CATEGORIA: beta-bloccante | 10 g 50 g 100 g |
| 004751 | NALTREXONE CLORIDRATO Naltrexone Hydrochloride API CATEGORIA: Antagonista dei recettori oppiacei | 1 g 5 g 10 g 25 g 50 g |
| 012155 | NARINGINA Naringin PROPRIETÀ: flavonoide glucoside contenuto nel succo di pompelmo (<i>Citrus paradisi</i> , fam. Rutaceae). USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 011627 | NATTOCHINASI (ESTRATTO DI SOIA FERMENTATA) Fermented Soybean Extract Nattokinase PROPRIETÀ: enzima con proprietà fibrinolitiche, naturalmente contenuto nel natto e prodotto dalla fermentazione di soia non geneticamente modificata [Glicine max (L.)] con un ceppo selezionato di <i>Bacillus subtilis var. natto</i> . Novel Food USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |
| 011055 | NATURA-TEC BIOLIDERM INCI: Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables PROPRIETÀ: Attivo anti-ageing. L'olio ha attività contro i radicali liberi USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 001079 | NEOMICINA SOLFATO Ph. Eur. Neomycin Sulphate Ph. Eur. API CATEGORIA: Antibiotico aminoglicosidico | 50 g 100 g 250 g 1 kg |
| ◆ | NIACINA vedi ACIDO NICOTINICO USP pag. 30 | |
| 010881 | NIAPRAZINA Niaprazine API CATEGORIA: Sedativo-ipnotico. Utilizzato per il trattamento dei disturbi del sonno | 10 g |
| ◆ | NICOTINAMIDE Ph.Eur. vedi VITAMINA PP (NICOTINAMIDE) FU-Ph.Eur. pag. 107 | |
| 012563 | NIFEDIPINA EP GTDP Nifedipine API CATEGORIA: calcioantagonisti, utilizzato anche per uso topico | 50 g 10 g 100 g |
| ◆ | NIPAGINA vedi PARAOSSIBENZOATO DI METILE FU-Ph.Eur. pag. 84 | |
| ◆ | NIPAGINA SODICA vedi PARAOSSIBENZOATO DI METILE SODICO Ph.Eur pag. 85 | |
| ◆ | NIPASOLO vedi PARAOSSIBENZOATO DI PROPYLE FU-Ph.Eur. pag. 85 | |
| 012480 | NISTATINA EP GTDP Nystatin API CATEGORIA: antimicotico per la formulazione di collutori medicati o creme | 25 g |
| 012424 | NOEASLIM Noeaslim PROPRIETÀ: utilizzato in dietologia USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 012373 | NUTRAFLAVOUR FINOCCHIO 10% O.E. POLVERE Nutraflavour Fennel E.O. 10% Powder PROPRIETÀ: olio essenziale di <i>Foeniculum vulgare Mill.</i> adsorbito al 10% in polvere. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Drenaggio dei liquidi corporei. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Sostanza aromatizzante. Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-----------------------|
| 012372 | NUTRAFLAVOUR LAVANDA 10% O.E. POLVERE Nutraflavour Lavander E.O. 10% Powder PROPRIETÀ: olio essenziale di <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. adsorbito al 10% in polvere. Rilassamento (sonno; in caso di stress). Normale tono dell'umore. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Sostanza aromatizzante. Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |
| 012371 | NUTRAFLAVOUR MENTA 10% O.E. POLVERE Nutraflavour Mint E.O. 10% Powder PROPRIETÀ: olio essenziale di <i>Mentha x piperita</i> L. adsorbito al 10% in polvere. Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Sostanza aromatizzante. Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |
| 012399 | NUTRAFLAVOUR ORIGANO 10% O.E. POLVERE Nutraflavour Origan E.O. 10% Powder PROPRIETÀ: olio essenziale di <i>Origanum vulgare</i> L. adsorbito al 10% in polvere. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Effetto balsamico. Sostanza aromatizzante. Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |
| 012370 | NUTRAFLAVOUR TEA TREE 10% O.E. POLVERE Nutraflavour Tea Tree E.O. 10% Powder PROPRIETÀ: olio essenziale di <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche Cheel) adsorbito al 10% in polvere. Funzionalità delle prime vie respiratorie. Sostanza aromatizzante. Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |
| 012400 | NUTRAFLAVOUR TIMO BIANCO 10% O.E. POLVERE Nutraflavour White Thyme E.O. 10% Powder PROPRIETÀ: olio essenziale di <i>Thymus vulgaris</i> L. adsorbito al 10% in polvere. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Antiossidante. Benessere di naso e gola. Sostanza aromatizzante. Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|-------------------------------|
| ◆ OLI ESSENZIALI ADSORBITI vedi NUTRAFLAVOUR pag. 73-74 | | |
| 001821 | O.E. ARANCIO AMARO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Bitter Orange, Citrus Aurantium Amara INCI: Citrus aurantium Amara Peel Oil PROPRIETÀ: tonificante, coprente, calmante (contro insonnia, nervosismo e irritabilità), leggermente sedativo e digestivo. Antisettico, antispasmodico, antibatterico, deodorante, fungicida, stomachico, tonico, vermifugo. Combatte il mal di testa e dolori mestruali. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 000576 | O.E. ARANCIO DOLCE NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Sweet Orange, Citrus Aurantium Dulcis INCI: Citrus aurantium Dulcis Peel Oil PROPRIETÀ: rilassanti e antispasmodiche, adatto anche per i bambini; se usato nell'acqua del bagno ha azione rilassante e antitensione. Ottimo antidepressivo, antinfiammatorio, antisettico, antibatterico, febbrifugo, carminativo, digestivo, ipotensivo, sedativo (nervoso), stimolante (digestivo e linfatico), stomachico e tonico. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 004547 | O.E. BERGAMOTTO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Bergamot, Citrus Aurantium Bergamia INCI: Citrus aurantium Bergamia Fruit Oil PROPRIETÀ: Antisettiche, balsamiche, riattivanti la circolazione, antireumatiche, antinfiammatorie. In aromaterapia, proprietà antiparassitarie ed insettifughe USO: Alimentare, Cosmetico NOTE: Non applicare mai puro sulla pelle, è fotosensibilizzante | 40 g 100 g 1 kg |
| 001980 | O.E. CAJEPUT NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Cajaput, Malaleuca Leucodendron INCI: Malaleuca leucodendron Cajeput Oil PROPRIETÀ: antisettiche, viene usato per contrastare le infezioni intestinali, urinarie e respiratorie; la sua particolare composizione lo rende un ottimo antidolorifico e antinfiammatorio. Consigliato in caso di cistite, acne, infezioni respiratorie, rinite, bronchite, tosse, laringite, reumatismi, sciatica. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 006187 | O.E. CAMOMILLA ROMANA NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Roman Chamomile, Anthemis Nobilis INCI: Anthemis nobilis Flower Oil PROPRIETÀ: analgesico, anti-anemico, antibiotico, antidepressivo, antinfiammatorio, antisettico, antispasmodico, battericida, aiuta la digestione, ipnotico, sedativo naturale. È indicato per mal di stomaco, artrite, ustioni, coliche, tagli, ferite, dermatiti, dispepsia, mal d'orecchi, eczema, cefalea, disturbi digestivi, infiammazioni, punture di insetti, insonnia, nausea, dolori muscolari, tensione nervosa, eruzioni cutanee, reumatismi, distorsioni, mal di denti. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g |
| 002089 | O.E. CARVI NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Caraway, Carum Carvi INCI: Carum carvi Fruit Oil PROPRIETÀ: antispasmodiche e digestive, contrasta flatulenza e spasmi. È inoltre antitossico, antiossidante, antisettico, afrodisiaco, battericida, depurativo, diuretico, larvicida, stimolante e tonico. Stomachico, carminativo, colagogo. È indicato anche nel trattamento dei disturbi della circolazione del sangue, mal di testa ed esaurimento nervoso. Ha aroma intenso e caldo, profumante, stimolante. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 002753 | O.E. CIPRESSO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Cypress, Cupressus Sempervirens INCI: Cupressus sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil PROPRIETÀ: vasocostrittore, deodorante, antisudorifero, astringente, diuretico. Perfetto da usare in caso di ipersudorazione e seborrea. Ha un forte potere emostatico e astringente, che si esplica nei disturbi della circolazione venosa. Indicato per problemi di circolazione e ritenzione idrica, insufficienza pancreatica, emorroidi, varici, fragilità capillare, afonia USO: Alimentare, Cosmetico | 20 g 40 g 100 g 1 kg |
| 011616 | O.E. CITRONELLA GIAVA NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Citronella Java, Cymbopogon Winterianus PROPRIETÀ: contiene sostanze aromatiche sgradite agli insetti, in particolare a mosche e zanzare. Viene usato nella preparazione di candele, nell'acqua dei diffusori d'essenza e negli unguenti insettifughi, per rafforzare in particolari condizioni il loro potere. USO: Alimentare NOTE: Non usare puro sulla pelle, può risultare caustico | 1 kg |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-----------------------|
| 000581 | O.E. EUCALIPTO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Eucalyptus, Eucalyptus Globulus INCI: Eucalyptus globulus Leaf Oil PROPRIETÀ: balsamiche ed espettoranti; è inoltre disinfettante e antisettico delle vie respiratorie. In aromaterapia viene utilizzato quale anticatarrale, antinfiammatorio, febbrifugo e rinforzante. Consigliato per raffreddore, influenze, bronchiti, catarro, riniti, tosse, reumatismi. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 010191 | O.E. GAROFANO CHIODI NATURALE Essential Oil Natural Cloves bud, Eugenia Caryophyllus INCI: Eugenia Caryophyllus Bud Oil PROPRIETÀ: antidolorifiche e anestetiche, usato essenzialmente per lenire il mal di denti; è inoltre antielmintico, antibiotico, antiemetico, antistaminico, antireumatico, antinevralgico, antiossidante, antisettico, antivirale, afrodisiaco, carminativo, lenitivo, espettorante, larvicida, spasmolitico, stimolante, stomachico e vermifugo. USO: Alimentare, Cosmetico | 20 g 100 g 1 kg |
| 009273 | O.E. GERANIO NATURALE Essential Oil Geranium Natural, Geranium Graveolens INCI: Parfum USO: Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 006138 | O.E. GINEPRO BACCHE NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Juniper Berry, Juniperus Communis INCI: Juniperus communis Fruit Oil PROPRIETÀ: diuretiche e lassative. È utilizzato anche in veterinaria in preparati parassitocidi. Viene molto usato per prodotti tecnici come deodoranti per ambienti e simili. In profumeria si utilizza quale modificatore di essenze di pino e conferisce note balsamiche e fresche alle composizioni. Si utilizza anche in campo cosmetico sempre come aromatizzante di detergenti, saponi e cosmetici. Funge da base per aromatizzare molti liquori USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 009326 | O.E. GINEPRO NATURALE Essential Oil Natural Juniper, Juniperus Communis INCI: Parfum USO: Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 011784 | O.E. LAVANDA NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Lavender, Lavandula Angustifolia INCI: Lavandula angustifolia Oil PROPRIETÀ: per uso esterno ha attività antisettica, antinfiammatoria e cicatrizzante; utile nelle infezioni dell'apparato respiratorio, digerente, urogenitale, della bocca e della pelle, è seboequilibrante; ha effetto antidepressivo e stimolante delle difese dell'organismo. In aromaterapia, dona sensazioni di calma e relax, contrasta lo stress e il nervosismo ed è tonificante. Riequilibra la digestione, elimina la nausea, il vomito e la flatulenza. Efficace nell'asma e nelle bronchiti, utile in caso di tosse e catarro. Tonifica il cuore, riduce la pressione e le palpitazioni, normalizza la depressione e la sovraccitazione, elimina la stanchezza. Inoltre, riduce ed elimina il mal di testa, il mal di gola e i dolori mestruali. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 006711 | O.E. LEMONGRASS NATURALE PURO AT 044 Essential Oil Natural Pure Lemongrass, Cymbopogon Schoenanthus INCI: Cymbopogon schoenanthus Oil PROPRIETÀ: toniche e digestive, vasodilatatrici, antinfiammatorie, stimolanti. È utile in caso di febbre, inappetenza, cellulite, per l'acne, per dolori muscolari, per tenere lontani gli insetti, per la colite diarroica e per il mal di testa. USO: Alimentare e cosmetico | 100 g 1 kg |
| 000586 | O.E. LIMONE NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Lemon, Citrus Medica Limonum INCI: Citrus Medica Limonum Peel Oil PROPRIETÀ: battericida utile nella prevenzione e nella cura delle malattie infettive e virali quali influenza e raffreddore. Attiva e potenzia le difese organiche, stimolando la produzione di globuli rossi e bianchi. Astringente e disinfettante, combatte le infezioni del cavo orale (gengiviti, afte, stomatiti, raucedine, tonsillite, mal di gola). In aromaterapia è calmante, antisettico e antireumatico, purifica l'aria, favorisce la concentrazione, solleva l'animo dalla depressione e schiarisce le idee. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-----------------------|
| 006303 | O.E. MANDARINO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Tangerine, Citrus Nobilis INCI: Citrus nobilis Peel Oil PROPRIETÀ: antisettiche, antispasmodiche, carminative, digestive, leggermente diuretiche e lassative, sedative, stimolanti la digestione e il sistema linfatico, toniche. Usato come aroma per dolci o bevande. Nella medicina naturale tradizionale trova impiego anche nei casi di aerofagia e flatulenza, coliche, nervosismo e insonnia. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 000587 | O.E. MELISSA NATURALE Essential Oil Natural Balm, Melissa Officinalis INCI: Parfum USO: Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 000588 | O.E. MENTA PIPERITA NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Peppermint, Mentha Piperita INCI: Mentha piperita Oil PROPRIETÀ: disinfettanti, antinfiammatorie, digestive e stimolanti. Utile in caso di cefalea, depressione, agitazione. Stimola il sistema nervoso e favorisce la concentrazione; tiene lontano le zanzare e le mosche. Molto fresco, dona sensazioni di aumento della razionalità e stimolo per l'intelletto e la memoria. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 002861 | O.E. MIRTO NATURALE Essential Oil Natural Myrtle, Myrtus Communis INCI: Parfum USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 006178 | O.E. NIAOULI NATURALE Essential Oil Natural Niaouli, Melaleuca Viridiflora INCI: Parfum USO: cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 006139 | O.E. NIAOULI NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Niaouli, Melaleuca Viridiflora INCI: Melaleuca viridiflora Leaf Oil PROPRIETÀ: antisettiche e balsamiche, per questo viene impiegato con successo nel trattamento di bronchiti croniche, riniti, sinusiti, otiti e in genere nelle malattie legate all'apparato respiratorio. È utile anche nei casi di infezioni intestinali e urinarie. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 002071 | O.E. ORIGANO Essential Oil Origanum, Origanum Vulgare INCI: Parfum USO: Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 005674 | O.E. PATCHOULI NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Patchouli, Pogostemon Cablin INCI: Pogostemon cablin Oil PROPRIETÀ: Sedative, antidepressive, antisettiche, astringenti, carminative, cicatrizzanti. Efficace per calmare lo stress, combattere depressione, acne ed eczemi. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 000590 | O.E. PINO PUMILIO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Mountain Pine, Pinus Pumilio INCI: Pinus mugo Leaf Oil PROPRIETÀ: balsamiche e disinfettanti: migliora la respirazione e disinfetta le vie respiratorie. Mescolato con cera d'api e olio jojoba è utile per frizioni al torace e migliorare l'espettorazione la respirazione nei raffreddati attraverso i vapori che ne scaturiscono USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 002227 | O.E. PINO SILVESTRE NATURALE Essential Oil Natural Scotch Pine, Pinus Sylvestris INCI: Parfum USO: Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 006176 | O.E. POMPELMO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Grapefruit, Citrus Grandis INCI: Citrus grandis Peel Oil PROPRIETÀ: Sedative, antidepressive, toniche, contrasta gli esaurimenti mentali e fisici, restituisce tono ai muscoli, stimola il sistema linfatico e l'appetito. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|-------------------------------|
| 006137 | O.E. ROSMARINO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Rosemary, Rosmarinus Officinalis INCI: Rosmarinus officinalis Leaf Oil PROPRIETÀ: mucolitiche, stimolanti, cicatrizzanti ed antivirali. Migliora la respirazione, tonifica, favorisce la memoria e il buon umore. Utile per la cura di cefalea, dell'emicrania e delle vertigini, in caso di sinusite, bronchite, insufficienza epatobiliare, reumatismi. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 000641 | O.E. SALVIA NATURALE Essential Oil Natural Sage, Salvia Officinalis INCI: Parfum USO: Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 006140 | O.E. SALVIA NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Sage, Salvia Officinalis INCI: Salvia officinalis Oil PROPRIETÀ: tonico, digestivo, depurativo, deodorante, antisudorifero e afrodisiaco. Utile in caso di afonia, raucedine, catarro e affezioni dell'apparato respiratorio in genere, dolori mestruali e/o sindrome premenstruale, menopausa, cattiva circolazione del sangue, tensione e stress, cattiva digestione e disturbi del sistema gastrico, depressione, ferite, ulcere. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 000599 | O.E. SANDALO NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure White Sandalwood, Santalum Album INCI: Santalum album Oil PROPRIETÀ: favorisce la calma e la serenità, specialmente se usato in miscele specifiche di oli essenziali (perfetti quelli di bergamotto, salvia, lavanda, patchouli e rosa). Viene usato per trattare l'acne, eliminare il senso di nausea, lenire i disturbi dell'apparato respiratorio (bronchite, catarro, mal di gola), per alleviare la depressione e lo stress. Utile anche per favorire il sonno. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g |
| 000593 | O.E. SENAPE NATURALE Essential Oil Natural Mustard, Sinapis Arvensis INCI: Aroma USO: Alimentare, Cosmetico NOTE: non usare puro sulla pelle può ustionare | 40 g 100 g 1 kg |
| 006189 | O.E. TEA TREE NATURALE PURO Essential Oil Natural Pure Tea Tree, Melaleuca Alternifolia INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil PROPRIETÀ: antibatterico. Il suo impiego si estende dalla cura delle ferite alle infezioni fino alla sindrome influenzale e alle micosi. Utile nei casi di scottature (sia da sole che da freddo), punture di insetti, vesciche, tensioni muscolari, traumi alle unghie. Nell'igiene è utile per la cura dei capelli, poiché previene e combatte la forfora. Il suo aroma aiuta a mantenere un buon equilibrio psicologico. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 000595 | O.E. TIMO BIANCO Essential Oil White Thyme INCI: Parfum USO: Cosmetico | 20 g 40 g 100 g 1 kg |
| 006690 | O.E. ZENZERO NATURALE PURO AT 058 Essential Oil Natural Pure Ginger AT 058, Zingiber Officinalis INCI: Zingiber Officinale Root Oil PROPRIETÀ: utile contro dolori reumatici, raffreddori, asma, mal di testa, fortemente antisettico. USO: Alimentare, Cosmetico | 40 g 100 g 1 kg |
| 004760 | OCTACOSANOLO 5% Octacosanol 5% PROPRIETÀ: Sostanza ergogenica capace di migliorare la resistenza fisica, ridurre lo stress ossidativo durante l'attività fisica, fornire glicogeno ai muscoli, rafforzarli e aumentarne il vigore. USO: Alimentare | 50 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 007086 | OCTACOSANOLO 60% Octacosanol 60% PROPRIETÀ: Sostanza ergogenica capace di migliorare la resistenza fisica, ridurre lo stress ossidativo durante l'attività fisica, fornire glicogeno ai muscoli, rafforzarli e aumentarne il vigore. USO: Alimentare | 50 g 100 g 1 kg |
| ◆ OLEOSLIM vedi OLIVO FOGLIE sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 142 | | |
| 002399 | OLIO ARACHIDI Ph.Eur. Peanut Oil Ph.Eur. PROPRIETÀ: eccipiente, solvente USO: Farmaceutico | 1 kg |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|------------------------|
| 005761 | OLIO ARGAN Argan Oil, INCI: Argania Spinosa Kernel Oil PROPRIETÀ: stimola la rigenerazione e l'ossigenazione della pelle. Dona elasticità e svolge un'importante azione antiage. Ottimo anche per i capelli fragili, secchi, sfibrati e privi di lucentezza USO: Cosmetico | 100 g 250 g 1 kg |
| 007669 | OLIO ARGAN BIO COSMOS Argan Oil, INCI: Argania Spinosa Kernel Oil PROPRIETÀ: stimola la rigenerazione e l'ossigenazione della pelle. Dona elasticità e svolge un'importante azione antiage. Ottimo anche per i capelli fragili, secchi, sfibrati e privi di lucentezza. Prodotto Biologico. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 002028 | OLIO AVOCADO Avocado Oil, INCI: Persea Gratissima Oil, Persea Gratissima PROPRIETÀ: ricco di vitamina A, vitamine del gruppo B e particolarmente apprezzato per l'alto contenuto in frazione insaponificabile, ricca di squalene, tocoferoli naturali e fitosteroli. È nutriente, restitutivo e sebo-normalizzante, eutrofico, dona alla pelle il giusto nutrimento, tono ed elasticità. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 004641 | OLIO BORRAGINE PURO Pure Borage Oil, INCI: Borago Officinalis Seed Oil, Borago Officinalis PROPRIETÀ: Ammorbidenti, antietà e rivitalizzanti. Inoltre svolge un'azione protettiva cutanea. Mantiene il corretto equilibrio della cute: i suoi principi attivi partecipano a numerosi processi fisiologici, prevenendo l'insorgenza di diverse patologie distrofico-infiammatorie. Indicato per il trattamento di pelli molto secche e mature, favorisce infatti il mantenimento di una cute elastica, prevenendo rughe e disidratazione cutanea. USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 011333 | OLIO CANAPA RAFFINATO FOOD GRADE Hemp oil, Cannabis sativa L., oleum ex semine PROPRIETÀ: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. Trofismo e funzionalità della pelle. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 002261 | OLIO CANFORATO Camphor Oil Bottle ml 1000 PROPRIETÀ: Antisettico e antipruriginoso topico; rinfrescante, viene impiegato come tale in frizioni locali rilassanti, ma anche con evidenti proprietà benefiche a livello strettamente cutaneo, come schiarente, tonificante, dermopurificante USO: Cosmetico | 1 l |
| 009705 | OLIO CAROTA Carrot Oil, INCI: Zea Mays Germ Oil, Daucus Carota Root Extract PROPRIETÀ: Favorisce l'abbronzatura grazie ai suoi pigmenti e contemporaneamente apporta benefiche vitamine liposolubili (vit. A in particolare), le più adatte a proteggere da eventuali danni tissutali USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 001121 | OLIO COCCO RAFFINATO Refined Coconut Oil, INCI: Cocos Nucifera Oil, Cocos Nucifera PROPRIETÀ: estratto dalla polpa della noce del cocco, al di sotto dei 25°C si presenta come una massa solida di colore avorio e odore gradevole. Ha proprietà ammorbidenti e protettive; ha potere detergente, può essere quindi utilizzato per rimuovere il make-up. È consigliato per fare impacchi sui capelli, che lascia morbidi e setosi, ed è utile contro la forfora. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 004642 | OLIO CRUSCA DI RISO Rice Bran Oil, INCI: Oryza Sativa Bran Oil, Oryza Sativa PROPRIETÀ: Emolliente, idratante, levigante della pelle. È un olio abbastanza leggero e quindi tollerato bene, non occlude. Ha un alto contenuto in frazione insaponificabile, ricca di tocoferoli naturali (vit.E), tocotrienoli e gamma-orizanolo. È particolarmente indicato per combattere l'invecchiamento cutaneo. Protettivo contro i raggi solari: i suoi componenti naturali favoriscono l'abbronzatura della pelle, e contrasta la formazione di radicali liberi. È ottimo nei prodotti dopo-sole perché contiene gamma-orizanolo, antiossidante. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 012160 | OLIO CUMINO NERO FOOD GRADE Black Cumin Oil PROPRIETÀ: ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| ◆ OLIO DI SILICONE VOLATILE vedi ABIL B 8839 pag. 24 | | |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|------------------------|
| 005825 | OLIO ENOTERA Enotera Oil, INCI: Oenotera Biennis Oil, Oenotera Biennis PROPRIETÀ: Antinfiammatoria, dermatoterapeutica, cicatrizzante, vitaminizzante, nutritiva, restitutiva, idratante e eudermica. Tradizionalmente utilizzato come protettivo e lenitivo, per le pelli delicate, arrossate o danneggiate superficialmente. È attivo contro la dermatite atopica e contro gli eczemi e utile contro l'acne e l'invecchiamento cutaneo. È un rimedio naturale per curare e prevenire gli inestetismi cutanei, perché ricchissimo di acido gamma linoleico. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 010128 | OLIO FEGATO MERLUZZO Ph. Eur. IP Cod Liver Oil INCI: Cod Liver Oil PROPRIETÀ: Antitrombotico, antinfiammatorio, immunomodulatore e ipotriglicerizzante. 5 ml di olio di fegato di merluzzo forniscono una quantità di vitamina A e D pari alle richieste dietetiche giornaliere del bambino e dell'adulto USO: Alimentare | 250 g 500 g 1 kg |
| 007476 | OLIO GIRASOLE RAFFINATO BIO FOOD/COSM Biological Refined Organic Sunflower Oil, INCI: Helianthus Annuus Seed Oil, Helianthus Annuus PROPRIETÀ: ricco in acido linoleico, tocoferoli e carotenoidi; possiede proprietà emollienti, leviganti; non comedogenico USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 002345 | OLIO JOJOBA DAC Jjoba Oil DAC, INCI: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Simmondsia Chinensis PROPRIETÀ: Antibatteriche, è particolarmente indicato per pelli sensibili e acneiche (si unisce naturalmente al sebo aiutando delicatamente i pori della pelle a liberarsi da ogni impurità). Impiegato nei massaggi, possiede una maggiore penetrabilità e assorbimento rispetto agli altri oli. Ha proprietà emollienti, epitelizzanti e protettive, anche per labbra e capelli USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 001097 | OLIO LINO RAFFINATO Refined Linseed Oil, INCI: Linum Usitatissimum Oil, Linum Usitatissimum PROPRIETÀ: Ricco di vitamina F, acido linolenico e acido alfa linoleico. Ha proprietà lenitive, utili in presenza di pelle secca e squamosa, in seguito a scottature e dopo la depilazione; il suo effetto benefico dà sollievo in caso di dermatosi, psoriasi, pruriti e arrossamenti. Può essere utilizzato come impacco sui capelli prima dello shampoo USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 004834 | OLIO MACADAMIA Macadamia Nut Oil, INCI: Macadamia Ternifolia Seed Oil, Macadamia Ternifolia PROPRIETÀ: Contiene acido palmitoleico, un acido essenziale che si trova nel sebo. Pertanto, ha un'affinità naturale con la cute. Ha proprietà emollienti, nutritive, rassodanti, tonico-circulatorie. Presenta un ottimo assorbimento epidermico e un'ottima scorrevolezza, non unge la pelle. Ha elevate proprietà di stabilizzazione ossidativa che lo rendono indicato come elemento base per la realizzazione di creme solari. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 001084 | OLIO MALLO DI NOCI Walnut Husk Oil, INCI: Helianthus Annuus Seed Oil, Juglans Regia Shell Extract, Juglans Regia PROPRIETÀ: Ricco di Vitamina C, contiene grosse quantità di juglone, un antisettico e cheratinizzante che favorisce il rinnovo delle cellule della pelle. Può essere usato come abbronzante in quanto è capace di stimolare la produzione di melanina, ma anche di prevenire le scottature solari con un effetto protettivo dall'azione dei raggi UVB. Rinforza i capelli, ai quali conferisce una leggera sfumatura scura USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 011161 | OLIO MANDORLA CG Almond Seed Oil USP, INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil PROPRIETÀ: Emollienti, utilizzato in prodotti per pelli delicate e per bambini. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004843 | OLIO MANDORLA Ph. Eur. Almond Oil PH. Eur. INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil PROPRIETÀ: Emollienti, utilizzato in prodotti per pelli delicate e per bambini. USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 005909 | OLIO NEEM BIOLOGICO Neem Oil, INCI: Melia Azadirachta Seed Oil PROPRIETÀ: Idratanti, rigeneranti, ristrutturanti, ammorbidenti, lenitive, disinfettanti e insettifughe. È indicato in caso di bruciate e ustioni, accelera la guarigione con il residuo minimo di cicatrici e alterazioni sulla pelle. È consigliato per il trattamento topico dell'acne USO: Cosmetico | 1 kg |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-----------------------|
| 004130 | OLIO NOCCIOLO DI ALBICOCCA Apricot Kernel Oil, INCI: Prunus Armeniaca Kernel Oil PROPRIETÀ: Ottimo veicolo per oli essenziali, grazie al potere antiossidante ne migliora la conservazione. Indicato per massaggi corpo ad effetto antismagliature. Per il viso è ottimo per le pelli miste e/o secche perché stimola la produzione di sebo. Emolliente e nutriente, giova nel trattamento delle rughe e favorisce l'elasticità della pelle. La sua consistenza molto fine lo rende poco untuoso e di facile assorbimento. Può essere usato come struccante delicato e naturale per prodotti di make-up, anche resistenti all'acqua. Applicato sui capelli come impacco li rende lucidi e morbidi. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 007257 | OLIO OLIVA BIOLOGICO FOOD/COSM Olive Oil Bio, INCI: Olea Europaea Oil PROPRIETÀ: Interessante dal punto di vista cosmetico risulta la sua frazione insaponificabile, eccezionalmente ricca di squalene (uno dei principali componenti del sebo cutaneo). Per la sua peculiare affinità con la composizione del sebo, possiede una notevole funzione emolliente e seboestitutiva; svolge importanti azioni a livello del trofismo cutaneo stimolando i processi riparativi di epidermide e derma. All'insaponificabile è inoltre riconosciuta un'attività fotoprotettiva, che la rende indicata anche nella preparazione di prodotti (creme, oleoliti, lozioni) destinati alla protezione della cute dalle radiazioni solari. Ha effetto surgrassante. Adatto per il trattamento di pelli secche e disidratate e in cosmetici per la prevenzione di rughe e smagliature USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 011783 | OLIO OLIVA PHARMA EP Olive Oil, INCI: Olea Europaea Oil, Olea Europaea PROPRIETÀ: olio di oliva altamente purificato, conforme EP USO: Alimentare, Farmaceutico | 1 kg |
| 001100 | OLIO OLIVA RAFFINATO Ph.Eur. Olive Oil, INCI: Olea Europaea Fruit Oil PROPRIETÀ: Interessante dal punto di vista cosmetico risulta la sua frazione insaponificabile, eccezionalmente ricca di squalene (uno dei principali componenti del sebo cutaneo). Per la sua peculiare affinità con la composizione del sebo, possiede una notevole funzione emolliente e seboestitutiva; svolge importanti azioni a livello del trofismo cutaneo stimolando i processi riparativi di epidermide e derma. All'insaponificabile è inoltre riconosciuta un'attività fotoprotettiva, che la rende indicata anche nella preparazione di prodotti destinati alla protezione della cute dalle radiazioni solari. Ha effetto surgrassante. Adatto per il trattamento di pelli secche e disidratate e in cosmetici per la prevenzione di rughe e smagliature. USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg |
| 007137 | OLIO RIBES NERO Blackcurrant Oil, INCI: Ribes Nigrum Seed Oil PROPRIETÀ: Efficace fonte naturale di acidi grassi polinsaturi della serie Omega 6, i cui effetti benefici sono sensibili in numerosi distretti corporei. È ottimo per gli arrossamenti da couperose e sulle screpolature da freddo di naso, labbra e sopracciglia. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 010879 | OLIO RIBES NERO RAFFINATO FOOD Blackcurrant Oil, Ribes nigrum L., oleum. PROPRIETÀ: Integrità e funzionalità delle membrane cellulari. USO: Alimentare | 1 kg |
| 001104 | OLIO RICINO BP-Ph.Eur.-FU Castor Oil BP-Ph.Eur.-FU, INCI: Ricinus Communis Seed Oil PROPRIETÀ: Azione emetica e lassativa USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg |
| 002747 | OLIO RICINO IDROGENATO Hydrogenated Castor Oil, INCI: Hydrogenated Castor Oil PROPRIETÀ: Modificatore reologico per sistemi lipofili (lipogelificante), viscosizzante, stabilizzante delle emulsioni A/O, sospendente di pigmenti e utilizzato negli stick USO: Cosmetico | 1 kg |
| 002903 | OLIO RICINO IDROGENATO ETOSSILATO 40 MOLI Hydrogenated Ethoxylated Castor Oil 40 M, INCI: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil PROPRIETÀ: Solubilizzante, tensioattivo USO: Cosmetico | 1 kg |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--|
| 004404 | OLIO ROSA MOSQUETA Musk Rose Oil, INCI: Rosa Moschata Seed Oil PROPRIETÀ: Ha un alto contenuto di acidi grassi essenziali polinsaturi (linoleico 41%, linolenico 39%), responsabili dei suoi effetti cosmetico-dermatologici necessari per i processi di rigenerazione delle membrane cellulari e quindi del rinnovamento dei tessuti cutanei. Efficace nel trattamento di pelle secca, cicatrici, smagliature, scottature solari e macchie senili, attenua le rughe di espressione prevenendo l'invecchiamento prematuro dei tessuti cutanei. È indicato per la rigenerazione dei capelli USO: Cosmetico | 250 ml 1 kg |
| 005762 | OLIO SERENOA 85% ACIDI GRASSI Sabal 85% Fatty Acid Fruit Oil, INCI: Serenoa Serrulata Extract PROPRIETÀ: Inibisce l'azione dell'enzima 5-alfa-reduttasi; agisce come sebo regolatore; molto utilizzato nei prodotti per capelli USO: Cosmetico | 100 g 500 g |
| 001122 | OLIO SESAMO RAFFINATO Refined Sesame Seed Oil, INCI: Sesamum Indicum Seed Oil PROPRIETÀ: olio denso resistente all'ossidazione grazie alla presenza di diversi eteri ciclici che presentano proprietà antiossidanti; è una buona fonte di vitamine E e del complesso B, minerali come calcio, magnesio e fosforo, proteine e lecitina. Viene utilizzato per il trattamento di problematiche cutanee che portano ad ictiosi, pruriti, secchezza generale; ottimo nei trattamenti per le pelli mature grazie alle sue eccellenti proprietà idratanti. Ideale nei prodotti solari. USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ | OLIO SILICONE 100 vedi ABIL 100 pag. 25 | |
| ◆ | OLIO SILICONE 350 vedi ACESIL 350 pag. 26 | |
| 001107 | OLIO VASELINA (BFR070) FU Mineral Oil BFR070 FU, INCI: Paraffinum Liquidum PROPRIETÀ: lubrificante, emolliente, lassativo USO: Cosmetico, Farmaceutico | 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 002945 | OLIO VINACCIOLI Grape Seed Oil, INCI: Vitis Vinifera Seed Oil PROPRIETÀ: olio particolarmente apprezzato per la sua leggerezza e per l'alto contenuto di acidi grassi polinsaturi. Ricco in acido linoleico, possiede un elevato contenuto in polifenoli ad azione antiossidante. Consigliato come emolliente, protegge la pelle dall'invecchiamento precoce. USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ | OLIVENE vedi NATURA-TEC BIOLIDERM pag. 73 | |
| 009984 | OMEPRAZOLO POLVERE Ph.Eur. Omeprazole Powder Ph.Eur. API CATEGORIA: Antiacido, inibitore della pompa protonica | 100 g 1 kg |
| 009428 | OMOTAUURINA Homotaurine PROPRIETÀ: efficace nella prevenzione dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative. Funzione di difesa del cervello e dell'ippocampo contro l'effetto neurotossico del beta amiloide. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 010429 | ORLISTAT USP Orlistat USP API CATEGORIA: inibitore delle lipasi, ostacola l'assorbimento dei grassi. | 10 g 25 g 50 g 100 g 250 g |
| 010655 | ORNITINA-L ALFA KETO GLUTARATO L-Ornithine Alpha-Ketoglutarate PROPRIETÀ: stimola la sintesi e il rilascio dell'ormone della crescita, rallenta la perdita della massa muscolare, previene il catabolismo muscolare, favorisce la cicatrizzazione delle ferite e aumenta la sintesi proteica, soprattutto nelle situazioni di stress, traumi o sovrallenamento. USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 011834 | ORNITINA L-CLORIDRATO (CN) L-Ornithine Hydrochloride PROPRIETÀ: amminoacido componente di integratori alimentari USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |



| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-------------------|
| 001117 | OSSITETRACICLINA CLORIDRATO Ph.Eur. Oxytetracycline Hydrochloride Ph.Eur. API CATEGORIA: Antibiotico | 100 g 1 kg |
| 009654 | OSSITOCINA Ph.Eur. Oxytocin Ph.Eur. API CATEGORIA: Ormone peptidico antagonista della acetilcolina. | a richiesta |
| 006299 | OTTIL-2 DODECANOLO 2-Octyldodecanol, INCI: Octyldodecanol, PROPRIETÀ: lipide emolliente USO: Cosmetico | 1 kg |
| 001936 | OXIBUPROCAINA CLORIDRATO Ph.Eur.-USP Oxybuprocaine Hydrochloride API CATEGORIA: Anestetico locale | 10 g 100 g |
| ◆ | OXIMACRO® vedi MIRTILLO ROSSO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 139 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--|------------------------|
| 010039 | PALMITOILETANOLAMIDE CRISTALLI Palmitoylethanolamide crystals PROPRIETÀ: Molecola appartenente al gruppo degli endocannabinoidi, ad azione antinfiammatoria e analgesica sia in condizioni di dolore acuto che cronico-neuropatico. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001239 | PANTENOLO-D D-Panthenol, INCI: Panthenol PROPRIETÀ: sulla pelle agisce come attivo sostantivante, lenitivo, idratante, umettante e cicatrizzante; per i capelli svolge azione sostantivante, lucidante, nutriente USO: Cosmetico NOTE: Termolabile, si utilizza allo 0,5-10 % per via topica in formulazioni semisolide e soluzioni idroalcoliche | 100 g 1 kg 5 kg |
| 003858 | PANTENOLO-D 50P (50 %) D-Panthenol 50P (50 %), INCI: Panthenol, Propylene Glycol PROPRIETÀ: forma liquida del D-Pantenolo; sulla pelle agisce come attivo sostantivante, lenitivo, idratante, umettante e cicatrizzante; per i capelli svolge azione sostantivante, lucidante, nutriente USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| ◆ PAPAIA FERMENTATA vedi PAPAIA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 143 | | |
| 007883 | PAPAINA =>2,5 FIP ul/mg Papain 2,5 FIP ul/mg, INCI: Papain PROPRIETÀ: Enzima proteolitico, appartenente alla classe delle idrolasi, che si estrae dal frutto immaturo della papaia. Possiede un'azione digestiva superiore alla pepsina e alla pancreatina; utile per rallentare la crescita dei peli dopo la ceretta, levigante cutaneo USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 002800 | PAPPA REALE FRESCA Fresh Royal Jelly, INCI: Royal Jelly PROPRIETÀ: Digestive e diuretiche. Favorisce il riequilibrio del sistema endocrino, stimolando l'intero Organismo. Utile nel trattamento delle anemie; compensa eventuali carenze alimentari e regola l'appetito, per questo consigliata anche nei casi di anoressia. Ritarda gli effetti dell'invecchiamento della pelle; azione antibatterica USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg |
| 011220 | PAPPA REALE LIOFILIZZATA Lyophilized Royal Jelly, PROPRIETÀ: Digestive e diuretiche. Favorisce il riequilibrio del sistema endocrino, stimolando l'intero Organismo. Utile nel trattamento delle anemie; compensa eventuali carenze alimentari e regola l'appetito, per questo consigliata anche nei casi di anoressia. Ritarda gli effetti dell'invecchiamento della pelle; azione antibatterica USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001246 | PARACETAMOLO FU-BP-Ph.Eur. Paracetamol FU-BP-Ph.Eur. API CATEGORIA: Antiinfiammatorio, antipiretico | 100 g 1 kg |
| 010616 | PARAFFINA POLV. SEMOLATA (HYWAX 5603) Granulated Paraffin Powder, INCI: Paraffin PROPRIETÀ: fattore di consistenza USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 003037 | PARAOSSIBENZOATI IN FENOSSITANOLO LIQ. Parabens in Phenoxyethanol Liquid Form INCI: Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben PROPRIETÀ: conservante, antimicrobico USO: Cosmetico | 250 g 500 g 1 kg |
| 003036 | PARAOSSIBENZOATI MISCELA POLVERE Parabens Mixture Powder INCI: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben PROPRIETÀ: conservante, antimicrobico USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 011925 | PARAOSSIBENZOATO DI ETILE EP Ethyl Para-hydroxybenzoate USP, INCI: Ethylparaben PROPRIETÀ: conservante, antimicrobico USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 011926 | PARAOSSIBENZOATO DI METILE EP Nipagina, Methyl Para-hydroxybenzoate FU-Ph.Eur., INCI: Methylparaben PROPRIETÀ: conservante, antimicrobico USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|------------------------|
| 001053 | PARAOSSIBENZOATO DI METILE SODICO Ph.Eur Nipagina Sodica, Sodium Methyl Para-hydroxybenzoate Ph.Eur, INCI: Sodium Methylparaben PROPRIETÀ: conservante, antimicrobico USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 011927 | PARAOSSIBENZOATO DI PROPILE EP Nipasolo, Propyl Para-hydroxybenzoate FU-Ph.Eur., INCI: Propylparaben PROPRIETÀ: conservante, antimicrobico USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 011837 | PECTINA POLVERE E440 Pectin Food Grade Powder E440 PROPRIETÀ: addensante, viscosizzante USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 001141 | PEPSINA 1:3000 FU Pepsine 1:3000 FU PROPRIETÀ: Enzima proteolitico contenuto nel succo gastrico, esercita la sua attività a pH acido ed è in grado di digerire la maggior parte delle proteine; ha un'attività pari a 1:3.000 NF. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 012797 | PERLE DHA ALGALE 500 mg. VEGAN DHA algal softgels PROPRIETÀ: 250 mg giornalieri di DHA contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale e della capacità visiva. USO: Alimentare | 10.000 pezzi |
| 010038 | PERLE OLIO DI KRILL Krill Oil Soft Gels PROPRIETÀ: perle contenenti ca 500 mg di olio di Krill, costituito da 12% di EPA e 5,5% di DHA; l'olio è ricco di acidi grassi polinsaturi della serie degli Omega 3, 6 e 9 e contribuisce alla normale funzione cardiaca, aiuta a ridurre la concentrazione del colesterolo cattivo e di trigliceridi nel sangue e contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale. USO: Alimentare | 800 pezzi |
| 007763 | PERLE OLIO DI PESCE OMEGA 3 Omega 3 Fish Oil Soft Gels PROPRIETÀ: Azione antiaggregante piastrinica (effetto antitrombotico). Controllo del livello plasmatico dei lipidi, soprattutto dei trigliceridi. Controllo della pressione arteriosa, mantenimento della fluidità delle membrane cellulari, conferiscono elasticità alle pareti arteriose. USO: Alimentare | 1.000 pezzi |
| 007774 | PERLE OLIO PERILLA Perilla Oil Soft Gels PROPRIETÀ: perle contenenti circa ricco 500 mg di olio di perilla ricco di acido alfa-linolenico, precursore degli Omega 6. Grazie alla presenza di flavonoidi in forma agliconica, l'olio di perilla è indicato in diversi trattamenti delle allergie, soprattutto per la rinite allergica e nelle dermatiti atopiche, non ha effetti collaterali come stanchezza, sonnolenza e mancanza di concentrazione. USO: Alimentare | 1.000 pezzi |
| 007949 | PERLE OLIO PESCE 20EPA/50DHA 80% Fish Oil Soft Gels 20EPA/50DHA 80% PROPRIETÀ: perle contenenti ca 1.000 mg di olio di pesce costituito da min. 85% di Omega 3 totali, 20% di EPA e 80% di DHA; contribuisce alla normale funzione cardiaca, aiuta a ridurre la concentrazione di colesterolo cattivo e trigliceridi nel sangue, contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, utile nel controllo della pressione arteriosa. USO: Alimentare | 5.000 pezzi |
| 010310 | PERLE OMEGA 3-6-9 1.000 mg Fish Oil Soft Gels omega 3-6-9 PROPRIETÀ: contribuisce alla normale funzione cardiaca, aiuta a ridurre la concentrazione di colesterolo cattivo e trigliceridi nel sangue, contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, utile nel controllo della pressione arteriosa. USO: Alimentare | 6.000 pezzi |
| 011849 | PERLE VITAMINA D3 4000 UI 290mg Vitamin D3 Soft Gels PROPRIETÀ: perle in gelatina bovina e glicerolo contenenti cadauna 4 mg (equivalenti a 4000 UI) di Vit.D3 (coleciferolo) dispersa in olio di girasole raffinato. La Vit. D3 contribuisce al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo, a normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa normali, al mantenimento della normale funzione muscolare, al mantenimento di denti normali, alla normale funzione del sistema immunitario. USO: Alimentare | 12.000 pezzi |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|-----------------------|
| 007388 | PERMETRINA (PHARMA GRADE) Permethrin (Pharma Grade) API CATEGORIA: Antiparassitario NOTE: Irritante per gli occhi, si usa all' 1-1,5% per pediculosi capillare, al 5% per la scabbia e in caso di pediculosi refrattarie al trattamento, in soluzione o in crema. | 100 g 1 kg |
| 000128 | PEROSSIDO DI IDROGENO 130 VOL.STAB Hydrogen peroxide PROPRIETÀ: disinfettante, ossidante e agente sbiancante USO: Tecnico | 800 g 5 kg |
| 010506 | PHEN LIPOSOME AE INCI: Aqua, Lecithin, Retinyl Palmitate, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate PROPRIETÀ: additivo per cosmesi USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ PHENOTIP (Controtipo) vedi PARAOSSIBENZOATI IN FENOSSITANOLO LIQ. pag. 84 | | |
| 009366 | PIONIER PLW INCI: Paraffinum Liquidum, Polyethylene PROPRIETÀ: massa trasparente costituita da una miscela di olio minerale e polietilene, viene usata come base grassa per unguenti USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| ◆ PIPER NEGRUM (ENDOPHYLLENE- P) sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 144 | | |
| ◆ PIRIDOSSINA HCl vedi VITAMINA B6 FU-Ph.Eur. pag. 105 | | |
| 003287 | PIROCTONEOLAMINA Piroctone Olamine, INCI: Piroctone Olamine PROPRIETÀ: dotata di grande affinità per i tessuti ricchi di cheratina, come la cute e i peli, va a completare l'azione antinfiammatoria di altri principi attivi. Ha attività antibatterica e antifungina, viene utilizzata come attivo antiforfora USO: Cosmetico NOTE: In dermatologia si utilizza per la cura della dermatite seborroica allo 0,1-0,5% in shampoo, lozioni e preparazioni semisolide | 200 g 1 kg |
| 012407 | PIROXICAM EP GTDP Piroxicam EP API CATEGORIA: analgesico FANS | 25 g 100 g 1 kg |
| ◆ PLANTAGO POLVERE vedi PLANTAGO PSILLIUM sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 144 | | |
| 002969 | POLIETILENGLICOLE 400 MONOSTEARATO SCAGLIE Polyethylenglycol 400 Monostearate Flakes, INCI: PEG-8 Stearate PROPRIETÀ: emulsionante, umettante, detergente USO: Cosmetico | 1 kg |
| 006056 | POLIETILENGLICOLE 400 Ph.Eur.-USP Polyethylenglycol 400 Ph.Eur.-USP, INCI: PEG-8 PROPRIETÀ: agente umettante, solvente USO: Cosmetico | 500 g |
| 002597 | POLIETILENGLICOLE 1500 SCAGLIE Polyethylenglycol 1500 Flakes, INCI: Peg-32 PROPRIETÀ: agente umettante, solvente USO: Cosmetico | 1 kg |
| 011947 | POLIETILENGLICOLE 4000 SC.CG Polyethylenglycol 4000 Flakes DAB, INCI: Peg-90 PROPRIETÀ: agente umettante, solvente USO: Cosmetico | 1 kg |
| 002357 | POLIOSSITILENSORBITAN MONOLAURATO T 20 Tween 20, Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate T20, INCI: Polysorbate 20 PROPRIETÀ: emulsionante, solubilizzante USO: Cosmetico | 1 kg |
| 011708 | POLISORBATO 80 E433 Polysorbate 80 E433 PROPRIETÀ: additivo alimentare USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|--------------------------------|
| 004169 | POLIVINILPIRROLIDONE CLM (KOLLIDON CL-M) Polyvinylpyrrolidone CLM (KOLLIDON CL-M) PROPRIETÀ: eccipiente USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 001167 | POLIVINILPIRROLIDONE K 30 (LUVISKOL K30) Polyvinylpyrrolidone K30, INCI: Polyvinylpyrrolidone (PVP) PROPRIETÀ: agente filmogeno, viscosizzante USO: Cosmetico | 1 kg |
| 001166 | POLIVINILPIRROLIDONE Ph.Eur. (KOLLIDON30) Polyvinylpyrrolidone Ph.Eur.(KOLLIDON30), INCI: Polyvinylpyrrolidone (PVP) PROPRIETÀ: agente filmogeno, viscosizzante USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 010402 | POLYDATIN 98% Polydatin PROPRIETÀ: Glicoside del resveratrolo caratterizzato da maggiore biodisponibilità e maggiore stabilità. Potente attività antiossidante e neuroprotettiva USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 010615 | POLYQUATERNIUM 11 (DER KI1PF) INCI: Aqua, Polyquaternium-11, Sodium Benzoate PROPRIETÀ: agente condizionante e fissante per formulazioni hair-care. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| ◆ POTABA vedi POTASSIO PARA-AMINOBENZOATO pag. 88 | | |
| 003990 | POTASSIO BICARBONATO DAB Potassium Bicarbonate DAB PROPRIETÀ: componente di integratori contenenti potassio e additivo nei cibi USO: Alimentare, Farmaceutico | 100 g 250 g 1 kg |
| 003898 | POTASSIO BROMURO DAB Potassium Bromide DAB PROPRIETÀ: Farmaco anticonvulsante per cani e gatti USO: Farmaceutico | 50 g 250 g 1 kg |
| 001184 | POTASSIO CITRATO E 332 USP Potassium Citrate E332 USP PROPRIETÀ: Alcalinizzante per le urine, può essere utilizzato per ridurre il rischio di cristalluria durante la terapia sulfonamidi. È ampiamente utilizzato per il trattamento di calcoli delle vie urinarie, ed è spesso usato dai pazienti con cistinuria. È utilizzato anche in molte bevande analcoliche come un agente tampone. USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 001187 | POTASSIO CLORURO FU-BP-Ph.Eur. Potassium Chloride FU-BP-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Utilizzato per compresse, Integratore elettrolitico, carenza di potassio, usato per la preparazione di soluzioni per dialisi USO: Alimentare, Farmaceutico | 100 g 500 g 1 kg |
| 001257 | POTASSIO FOSFATO BIBASICO E 340 Potassium Phosphate Dibasic E 340 PROPRIETÀ: per le sue proprietà alcaline, è utilizzato nelle biotecnologie, fertilizzante, nelle fermentazioni e industria alimentare USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 001191 | POTASSIO FOSFATO MONOBASICO FOOD GRADE Monobasic Potassium Phosphate PROPRIETÀ: fonte alimentare di potassio USO: Alimentare | 1 kg |
| 002405 | POTASSIO GLUCONATO USP Potassium Gluconate USP PROPRIETÀ: Come integratore di potassio in casi di carenza. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 001192 | POTASSIO IDRATO BP Potassium Hydrate BP PROPRIETÀ: Neutralizzante in generale, viene utilizzato nell'industria cosmetica per neutralizzare polimeri utilizzati per la preparazione di detergenti liquidi. USO: Alimentare, Farmaceutico | 100 g 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 000897 | POTASSIO IODURO BP-USP Iodide Potassium BP-USP PROPRIETÀ: Fonte nutrizionale di iodio, usato in medicina, per procedure analitiche e reazioni chimiche. USO: Farmaceutico | 50 g 100 g 250 g 1 kg |
| 012709 | POTASSIO IODURO FOOD GRADE Iodide Potassium Food Grade PROPRIETÀ: Fonte nutrizionale di iodio e di potassio. USO: Alimentare | 50 g 100 g 250 g 1 kg |
| 001195 | POTASSIO METABISOLFITO POLV. E 224 Potassium Metabisulfite Powder E224, INCI: Potassium Sulfite PROPRIETÀ: Conservante USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 003871 | POTASSIO NITRATO Ph. Eur. Potassium Nitrate Ph. Eur. PROPRIETÀ: Conservante USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 009211 | POTASSIO PARA-AMINOBENZOATO Potassium para-aminobenzoate API CATEGORIA: struttura vitaminosimile, essenziale per diversi processi metabolici. | 100 g 1 kg |
| 004517 | POTASSIO PERCLORATO Potassium Perchlorate PROPRIETÀ: antitiroideo per il trattamento dell'ipertiroidismo USO: Tecnico | 1 kg |
| 001198 | POTASSIO PERMANGANATO DAB-USP Potassium Permanganate DAB-USP PROPRIETÀ: Astringente, antisettico, agente ossidante USO: Farmaceutico NOTE: Incompatibile con numerose sostanze per la sua azione ossidante, è indicato nel trattamento di eczemi e dermatiti acute, ulcere e ferite infette in quanto è dotato di azione disinfettante. Si utilizza in soluzione acquosa. | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 002026 | POTASSIO SOLFATO FCC Potassium Sulphate FCC PROPRIETÀ: Utilizzato come reagente per la preparazione di composti del potassio, è ampiamente utilizzato nell'industria alimentare, anche come sostituto del sale in cibi dietetici USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 012928 | POTASSIO SOLFOGUAICOLATO USP GTDP Potassium guaiacolsulfonate USP GTDP API CATEGORIA: espettorante - mucolitico | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 001213 | POTASSIO SORBATO E 202 GRANULARE Potassium Sorbate E 202 Granular, INCI: Potassium Sorbate PROPRIETÀ: Derivato dell'acido ascorbico viene utilizzato come conservante, antibatterico ed antimicotico. USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 250 g |
| 011564 | PREDNISOLONE BASE EP GTDP Prednisolone API CATEGORIA: corticosteroide, utilizzato per uso umano e veterinario | 25 g 100 g |
| | PRASTERONE vedi DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA) pag. 51 | |
| 003930 | PREVAN (SODIO DEIDROACETATO ANIDRO) Prevan (Sodium Dehydroacetate Anhydrous), INCI: Sodium Dehydroacetate PROPRIETÀ: Additivo conservante con attività antimicrobica, antimuffa utilizzato nell'industria cosmetica e farmaceutica USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 011937 | PRILOCAINA BASE Ph.Eur GTDP Prilocaine Base Ph.Eur. API CATEGORIA: Anestetico locale | 10 g 100 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--|
| 010969 | PROBIOTA 5 Probiota 5 PROPRIETÀ: simbiotico in capsule, contenente 4 differenti ceppi probiotici (S. boulardii, L. acidophilus, S. thermophilus, L. rhamnosus) e inulina, un oligosaccaride ad azione prebiotica. Favorisce l'equilibrio della flora intestinale. USO: Alimentare | 1540 capsule |
| 010598 | PROGESTERONE Ph.Eur. Progesteron Ph.Eur. API CATEGORIA: Ormone steroideo, progestinico NOTE: Fotosensibile, praticamente insolubile in acqua, solubile in alcool e solventi organici (cloroformio), è utilizzato in dermatologia per via topica per la cura dell'alopecia androgenetica e la seborrea. Ha anche azione antiinvecchiamento cutaneo ed elasticizzante del tessuto dermico, si utilizza in soluzioni idroalcoliche o in emulsioni allo 0,5-1%, e per contrastare l'invecchiamento cutaneo al 2%. | 5 g 25 g 100 g |
| 001235 | PROLINA-L USP-Ph.Eur. Proline-L USP-Ph.Eur. PROPRIETÀ: amminoacido apolare non essenziale USO: Alimentare NOTE: Fotosensibile, in dermatologia si utilizza per la sua azione idratante (è un componente del NMF) all'8-12% in formulazioni semisolide. | 100 g 500 g 1 kg |
| 001218 | PROMETAZINA CLORIDRATO BP Promethazine Hydrochloride BP API CATEGORIA: Antagonista dei recettori H1-antiistaminergico | 100 g 1 kg |
| | PROPOLI PEZZI DEPURATA, PROPOLI POLV. DEPURATA vedi PROPOLI sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 145 | |
| 007780 | PROPRANOLOLO CLORIDRATO Ph.Eur. Propranolol Hydrochloride Ph.Eur. API CATEGORIA: Beta-bloccante non selettivo | 100 g |
| 004412 | PROTEINE DA GRANO LIQUIDE Liquid Wheat Proteins, INCI: Hydrolyzed Wheat Protein, Aqua PROPRIETÀ: funzionale protettivo e nutriente USO: Cosmetico | 500 g 1 kg |
| 010992 | PROTELAN VE/K NP INCI: Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein PROPRIETÀ: Tensioattivo non irritante particolarmente adatto per formulazioni delicate. Ha elevata sostantività e buon potere schiumogeno anche in acque dure. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 009517 | PROTESOIA (PROTEINE SOIA 90%) Soy Proteins 90%, PROPRIETÀ: Utilizzato largamente in salsicce, pollame, preparati per carne, carne in scatola, sandwich, ma anche prodotti dietetici, prodotti da forno e pasta alimentare. Indicato anche per la produzione senza glutine. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 005253 | PSEUDOEFEDRINA-D CLORIDRATO EP-USP Ph.Eur.-USP BASF, D-Pseudoephedrine Hydrochloride Ph.Eur.-USP API CATEGORIA: PRECURSORE STUPEFACENTI-ammina simpaticomimetica decongestionante nasale | 10 g 50 g 100 g 250 g 1 kg |
| | PURPLEMIND® vedi ZAFFERANO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 156 | |
| 002980 | PURTON CFD INCI: Cocamide DEA PROPRIETÀ: agente tensioattivo, viscosizzante per detergenti; migliora la schiuma ed esercita un' azione stabilizzatrice sul formulato. Surgrassante, possiede proprietà antistatiche che permettono una migliore pettinabilità dei capelli. USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-----------------------|
| 011998 | QUERCETINA GRANULARE DA SOPHORA JAPONICA PROPRIETÀ: flavonoide naturale ottenuto da Sophora Japonica con azione antiossidante; è utile per ridurre il rischio di arteriosclerosi e di malattie cardiache, può aiutare a ridurre i sintomi dei pazienti affetti da diabete; all'attività antiossidante è correlata anche l'azione antinfiammatoria USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| ◆ | QUERCIA MARINA POLVERE vedi FUCUS VESCICULOSUS sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 130 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--|
| 005428 | RAME GLUCONATO Copper gluconate PROPRIETÀ: fonte alimentare di rame USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 003998 | RAME SOLFATO Copper sulfate PROPRIETÀ: eccipiente fonte di rame USO: Farmaceutico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| ◆ | RBE® vedi ROSMARINO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 149 | |
| 012606 | REBAUDIOSIDE A (STEVIA EXTRACT) 97% GRAN Rebaudioside A (Stevia) Granular PROPRIETÀ: edulcorante di origine naturale a zero calorie, stabile alle alte temperature. USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 012507 | RESORCINA EP GTDP Resorcinol PROPRIETÀ: materia prima utilizzata in dermatologia con proprietà antisettiche. E' impiegata anche come antimicotico e per il trattamento di alcune forme di dermatosi. USO: Tecnico | 25 g |
| ◆ | RESVERATROLO 98% da POLYGONUM vedi POLYGONUM sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 145 | |
| 011032 | RESVERATROLO CWD 90 EVOLVA Trans-resveratrol Evolva 90% Cold Water Dispersible PROPRIETÀ: Resveratrolo Evolva in forma di polvere dispersibile in acqua fredda per una migliore biodisponibilità. Ottenuto mediante fermentazione. Prodotto approvato come Novel food USO: Alimentare | 25 g 100 g 500 g 1 kg |
| 009992 | RESVERATROLO-TRANS EVOLVA Trans-resveratrol Evolva PROPRIETÀ: fenolo naturale caratterizzato da un elevato potere antiossidante. A differenza del comune resveratrolo ottenuto da fonti vegetali, il Resveratrolo Evolva è prodotto mediante fermentazione, tecnologia che conferisce al prodotto elevata purezza e assenza di contaminanti (pesticidi, metalli pesanti e IPA). Prodotto approvato come Novel food. USO: Alimentare | 25 g 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 012588 | REWOTERIC AM 2C NM MB INCI: Disodium Cocoamphodiacetate PROPRIETÀ: blando tensioattivo anfotero con buona attività schiumogena, anche in presenza di olio o sapone. Ottimo agente bagnante, è compatibile con tensioattivi anionici, non-ionici e altri tensioattivi anfoteri. È raccomandato nei prodotti destinati alle pelli sensibili e, più in generale, per tutti quei prodotti di uso quotidiano. Certificato RSPO. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| ◆ | RIBOFLAVINA vedi VITAMINA B2 FU-Ph.Eur. pag. 105 | |
| 005650 | RIBOSIO-D D-Ribose PROPRIETÀ: zucchero utilizzato negli integratori energetici; è indicato come il precursore della produzione di ATP, la fonte energetica primaria del nostro organismo e risulta un supplemento utile per avere a disposizione una fonte energetica prontamente disponibile. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 006396 | ROC M (RED ORANGE COMPLEX M 10%) Red Orange Complex PROPRIETÀ: attivo antiossidante USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 010482 | RONIDAZOLO (USO VETERINARIO) Ronidazole API CATEGORIA: Trattamento infezioni da Tritrichomonas | 25 g 100 g |
| 001282 | ROSSO PONCEAUX 4R H.C. E 124 Red PONCEAUX 4R H.C. E 124 PROPRIETÀ: Colorante USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| ◆ | ROXANTINA 2,5% (HAEMATOCOCCUS 2,5% ASTAX) vedi ALGA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 115 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-----------------------|
| 010004 | RUTINA 95% DA SOPHORA JAPONICA Rutin 95% from Sophora Japonica PROPRIETÀ: glicoside flavonoico ottenuto da Sophora Japonica; ha attività vasoprotettrice in quanto è in grado di rinforzare la parete dei capillari; può ridurre gli effetti legati all'ossidazione del colesterolo LDL e diminuire il rischio di malattia cardiaca. USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|--|
| 001467 | SACCARINA SODICA BP Sodium Saccharin BP PROPRIETÀ: Dolcificante USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 003753 | SACCAROSIO SEMOLATO FU Caster Saccharose FU PROPRIETÀ: Dolcificante USO: Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 003943 | SALCARE SC 95 INCI: Polyquaternium 37, Paraffinum Liquidum, PPG-1 Trideceth-6 PROPRIETÀ: gelificante predisposto, con effetto condizionante, stabilizzante, viscosizzante USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| ◆ SALICILATO DI METILE vedi METILE SALICILATO FU-BP pag. 71 | | |
| 010406 | SAME PTS S-ADENOSYL-L-METIONINA S-Adenosyl-L-methionine Disulfate P-toluensulfonate PROPRIETÀ: coenzima coinvolto nel trasferimento di gruppi metile, altamente reattivo viene usato per moltissime reazioni metaboliche. Possiede azione antinfiammatoria, potente antiossidante, antidepressiva, epatoprotettrice. USO: Alimentare | 10 g 100 g 250 g 1 kg |
| ◆ SATIEREAL vedi ZAFFERANO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 156 | | |
| ◆ SBE® vedi SALVIA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 150 | | |
| 010300 | SCIROPPO DI GLUCOSIO 44 DE Glucose syrup DE 44 PROPRIETÀ: usato per controllare il grado di dolcezza e il punto di congelamento nei gelati. Impiego nel settore dolciario/pasticcero. USO: Alimentare | 1 kg |
| 012731 | SCOPOLAMINA BROMIDRATO Scopolamine hydrobromide API CATEGORIA: anticolinergico per preparazioni ad uso umano e veterinario. | 1 g |
| 004771 | SELENIO METIONINA-L Selenium Methionine-L PROPRIETÀ: Forma di selenio meglio assorbita e utilizzata. Componente di integratori indicati per soggetti con malattie acute associate a infiammazioni e infezioni diffuse o problemi intestinali di vario genere USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |
| 012463 | SENOLITIC-S99 Synthetic Spermidine Trichlorohydrate PROPRIETÀ: spermidina tricloridrato sintetica. La spermidina è una poliamina presente in natura dotata di attività antiossidante, antinfiammatoria e implicata nei processi di regolazione dell'omeostasi cellulare. Appartiene alla categoria dei senolitici, in quanto in grado di promuovere l'eliminazione delle cellule senescenti stimolandone l'autofagia. USO: Alimentare | 1 g 10 g |
| 011765 | SEPIGEL 305 INCI: Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7 PROPRIETÀ: agente addensante, viscosizzante ed emulsionante USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 009494 | SIERO PROTEINE NATIVE 95% Native Whey Protein Isolate PROPRIETÀ: Componente di integratori alimentari; proteine estratte direttamente da latte scremato attraverso un processo di microfiltrazione e ultrafiltrazione a basse temperature USO: Alimentare | 1 kg |
| 005828 | SIERO PROTEINE 92% INSTANT Whey Protein Isolate PROPRIETÀ: Componente di integratori alimentari USO: Alimentare | 1 kg |
| 009594 | SILDENAFIL CITRATO Ph.Eur. Sildenafil Citrate Ph. Eur. API CATEGORIA: trattamento della disfunzione erettile | 10 g 25 g 100 g 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--|---------------------------------|
| 002445 | SILICE MICRONIZZATA USP Micronized Silica USP, INCI: Silica PROPRIETÀ: Addensante, tixotropante, antisedimentante, abrasiva; migliora l'effetto di scorrimento delle polveri, possiede potere assorbente, anti impaccante, opacizzante. USO: Cosmetico, Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 000132 | SILICE MICRONIZZATA 200 Micronized Silica 200, INCI: Silica PROPRIETÀ: Addensante, tixotropante, antisedimentante, rinforzante per elastomeri, migliora l'effetto di scorrimento delle polveri, effetto assorbente, anti impaccante, opacizzante USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ SILICE PRECIPITATA vedi LEVILITE BIANCA PURA (SILICE PREC.IDR.) pag. 66 | | |
| 006779 | SILIMARINA Silimarine PROPRIETÀ: Polvere di colore bruno dagli effetti epatoprotettivi USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 009877 | SIROLIMUS Sirolimus API CATEGORIA: immunosoppressore | 1 g |
| 012472 | SK-INFLUX MB INCI: Ceramide 3, Ceramide 6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer; Xanthan Gum PROPRIETÀ: attivo ristrutturante cutaneo. Un concentrato di lipidi identici a quelli della pelle per una maggiore idratazione e per ripristinare la barriera protettiva. Ideale per combattere l'invecchiamento cutaneo e migliorare l'aspetto della pelle secca e sensibile USO: Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| ◆ SLENDESTA vedi PATATA sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 143 | | |
| 001482 | SODIO ACETATO TRIIDRATO BP Sodium Acetate TriHydrate BP, INCI: Sodium Acetate PROPRIETÀ: attivo ristrutturante, antirughe, anti invecchiamento, idratante USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 011095 | SODIO ALGINATO E401 (SATIALGINE S1100) Sodium Alginate E401 PROPRIETÀ: è il sale di sodio dell'acido alginico, polisaccaride naturale estratto da alghe brune, utilizzato come addensante, gelificante ed emulsionante. USO: Alimentare | 250 g 1 kg |
| 004781 | SODIO AMIDOGLICOLATO EP Sodium starch glycolate EP PROPRIETÀ: eccipiente superdisgregante per compresse e capsule USO: Farmaceutico | 1 kg |
| 001315 | SODIO ASCORBATO USP E 301 Sodium Ascorbate USP E 301 PROPRIETÀ: Antiossidante USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 012728 | SODIO ASCORBIL FOSFATO RC Sodium Ascorbyl Phosphate RC, INCI: Sodium Acorbyl Phosphate PROPRIETÀ: forma stabilizzata e idrosolubile dell'acido ascorbico o vitamina C. Presenta proprietà antiossidanti e illuminanti; inoltre stimola la sintesi di collagene. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 007889 | SODIO BENZOATO GRANULARE EP-E 211 Sodium Benzoate Granular EP- E 211 PROPRIETÀ: Conservante antifungino e blando antibatterico di tipo acidico; solubile in acqua sino al 55%; perchè funzioni deve essere utilizzato in preparazioni con pH intorno a 3; poco attivo contro lo Pseudomonas. USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 001319 | SODIO BICARBONATO E 500 DAB Sodium Bicarbonate FU Bags g 500, INCI: Sodium Bicarbonate PROPRIETÀ: utilizzato in cucina per la pulizia di frutta e verdura; in cosmesi può essere impiegato come tampone, abrasivo, deodorante e nei dentifrici la sua azione lievemente abrasiva e sbiancante USO: Alimentare, Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--|--------------------------------|
| 004814 | SODIO BICARBONATO FU CONFEZIONE g 100 Sodium Bicarbonate FU Bags g 100, INCI: Sodium Bicarbonate PROPRIETÀ: usato in preparazioni farmaceutiche come antiacido e contro bruciori di stomaco USO: Alimentare, Cosmetico, Farmaceutico | 100 g |
| 003992 | SODIO BROMURO DAB Sodium Bromide DAB PROPRIETÀ: Sedativo USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 003995 | SODIO CARBONATO ANIDRO USP Sodium Carbonate Anhydrous USP, INCI: Sodium Carbonate PROPRIETÀ: agente tampone USO: Farmaceutico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 001333 | SODIO CITRATO TRISOD.BIIDRATO FU E 331 Sodium Citrate Trisodic Bihydrate FU E 331, INCI: Sodium Citrate PROPRIETÀ: regolatore di acidità, tampone, chelante USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 001336 | SODIO CLORURO Ph.Eur.-USP Sodium Chloride Ph.Eur. - USP, INCI: Sodium Chloride PROPRIETÀ: agente viscosizzante per detergenti a base di SLES/SLS; oral care USO: Farmaceutico, Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 007903 | SODIO CROMOGLICATO Ph.Eur. Sodium Chromoglycate Ph.Eur. API CATEGORIA: Stabilizzatore della membrana dei mastociti, ne impedisce la liberazione di istamina. Antiasmatico, antipruriginoso. NOTE: In dermatologia si utilizza in caso di orticaria, come antipruriginoso, soprattutto nei bambini. Si utilizza per via topica al 5-10% in fluidi semisolidi. | 5 g 10 g 25 g 100 g |
| ◆ SODIO DEIDROACETATO vedi PREVAN pag. 88 | | |
| 012230 | SODIO FLUORURO PH.EUR. Sodium Fluoride Powder, INCI: Sodium Fluoride PROPRIETÀ: Disinfettante, agente antiplacca (oral care) USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 004107 | SODIO FOSFATO BISODICO ANIDRO E 339 Sodium Phosphate Bisodic Anhydrous E 339 PROPRIETÀ: Regolatore dell'acidità e agente chelante, anticorrosivo USO: Alimentare | 1 kg |
| 001343 | SODIO FOSFATO BISODICO DODECAIDRATO ALIMENTARE Sodium Phosphate Bisodic Dodecahydr. Food grade PROPRIETÀ: Additivo, agente tampone, anticorrosivo USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 001450 | SODIO FOSFATO MONOSODICO ANIDRO ALIMENTARE E 339 Sodium Phosphate Monosod. Anhydrous Food grade E 339 PROPRIETÀ: Regolatore dell'acidità e agente chelante USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 012865 | SODIO FOSFATO MONOSOD. BIIDRATO EP-USP Sodium Phosphate Monosod. Bihydrate Ph.Eur., INCI: Sodium Phosphate PROPRIETÀ: Eccipiente, agente tampone USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001348 | SODIO GLUTAMMATO MONOSODICO FCC Sodium Glutamate Monosodic FCC, INCI: Sodium Glutamate PROPRIETÀ: esaltatore di sapidità; in cosmesi è un condizionante per pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 007129 | SODIO IDRATO Ph. Eur. Sodium Hydroxide, INCI: Sodium Hydroxide PROPRIETÀ: Nell'industria chimica è un reagente di ampio impiego; è utilizzato nella sintesi di coloranti, detergenti e saponi, nella fabbricazione della carta e nel trattamento delle fibre del cotone, nonché nella produzione dell'ipoclorito di sodio e di altri sali sodici, quali il fosfato ed il solfuro. Regolatore di pH. USO: Alimentare, Cosmetico, Farmaceutico | 250 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|---------------------------------|
| 001350 | SODIO IDRATO PERLINE Sodium Hydrated Little Pearls bag g 1000 PROPRIETÀ: regolatore di pH. USO: Tecnico | 1 kg 5 kg |
| 001442 | SODIO IDRATO SOLUZIONE 30% Sodium Hydrated Solution 30% PROPRIETÀ: regolatore di pH. USO: Tecnico | 1 kg |
| 000135 | SODIO IDROSOLFITO (ALBITE A) Sodium Hydrosulfide (Albite A) PROPRIETÀ: regolatore di viscosità. USO: Tecnico | 1 kg 5 kg |
| 000900 | SODIO IODURO FU Sodium Iodide FU PROPRIETÀ: Metabolico iodico, antimicrobico USO: Farmaceutico | 100 g 1 kg |
| 001353 | SODIO IPOCLORITO SOLUZIONE 14-15% Sodium Hypochlorite Liq. 14-15% PROPRIETÀ: Disinfettante USO: Tecnico | 1 kg |
| 001354 | SODIO IPOSOLFITO CRISTALLI Ph.Eur. Sodium Hyposulfite Crystals Ph.Eur. PROPRIETÀ: Rimozione del cloro, antidoto da intossicazione da cianuro, veterinario USO: Farmaceutico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 003078 | SODIO JALURONATO Acido Ialuronico Sale Sodico, Sodium Jaluronate, INCI: Sodium Hyaluronate PROPRIETÀ: Funzionale idratante USO: Cosmetico | 10 g 100 g |
| 007237 | SODIO JALURONATO ORAL GRADE Sodium Jaluronate oral grade PROPRIETÀ: Componente di gel orali USO: Alimentare | 1 g 5 g 100 g 500 g |
| 002818 | SODIO JALURONATO SOLUZIONE 1% PE Sodium Jaluronate Solution 1% (PM ≥ 1.800.000 Da) INCI: Sodium Hyaluronate, Aqua PROPRIETÀ: attivo idratante USO: Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| 001358 | SODIO METABISOLFITO E 223 Sodium Metabisulfite E 223 PROPRIETÀ: antiossidante, riducente USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 001360 | SODIO NITRATO TECNICO Technical Sodium Nitrate PROPRIETÀ: Composto ossidante USO: Tecnico | 1 kg 5 kg |
| 007703 | SODIO PICOSOLFATO Ph. Eur. Sodium Pycosulfate Ph. Eur. API CATEGORIA: Lassativo di contatto USO: Farmaceutico | 10 g |
| 001372 | SODIO SALICILATO BP Sodium Salicylate BP, INCI: Sodium Salicylate PROPRIETÀ: Denaturante, conservante USO: Cosmetico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 001374 | SODIO SILICATO SOLUZ. 35% 36-40° Bè Sodium Silicate Solution 35% 36-40° Bè PROPRIETÀ: modificatore alcalinizzante e stabilizzante per il pH USO: Tecnico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--------------------------------|
| 003996 | SODIO SOLFATO ANIDRO Ph.Eur. Sodium Sulfate Anhydrous Ph.Eur. PROPRIETÀ: contribuisce a migliorare la detergenza perché agisce sulle proprietà colloidali del processo di lavatura USO: Farmaceutico | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 003896 | SODIO TETRABORATO DECAIDRATO Ph.Eur. Borace, Borax, Sodium Tetraborate Decahydrate Ph.Eur. PROPRIETÀ: Disinfettante, agente tampone USO: Farmaceutico | 250 g 1 kg |
| ◆ | SOLFATO DI ALLUMINIO e POTASSIO DODECAIDRATO vedi ALLUME POTASSICO Ph.Eur. pag. 34 | |
| 001654 | SOLFO 99,9% USP Zolfo USP, Sulfur, INCI: Sulfur PROPRIETÀ: Ausilio come seboregolatore, utile negli stati forforali di media intensità USO: Farmaceutico, Cosmetico | 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 011843 | SOLUZIONE LIQUIDA BANANA CONCENTRATA Syrup Base Banana PROPRIETÀ: liquido di odore e sapore caratteristico; estratto prodotto da droghe conformi alla Ph.Eur. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 011866 | SOLUZIONE LIQUIDA FRAGOLA CONCENTRATA Syrup Base Strawberry PROPRIETÀ: liquido di odore e sapore caratteristico; estratto prodotto da droghe conformi alla Ph.Eur. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 006939 | SOLUZIONE LIQUIDA FRUTTI DI BOSCO Syrup Base Mixed Berries PROPRIETÀ: Liquido di colore rosso intenso di odore e sapore caratteristico; estratto prodotto da droghe conformi alla Ph.Eur. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 006940 | SOLUZIONE LIQUIDA MELA Syrup Base Apple PROPRIETÀ: Liquido di colore giallo paglierino di odore e sapore caratteristico; estratto prodotto da droghe conformi alla Ph.Eur. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 011825 | SORBITOLO POLVERE C.D. E 420 (i) Sorbitol Powder PROPRIETÀ: Dolcificante, diluente per capsule e compresse USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 007377 | SORBITOLO POLVERE PER COMPRESIONE DIRETTA Sorbitol Powder For Direct Compression PROPRIETÀ: Dolcificante, diluente per capsule e compresse USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 001389 | SORBITOLO PURO POLVERE FU-Ph.Eur. E 420 Pure Sorbitol Powder FU-Ph.Eur. E 420 PROPRIETÀ: Dolcificante, diluente per capsule e compresse USO: Alimentare | 250 g 1 kg 5 kg |
| 001388 | SORBITOLO SOLUZIONE 70% E 420-FU-Ph.Eur. Sorbitol Solution 70% E 420-FU-Ph.Eur., INCI: Hydrogenated Starch Hydrolysate PROPRIETÀ: Dolcificante, eccipiente per la preparazione di sciroppi e sospensioni USO: Farmaceutico, Alimentare, Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 007751 | SOTALOLO CLORIDRATO Ph. Eur. Sotalol Hydrochloride Ph. Eur. API CATEGORIA: Beta-bloccante non selettivo | 100 g |
| 003978 | SPIRONOLATTONE Ph.Eur. Spironolactone API CATEGORIA: Diuretico NOTE: Insolubile in acqua, solubile in alcool. In dermatologia si utilizza(per la sua azione sul sistema endocrino) per il trattamento dell'acne, irsutismo e alopecia androgenetica. Per via topica si utilizza in soluzione al 3-5%. | 10 g 100 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|-----------------------|
| 004727 | SQUALANO SINTETICO Synthetic Squalane (LUVITOL LITE), INCI: Hydrogenated Polyisobutene PROPRIETÀ: lipide leggero ad alta diffusibilità con proprietà emollienti, setificanti ed illuminati della pelle, ammorbidenti e lucidanti dei capelli. Non lascia tracce oleose e mantiene il naturale equilibrio idrico della pelle. Indicato per creme, lozioni, prodotti di detergenza corpo e capelli, struccanti, styling capelli, prodotti solari, make up viso e occhi. USO: Cosmetico | 950 g |
| 007534 | SQUALANO VEGETALE Vegetal Squalane, INCI: Squalane PROPRIETÀ: lipide leggero a diffusibilità medio-alta con proprietà emollienti, setificanti ed illuminati della pelle, ammorbidenti e lucidanti dei capelli. Caratteristiche simili al tipo sintetico USO: Cosmetico | 816 g |
| | SQUALENE VEGETALE, INSAPONIFICABILE DI OLIVO vedi NATURA-TEC BIOLIDERM pag. 73 | |
| 001408 | STEARINA VEGETALE (ACIDO STEARICO) Acido Stearico, Vegetal Stearin (Stearic Acid), INCI: Stearic Acid PROPRIETÀ: emolliente, fattore di consistenza, stabilizzante, co-emulsionante, surgrassante USO: Cosmetico | 250 g 1 kg 5 kg |
| 007200 | SUCRALOSIO E 955 Sucralose E 955 PROPRIETÀ: Dolcificante USO: Alimentare | 100 g |
| 001421 | SULFADIAZINA Ph.Eur. Sulfadiazine Ph.Eur. API CATEGORIA: Antibiotico | 100 g 1 kg |
| 010324 | SUPEROXDISMUTASI SOLUBILE (SUPEROX-D SOL) Soluble Superoxide Dismutase PROPRIETÀ: Azione antiossidante e scavenger; Azione protettiva delle cellule nei confronti del danno ossidativo USO: Alimentare | 10 g 100 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|--------------------------------|
| 011682 | TACROLIMUS MONOIDRATO EP GTDP Tacrolimus monohydrate API CATEGORIA: immunosoppressore | 1 g |
| 010551 | TADALAFIL EP Tadalafil API CATEGORIA: inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 | 10 g 25 g 100 g |
| 010698 | TALCO (TABGLIDE) EP Talc Pharma Ph.Eur.-USP, INCI: Talc PROPRIETÀ: polvere adsorbente rinfrescante con carica batterica controllata ≤ 50 CFU/g. Conforme specifiche Farmacopee Europea, USA e Giapponese USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 010511 | TALIDOMIDE USP Thalidomide API CATEGORIA: antitumorale | 25 g 100 g |
| 002596 | TAURINA Taurine PROPRIETÀ: amminoacido essenziale aggiunto in molti integratori e bevande energizzanti. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 004267 | TEA TREE OIL INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil PROPRIETÀ: Proprietà antisettiche, insetto-repellenti; indicato per il trattamento di acne, irritazioni cutanee, punture di insetti, scottature, ulcere del cavo orale, gengiviti, herpes, infezioni vaginali e molteplici altri disturbi. USO: Cosmetico | 100 g 1 kg |
| 007456 | TEANINA-L Teanine-L PROPRIETÀ: Amminoacido che riduce lo stress mentale e fisico, può produrre una sensazione di rilassamento e migliora la sfera cognitiva e caratteriale se assunta in combinazione con caffeina. USO: Alimentare | 1 kg |
| 009119 | TEGO BETAIN F KB 5 INCI: Cocamidopropyl Betaine PROPRIETÀ: tensioattivo anfotero delicato USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004908 | TEGO BETAIN F 50 INCI: Cocamidopropyl Betaine PROPRIETÀ: tensioattivo concentrato, microbiologicamente stabile senza l'aggiunta di conservanti listati. Apporta viscosità alla formulazione detergente USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012657 | TEGO BETAIN HS KB 5 MB Teanine-L INCI: Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Laurate PROPRIETÀ: tensioattivo anfotero dalle buone proprietà addensanti e schiumogene. Ideale per formulazioni delicate. Certificato RSPO. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012036 | TEGO CARBOMER 140 INCI: Carbomer PROPRIETÀ: gelificante, viscosizzante e stabilizzante per emulsioni, per formulazioni ad alta viscosità come gel anche a base alcolica. Ad alto potere reticolante USO: Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 006108 | TEGO SMO 80 (T 80) INCI: Polysorbate 80 PROPRIETÀ: Solubilizzante per le sostanze lipofile. Emulsionante idrofilo per emulsioni O/A. A base vegetale USO: Cosmetico | 1 kg |
| 012035 | TEGO SMS MB INCI: Sorbitan Stearate PROPRIETÀ: Solubilizzante per le sostanze lipofile. Emulsionante idrofilo per emulsioni O/A. A base vegetale USO: Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|--------------------------------|
| 011645 | TEGO SMS 60 MB INCI: Polysorbate 60 PROPRIETÀ: emulsionante secondario idrofilo per emulsioni O/A, e solubilizzante delle sostanze lipofile USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012741 | TEGODEO CW 90 E MB INCI: Zinc Ricinoleate, tetrahydroxypropyl Ethylendiamine, Laureth-3, Propylene Glycol PROPRIETÀ: miscela attiva per deodoranti adatta a formulazioni con elevato contenuto d'acqua, deodoranti stick e roll-on. La sua efficacia è basata sulla capacità di assorbimento degli odori da parte dello Zinco ricinoleato. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 007936 | TEGOPEARL N 300 INCI: Glycol Distearate, Laureth-4, Cocamidopropyl Betaine PROPRIETÀ: agente perlante destinato alla miscelazione/lavorazione a freddo. Può essere combinato con la maggior parte delle sostanze tensioattive, non influenzando sulle componenti cosmeticamente attive. L'effetto perlante si ottiene già a concentrazioni dello 0,3%. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012468 | TEGOSOFT CT MB INCI: Caprylic/Capric Triglycerides PROPRIETÀ: Estere emolliente con proprietà simili ai trigliceridi naturali con un piacevole skin feel; elevato potere solubilizzante per sostanze attive lipofile e filtri UV. A base di materie prime vegetali USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004881 | TEGOSOFT GC INCI: PEG-7 Glyceryl Cocoate PROPRIETÀ: Solubilizzante per le sostanze lipofile; agente idrofilo surgrassante per shampoo delicati e prodotti per il bagno. Lascia una piacevole sensazione di setosità sulla pelle; conferisce densità e cremosità alla schiuma; diminuisce il potenziale di irritazione dei tensioattivi. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004882 | TEGOSOFT OP INCI: Ethylhexyl Palmitate PROPRIETÀ: emolliente lipofilo mediamente viscoso con ottime proprietà spalmanti, stabile all'ossidazione. Estere emolliente con bassa occlusività USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 004020 | TEGOSOFT OS INCI: Ethylhexyl Stearate PROPRIETÀ: emolliente lipofilo mediamente viscoso con proprietà di diffusione, stabile all'ossidazione USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 001516 | TEOBROMINA PURA BP Theobromine Pure BP, INCI: Theobromine PROPRIETÀ: alcaloide tipico del cacao. Si tratta quindi di una sostanza naturale, dotata di una blanda azione diuretica, cardiotonica e vasodilatatoria, soprattutto a livello coronarico. In cosmesi è indicata per il trattamento degli inestetismi da cellulite USO: Farmaceutico, Cosmetico | 25 g 100 g 250 g 1 kg |
| 012496 | TEOFILLINA EP GTDP Theophylline API CATEGORIA: Antiasmatico, derivato xantinico. Utilizzato per uso orale e topico. | 25 g |
| 012693 | TESTOSTERONE BASE EP GTDP Testosterone API CATEGORIA: androgeno, utilizzato in formulazioni topiche | 1 g 10 g 100 g |
| 001578 | TETRACAINA CLORIDRATO Ph.Eur. Ametocaina Cloridrato, Tetracaine Hydrochloride Ph.Eur. API CATEGORIA: Anestetico | 50 g |
| 001524 | TETRACICLINA CLORIDRATO EP GTDP Tetracycline hydrochloride API CATEGORIA: antibatterico, utilizzato in dermatologia | 25 g 100 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|--|
| 012791 | TETRAIDROCUCUMINOIDI da CURCUMA LONGA Tetrahydrocurcuminoids from Curcuma longa PROPRIETÀ: derivato idrogenato dei curcuminoidi contenuti nel rizoma della Curcuma longa, presenta proprietà antiossidanti e antinfiammatorie maggiori rispetto ai suoi precursori. Polvere dall'aspetto bianco, non macchia. Prodotto approvato come Novel food USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| ◆ TIAMINA HCl vedi VITAMINA B1 (TIAMINA HCl) FU-Ph.Eur. pag. 104 | | |
| 010147 | TILOSINA TARTRATO EP (uso veterinario) Tylosin tartrate API CATEGORIA: antibiotico macrolide | 100 g 1 kg |
| 001527 | TIMOLO CRISTALLI FCC Thymol Crystals FCC, INCI: Thymol PROPRIETÀ: disinfettante del cavo orale e componente delle paste dentifricie USO: Cosmetico | 30 g 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 006053 | TINOSORB M INCI: Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Aqua, Decyl Glucoside, Propylene Glycol, Xanthan Gum PROPRIETÀ: filtro solare idrodispersibile basato su particelle organiche microfini con ampia copertura UV-B e UV-A; estremamente fotostabile e di semplice utilizzo, funziona a dosaggi limitati è compatibile con molti ingredienti cosmetici e altri filtri UV che aiuta a fotostabilizzare; ha effetto sinergico con filtri UV-B (SPF booster) USO: Cosmetico | 1 kg |
| 012607 | TIOPRONINA GTDP Tiopronin API CATEGORIA: agente chelante, utilizzato principalmente nel trattamento della cistinuria. | 100 g 1 kg |
| 010441 | TIROIDE SECCA Desiccated thyroid PROPRIETÀ: terapia sostitutiva per ipotiroidismo USO: Tecnico | 250 g 100 g 1 kg |
| 012816 | TIROIDE USP GTDP Thyroid USP GTDP API CATEGORIA: formulato in capsule nelle patologie tiroidee | 1 kg |
| 002304 | TIROSINA-L Tyrosine-L, INCI: Tyrosine PROPRIETÀ: aminoacido non essenziale USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 012849 | TIROSINA-L DA FERMENTAZIONE L-Thyrosine fermented PROPRIETÀ: aminoacido non essenziale USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 005468 | TITANIO BLOSSIDO ANAT. Ph.Eur.-USP-E 171 Anatase Titanium Dioxide, INCI: Titanium Dioxide/CI 77891 PROPRIETÀ: pigmento opacizzante, colorante, filtro solare USO: Cosmetico, Farmaceutico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 009048 | TOBRAMICINA SOLFATO USP GTDP Tobramycin sulfate USP GTDP API CATEGORIA: amminoglicoside con azione antimicrobica | 100 g 1 kg |
| 010573 | TOCOFEROLO 70IP NATURALE (GIRASOLE) Natural Tocopherol 70IP (Sunflower) PROPRIETÀ: Tocoferoli di origine naturale, ottenuto da una fonte di semi oleosi di girasole, 100% non OGM. USO: Alimentare | 1 kg |
| 012174 | TREONINA-L FOOD GRADE Threonine-L Food Grade, INCI: Threonine PROPRIETÀ: Amminoacido essenziale componente di integratori alimentari e in cosmesi come condizionante cutaneo USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 1 kg 5 kg |
| ◆ TRETINOINA vedi ACIDO TRANS-RETINOICO USP-Ph.Eur. pag. 31 | | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|------------------------------------|
| 002443 | TRIAC (ACIDO TRIIODOTIROACETICO) TRIAc (Triiodothyroacetic Acid) API CATEGORIA: farmaco per tiroide | 1 g 10 g 25 g |
| 004066 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ph.Eur. Triamcinolone Acetonide Ph.Eur. API CATEGORIA: Glucocorticoide | 1 g 5 g 10 g 25 g 50 g |
| 007873 | TRICLOSAN USP Triclosan USP INCI: Triclosan PROPRIETÀ: Antibatterico, usato nei prodotti per la disinfezione cutanea (saponi) USO: Cosmetico | 1 kg |
| 012782 | TRICOBASE SCHIUMA Tricobase Foam, INCI: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 80, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Polyquaternium 7, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance, Sodium Lactate PROPRIETÀ: Veicolo per formulazioni in schiuma adatto per l'applicazione su cuoio capelluto. USO: Cosmetico | 500 g 2 kg |
| 012781 | TRICOBASE SOL. Tricobase Sol, INCI: Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 80, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance, Sodium Lactate PROPRIETÀ: Veicolo per lozioni tricologiche ad elevata efficienza di solubilizzazione dei principi attivi. USO: Cosmetico | 500 g 2 kg |
| 003885 | TRIETANOLAMMINA 99% COSMETIC GRADE Triethanolamine 99% Cosmetic use, INCI: Triethanolamine PROPRIETÀ: agente neutralizzante, regolatore di pH USO: Cosmetico | 100 g |
| 011943 | TRIETIL CITRATO EP Triethyl Citrate, INCI: Triethyl Citrate PROPRIETÀ: attivo astringente USO: Cosmetico | 1 kg |
| 010642 | TRIGLICERIDI MEDIA CATENA LIQ. PH.EUR. Triglycerides Medium-Chain Ph.Eur INCI: caprylic capric triglyceride PROPRIETÀ: miscela di trigliceridi di acido ottanoico (caprilico) e acido decanoico (caprico) USO: Alimentare, Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg 5 kg |
| 010376 | TRILOSTANO (USO VETERINARIO) Trilostane API CATEGORIA: Anticorticosteroidi | 10 g 100 g |
| 001564 | TRIPTOFANO-L Ph.Eur.-USP L-Tryptophan Ph.Eur.-USP PROPRIETÀ: Amminoacido essenziale componente di integratori, ha la capacità di promuovere il sonno, data la sua capacità di aumentare il livello cerebrale di serotonina e della melatonina USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg |
| 007923 | TROXERUTINA Ph.Eur. Troloxerutin Ph.Eur., INCI: Troloxerutin PROPRIETÀ: rilassa il tessuto irritato e aiuta a rigenerare l'epidermide; ottimo coadiuvante per lenire e contrastare disturbi come couperose e rosacea. USO: Cosmetico | 100 g 500 g 1 kg |
| | TWEEN 20 vedi POLIOSSITILENSORBITAN MONOLAURATO T 20 pag. 86 | |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|---|
| 011662 | UBIDECARENONE (Q 10) PH.EUR. Coenzima Q10 PROPRIETÀ: attivo antiossidante, anti-età USO: Alimentare | 10 g 100 g 250 g 1 kg |
| 011704 | UBIQUINOLO 30% CWD Ubiquinol 30% CWD PROPRIETÀ: antiossidante USO: Alimentare | 10 g 100 g |
| 005478 | UMECTOL VEGETALE Vegetal UMECTOL, INCI: Aqua, Glucose, Sorbitol, Sodium Glutamate, Urea, Sodium PCA, Glycine, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol PROPRIETÀ: attivo idratante, NMF USO: Cosmetico | 250 g 1 kg |
| 001176 | UNGUENTO OSSIDO DI ZINCO FU Zinc Oxide Ointment FU pack g 1000 PROPRIETÀ: Utile contro gli arrossamenti, come nella dermatite da pannolino, o per prevenire le ulcere da decubito. USO: Cosmetico | 1 kg |
| 001172 | UNGUENTO HELMERICH FU Helmerich Ointment FU Pack g 1000 PROPRIETÀ: Unguento a base di zolfo, si utilizza contro la scabbia USO: Cosmetico | 1 kg |
| 001174 | UNGUENTO ITTIOLO 10% FU Itthiol Ointment 10% Pack g1000 PROPRIETÀ: Unguento di origine naturale utile per medicare piccole infezioni cutanee: foruncolosi (acne), ascessi e ulcerazioni superficiali della cute e delle mucose. È un fluido viscoso di colore nero-bruno, di odore pungente e caratteristico. Ha un'azione debolmente antisettica, antiflogistica, antiirritante e batteriostatica USO: Cosmetico | 1 kg |
| 007486 | UREA Ph.Eur. Urea Ph.Eur., INCI: Urea PROPRIETÀ: Idratante e cheratolitica USO: Cosmetico, Farmaceutico NOTE: Molto solubile in acqua, se si utilizza in emulsioni ad elevata concentrazione è necessario aggiustare il pH. Indicata nel trattamento di xerosi, ittiosi, e disturbi ipercheratosici della pelle, si veicola in formulazioni semisolidi al 5-40% ma anche in soluzioni o shampoo. | 250 g 1 kg |
| 002429 | UREA USP Urea USP, INCI: Urea PROPRIETÀ: Idratante e cheratolitica USO: Cosmetico NOTE: Molto solubile in acqua, se si utilizza in emulsioni ad elevata concentrazione è necessario aggiustare il pH. Indicata nel trattamento di xerosi, ittiosi, e disturbi ipercheratosici della pelle, si veicola in formulazioni semisolidi al 5-40% ma anche in soluzioni o shampoo. | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|---------------------------------|
| 001813 | VALINA-L USP PHARMA L-Valine USP Pharma, INCI: Valine PROPRIETÀ: Amminoacido componente di integratori alimentari, in cosmesi è un antistatico, condizionante pelle e capelli USO: Alimentare, Cosmetico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 001591 | VANILLINA Vanillin PROPRIETÀ: Aromatizzante USO: Alimentare | 25 g 100 g 1 kg |
| 010576 | VASELINA BIANCA EP (MERKUR 500) White Vaseline EP (Mercur 500), INCI: Petrolatum PROPRIETÀ: Pasta cerosa costituita da idrocarburi saturi provenienti dalla raffinazione del petrolio, rappresenta la base per la produzione di pomate, gel per le labbra, prodotti per l'infanzia e l'igiene; in campo cosmetico per i balsami per capelli e i lucidalabbra USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg 5 kg 10 kg |
| 010661 | VASELINA GIALLA EP Yellow petrolatum EP PROPRIETÀ: eccipiente dall'azione emolliente e lubrificante per la preparazione di creme, pomate e unguenti USO: Cosmetico, Farmaceutico | 1 kg |
| 001602 | VERDE MALACHITE Malachite Green PROPRIETÀ: Colorante USO: Tecnico | 250 g 1 kg |
| 010382 | VITALSPIR FC (ALGA SPIRULINA) Spirulina Algae PROPRIETÀ: Spirulina di altissima qualità sviluppata e prodotta in Italia; caratterizzata da un'elevata frazione proteica (contiene minimo il 7% di ficocianina) e da un alto contenuto di fibre, ricca di vitamine e sali minerali. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001626 | VITAMINA A ACETATO 500000 UI FU-Ph.Eur. Vitamin A Acetate 500000 UI FU-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Polvere contenente vitamina A acetato in una matrice di gelatina e saccarosio ricoperta con amido modificato. Contiene BHT (E 321) come antiossidante e alluminio silicato (E 554) come agente antiagglomerante. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 007224 | VITAMINA A PALM. 1,0 MUI Ph.Eur. c/tocof Vitamin A Palm. 1,0 MUI Ph.Eur. c/tocof, INCI: Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol PROPRIETÀ: Miscibile con idrocarburi, eteri, oli e grassi, insolubile in acqua, è necessario utilizzare un solubilizzante se si vuole inserire in formulazioni acquose o alcoliche. La vitamina A promuove la nutrizione, la crescita di tessuti epiteliali, mucose, occhi, sistema riproduttivo e immunitario. Coadiuvante nel processo di pigmentazione della pelle da esposizione ai raggi solari. USO: Cosmetico | 50 g 200 g 1 kg |
| 003265 | VITAMINA A PALMITATO 1700000 UI FU-Ph.Eu Vitamin A Palmitate 1700000 UI FU-Ph.Eur PROPRIETÀ: A temperatura ambiente, il prodotto si presenta come un liquido viscoso e oleoso, che può contenere dei cristalli, ha un debole odore. Solubile in idrocarburi, eteri, oli e grassi, insolubile in acqua, è necessario utilizzare un solubilizzante se si vuole inserire in formulazioni acquose o alcoliche. Favorisce la nutrizione, la crescita di tessuti epiteliali, mucose, occhi, sistema riproduttivo e immunitario USO: Alimentare | 50 g 200 g 1 kg |
| | VITAMINA C PALMITATO vedi ASCORBILE PALMITATO Ph.Eur.-E 304 pag. 37 | |
| 001606 | VITAMINA B1 (TIAMINA HCl) FU-Ph.Eur. Vitamin B1 (Thiamine HCl) FU-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Precursore della forma biologicamente attiva chiamata tiamina pirofosfato (TPP), che ha il ruolo di coenzima in diversi processi cellulari USO: Alimentare | 10 g 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|---------------------------------|
| 001611 | VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) FU-Ph.Eur. Vitamin B12 (Cyanocobalamin) FU-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Coenzima implicato nel trasferimento delle unità monocarboniose negli acidi nucleici e nella metionina. Interviene nella formazione di globuli rossi USO: Alimentare | 1 g 10 g |
| 001607 | VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) FU-Ph.Eur. Vitamin B2 (Riboflavin) FU-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Agisce nei processi di accrescimento nei vari tessuti, precursore di FAD e FMN, interviene nella formazione degli anticorpi USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 001608 | VITAMINA B5 (Ca D-PANTOTENATO) FU-Ph.Eur. Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate)FU-Ph.Eur., INCI: Calcium Panthotenate PROPRIETÀ: Partecipa alla formazione di Acetil- CoA, importante per metabolismo glucidico, lipidico e proteico. Regola funzioni immunitarie e accrescimento cutaneo USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 012890 | VITAMINA B6 FOSFATO (PIRIDOSSINA-5-FOSF) Pyridoxal-5-phosphate monohydrate PROPRIETÀ: Forma attivata della Vitamina B6. Costituente dei coenzimi che partecipano al metabolismo degli amminoacidi, contribuisce alla normale sintesi della cisteina, al normale metabolismo di proteine e glicogeno e alla regolazione dell'attività ormonale. USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 001610 | VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA HCl) FU-Ph.Eur. Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) FU-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Ruolo chiave nella formazione degli amminoacidi, nei tessuti nervosi. Utilizzata per cura delle convulsioni infantili, morbo Parkinson, eczemi, dermatiti e cinetosi USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 011997 | VITAMINA C LIPOSOMIALE PLV FOOD GRADE Liposomal Vitamin C Powder PROPRIETÀ: Antiossidante e immunostimolante; formulata in liposomi per incrementarne la stabilità e la biodisponibilità USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 011323 | VITAMINA C LIPOSOMIALE 4% FOOD GRADE Vitamin C (Ascorbic Acid) PROPRIETÀ: Antiossidante, immunostimolante, esercita una funzione benefica sul trofismo di vasi, tessuti e organi. Idrosolubile, regolatore pH; formulata in liposomi per incrementarne la stabilità e la biodisponibilità. USO: Alimentare | 1 kg |
| 003731 | VITAMINA C (AC. ASCORBICO) Ph.Eur. E300 Vitamin C (Ascorbic Acid) USP-Ph.Eur. PROPRIETÀ: antiossidante, regolatore pH, idrosolubile. Esercita una funzione benefica sul trofismo di vasi, tessuti e organi. Immunostimolante. USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 009536 | VITAMINA C (AC. ASCORBICO) POLVERE FINE DSM Vitamin C (Ascorbic Acid) Fine Powder PROPRIETÀ: antiossidante, regolatore pH, idrosolubile. Esercita una funzione benefica sul trofismo di vasi, tessuti e organi. Immunostimolante. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001613 | VITAMINA C PROTETTA CON EC Acido Ascorbico Protetto, Protected Vitamin C with EC PROPRIETÀ: antiossidante, regolatore pH, idrosolubile. Esercita una funzione benefica sul trofismo di vasi, tessuti e organi. Immunostimolante. Protetta con Etilcellulosa per evitarne la perdita durante la lavorazione e lo stoccaggio. USO: Alimentare | 1 kg |
| 009381 | VITAMINA C 97 % (COMPRESSIONE DIRETTA) GRANULARE Vitamin C 97 % (Direct Compression) Granular PROPRIETÀ: antiossidante, regolatore pH, idrosolubile. Esercita una funzione benefica sul trofismo di vasi, tessuti e organi. Immunostimolante. Utile per formazione compresse. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|---|
| 011767 | VITAMINA C 97% C.D. DSM Vitamin C for direct compression PROPRIETÀ: fonte alimentare di Vitamina C per allestire capsule e compresse USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 006932 | VITAMINA D3 100 CWS/AM Vitamin D3 100 CWS/AM PROPRIETÀ: contribuisce al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo, a normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa normali, al mantenimento della normale funzione muscolare, al mantenimento di denti normali, alla normale funzione del sistema immunitario. USO: Alimentare | 1 kg 5 kg |
| 006887 | VITAMINA E (DL-ALFA TOCOFEROLO) Ph.Eur. Vitamin E (DL-Alpha-tocopherol) Ph.Eur. PROPRIETÀ: ingrediente attivo antiossidante; solubile in idrocarburi, grassi alcool e olio; insolubile in acqua; è sensibile agli agenti ossidanti quando esposto all'aria e alla luce. USO: Alimentare | 100 g 250 g 1 kg |
| 011862 | VITAMINA E ACETATO 50% DC GFP Vitamin E acetate 50% DC GFP (Tocopheryl acetate) PROPRIETÀ: antiossidante, combatte i radicali liberi e favorisce il rinnovo cellulare USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 009791 | VITAMINA E ACETATO FCC BASF (FOOD) Vitamin E Acetate FCC BASF, INCI: Tocopheryl Acetate PROPRIETÀ: antiossidante, combatte i radicali liberi e favorisce il rinnovo cellulare USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 001616 | VITAMINA E ACETATO FU-Ph.Eur. DSM Vitamin E Acetate FU-Ph.Eur. DSM, INCI: Tocopheryl Acetate PROPRIETÀ: antiossidante, combatte i radicali liberi e favorisce il rinnovo cellulare USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 003264 | VITAMINA E POLVERE 50% CWS USP Vitam E Powder 50% CWS USP PROPRIETÀ: ingrediente attivo antiossidante USO: Alimentare | 1 kg |
| 002010 | VITAMINA E POLVERE 50% SD USP Vitamin E Powder 50% SD USP PROPRIETÀ: ingrediente attivo antiossidante USO: Alimentare | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 003670 | VITAMINA F IDROSOLUBILE Vitamin F Water-Soluble PROPRIETÀ: forma idrosolubilizzata di acidi grassi essenziali polinsaturi (w-3) da Lino USO: Alimentare | 1 kg |
| 001618 | VITAMINA F LIPOSOLUBILE Vitamin F Liposoluble, INCI: Linseed acid PROPRIETÀ: azione idratante e rigenerante, utile per la cura della pelle e dei capelli USO: Cosmetico | 1 kg |
| 001619 | VITAMINA H (BIOTINA) Ph.Eur. Vitamin H (Biotin) Ph.Eur. PROPRIETÀ: coenzima necessario per la sintesi degli acidi grassi, degli amminoacidi e del glicogeno. USO: Alimentare | 1 g 10 g 50 g 100 g |
| 001620 | VITAMINA H1 (ACIDO p-AMINOBENZOICO) USP Vitamin H1 (p-Aminobenzoic Acid) USP PROPRIETÀ: Partecipa alla formazione dell'acido folico, dei globuli rossi e bianchi. Protegge la pelle dai raggi solari USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 009566 | VITAMINA K1 5% SD Vitamin K1 5% SD PROPRIETÀ: Porta alla formazione di protrombina e altri fattori coagulativi. USO: Alimentare | 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-----------------------|
| 005530 | VITAMINA K1 USP-Ph.Eur. Vitamin K1 USP-Ph.Eur. PROPRIETÀ: Porta alla formazione di protrombina e altri fattori coagulativi. USO: Alimentare | 100 g |
| 012778 | VITAMINA K2 (MK-7) MICROINCAPS. NATURALE Vitamin K2 (MK-7) Natural form Microencapsulated PROPRIETÀ: regola il corretto metabolismo del calcio, favorendone il deposito a livello della matrice ossea e prevenendone l'accumulo nelle pareti arteriose. USO: Alimentare | 100 g |
| 011332 | VITAMINA K2 (MK-7) SINTETICA Synthetic Vitamin K2 (MK-7) PROPRIETÀ: favorisce l'assorbimento della microflora intestinale ed è fondamentale per il benessere delle ossa USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 001624 | VITAMINA PP (NICOTINAMIDE) FU-Ph.Eur. Vitamin PP (Nicotinamide) FU-Ph.Eur. PROPRIETÀ: può essere efficace nel trattamento di acne, iperpigmentazione cutanea e migliorativa delle funzioni barriera della pelle USO: Alimentare | 50 g 100 g 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-------------------|
| 003924 | WITEPSOL H 15 PROPRIETÀ: Base per supposte e ovuli USO: Farmaceutico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|---|-------------------|
| 012048 | XILITOLO POLVERE E967 RC Xylitol Powder Ph.Eur.-USP E 967, INCI: Xylitol PROPRIETÀ: Dolcificante USO: Alimentare, Cosmetico | 1 kg |
| 007017 | XILITOLO POLVERE Ph.Eur.-USP Xylitol Powder Ph.Eur.-USP, INCI: Xylitol PROPRIETÀ: Dolcificante USO: Farmaceutico, Cosmetico | 1 kg |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--------|--|----------------------|
| 000913 | YOHIMBINA CLORIDRATO Yohimbine Hydrochloride API CATEGORIA: bloccante del recettore alfa2-adrenergico | 10 g 25 g 50 g |

| Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|--------------------------------|
| 004599 | Z. COTE (FILTRO SOLARE) Z. Cote (Sun Filter), INCI: Zinc Oxide PROPRIETÀ: Pigmento inorganico di polvere micronizzata di natura anfifilica, è adatto ad essere incorporato nella fase acquosa della formulazione USO: Cosmetico | 250 g |
| ◆ ZENZERPLUS vedi ZENZERO sezione MATERIE PRIME FITOTERAPICHE pag. 156 | | |
| 003277 | ZETESOL LES 2/SL INCI: Sodium Laureth Sulfate PROPRIETÀ: Soluzione acquosa al 27% ca. costituita da alcoli naturali etossilati 2 moli solfati sodici. Il tensioattivo è di natura anionica ed è compatibile con i tensioattivi anfoteri e non ionici. È un tenside primario che viene impiegato per la preparazione di shampoo, bagni schiuma, doccia-shampoo e detergenti del tipo più svariato per l'igiene della persona, ha elevato potere schiumogeno. USO: Cosmetico | 1 kg 5 kg |
| 012389 | ZINCO BISGLICINATO Zinc bisglycinate PROPRIETÀ: fonte alimentare di zinco USO: Alimentare | 100 g 1 kg 5 kg |
| 001645 | ZINCO CLORURO ANIDRO Anhydrous Zinc Chloride PROPRIETÀ: astringenti e antisettiche USO: Tecnico | 100 g 1 kg 5 kg |
| 002402 | ZINCO GLUCONATO USP Zinc Gluconate USP PROPRIETÀ: Componente di integratori a base di Zinco, favorisce l'ottimale metabolismo del fosforo, la digestione dei carboidrati, per la sintesi dell'acido nucleico e per l'assorbimento delle vitamine. USO: Alimentare | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 009376 | ZINCO MONOMETIONINA Zinc Monomethionine PROPRIETÀ: fonte di Zinco meglio assorbita dall'organismo; svolge un ruolo importante nel metabolismo anaerobico dell'acido lattico, determina un aumento dello sviluppo muscolare stimola la secrezione dell'ormone della crescita USO: Alimentare | 100 g 1 kg |
| 002488 | ZINCO OSSIDO 99,7% FU Zinc Oxide 99,7% FU, INCI: Zinc Oxide PROPRIETÀ: Utilizzato in medicina per via esterna, in creme contro gli arrossamenti, come nella dermatite da pannolino, eczemi o per prevenire le ulcere da decubito; ha azione antiseborroica, e in associazione con l'acido salicilico (pasta di Lassar), viene usato per il trattamento dell'acne; è insolubile in acqua e si utilizza per via topica normalmente al 5-15% ma anche in dosi superiori in formulazioni semisolide. USO: Farmaceutico, Cosmetico | 250 g 500 g 1 kg 5 kg |
| 011617 | ZINCO PIRITIONE RF 50% Zinc Pyrithione PROPRIETÀ: antimicrobico e antisettico usato per il trattamento dei disturbi cutanei USO: Cosmetico | 200 g 1 kg 5 kg |
| 003993 | ZINCO SOLFATO EPTAIDRATO Ph.Eur. Zinc Sulfate PROPRIETÀ: Utilizzato nella produzione di composti a base di zinco. Ha un valore nutrizionale, viene usato come integratore di zinco; per uso farmaceutico ha azione astringente, emetica e rientra nella formulazione di lacrime artificiali e soluzioni oftalmiche. USO: Alimentare, Farmaceutico | 100 g 250 g 1 kg 5 kg |
| 010101 | ZINCO STEARATO VEGETALE Zinc Stearate, INCI: Zinc Stearate PROPRIETÀ: Eccipiente farmaceutico per compresse, migliora l'aderenza e la copertura con agenti di rivestimento per le compresse. Origine vegetale USO: Cosmetico | 1 kg |
| ◆ ZOLFO USP vedi SOLFO 99,9% USP pag. 97 | | |



THE STARTING POINT

MATERIE PRIME FITOTERAPICHE

Materie prime e ingredienti di derivazione vegetale per applicazioni in ambito nutrizionale e cosmetico. Disponibili in tagli tisana, polveri, estratti solidi e liquidi.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|------------------------|
| ACAI FRUTTO Acai Fruit, <i>Euterpe Oleracea</i> PROPRIETÀ: Antiossidante. Utile al fisiologico metabolismo di lipidi e carboidrati, dimagrante; utile per la regolarità del transito intestinale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007871 | ACAI FRUTTO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Polifenoli | 100 g 500 g 1 kg |
| ACEROLA Acerola, <i>Malpighia Glabra</i> PROPRIETÀ: Coadiuvante nel mantenimento delle fisiologiche concentrazioni di Vitamina C e carotenoidi; azione di sostegno e ricostituente, rinforza le naturali difese dell'organismo; antiossidante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 004442 | ACEROLA ESTRATTO SECCO TIT. 25% Vitamina C | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009351 | ACEROLA ESTRATTO SECCO TIT. 50% Vitamina C | 5 kg |
| ACHILLEA Milfoil, <i>Achillea Millefolium</i> PROPRIETÀ: Tónico-stomachico, emostatico, emmenagogo, antispasmodico, digestivo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000717 | ACHILLEA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002606 | ACHILLEA ESTRATTO GLICOLICO | 1 kg |
| | 003532 | ACHILLEA ESTRATTO SECCO | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004447 | ACHILLEA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| | 002208 | ACHILLEA MILLEFOGLIE T.T. | 1 kg |
| ADHATODA Adhatoda vasica 0,5% Alkaoids PROPRIETÀ: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere della gola. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010405 | ADHATODA ESTRATTO SECCO TIT. 0,5% Alcaloidi | 100 g 500 g 1 kg |
| AGARICUS Agaricus Blazei, <i>Agaricus Blazei Murill</i> PROPRIETÀ: proprietà immunomodulanti, metabolismo dei carboidrati USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009732 | AGARICUS BLAZEI ESTRATTO SECCO TIT. 10% Polisaccaridi | 100 g 1 kg 5 kg |
| AGLIO Garlic, <i>Allium Sativum</i> PROPRIETÀ: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare e della pressione arteriosa; metabolismo dei trigliceridi e colesterolo; fluidità delle secrezioni bronchiali e benessere di naso e gola; funzione digestiva; antiossidante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010460 | AGLIO DEODORATO ESTRATTO SECCO TIT. >1% Allicina | 100 g 500 g 1 kg |
| AGNOCASTO Vitex Chast tree, <i>Vitex Agnus-castus</i> PROPRIETÀ: Contrasta i disturbi del ciclo mestruale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005630 | AGNOCASTO ESTRATTO SECCO TIT. 0,5% Agnuside | 100 g 500 g 1 kg |
| ALFA ALFA Alfa Alfa, <i>Medicago Sativa</i> PROPRIETÀ: Metabolismo dei lipidi; contrasto disturbi della menopausa USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006380 | ALFA ALFA ESTRATTO SECCO | 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--|---|---|
| ALGA CLORELLA Chlorella Vulgaris Powder, <i>Chlorella Vulgaris</i> PROPRIETÀ: Antiossidante, naturali difese dell'organismo, funzioni depurative. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010049 | ALGA CLORELLA POLVERE | 100 g 1 kg |
| ALGA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS Haematococcus Pluvialis Algae, <i>Haematococcus Pluvialis Flotow</i> PROPRIETÀ: antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012469 | ROXANTINA 2,5%® - ASTAXANTINA POLVERE 2,5% DA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS 100% ITALIANA | 100 g 250 g 1 kg |
| ALGA KLAMATH Blue Green Algae, <i>Aphanizomenon Flos Aquae</i> PROPRIETÀ: Microalga nota per il suo rilevante contenuto di macronutrienti e oligoelementi che le conferiscono elevata attività immunostimolante, antiossidante, antinfiammatoria. Utile nell'alleviare la depressione e migliorare l'umore. In grado di normalizzare il metabolismo degli acidi grassi, riducendo al contempo colesterolo LDL e trigliceridi USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009528 | ALGA KLAMATH POLVERE | 100 g 1 kg |
| ALGA SPIRULINA Spirulina Algae, <i>Spirulina Maxima</i> PROPRIETÀ: Azione di sostegno e ricostituente dell'organismo. Per uso cosmetico è un attivo vegetale remineralizzante ed idratante dell'epidermide grazie alla vitamina B2, componente essenziale per la nascita e la crescita delle cellule dell'epidermide e la vitamina E antiossidante, antirughe e antiradicalica. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002348 | ALGA SPIRULINA POLVERE | 1 kg |
| | 010382 | VITALSPIR (ALGA SPIRULINA ITALIANA) | 100 g 1 kg |
| | 012316 | BLUESPIR - SPIRULINA ESTRATTO SECCO TIT. 40% Ficocianina | 10 g 100 g 1 kg |
| | 012315 | BLUESPIR - SPIRULINA ESTRATTO SECCO TIT. 28,5% Ficocianina | 10 g 100 g 1 kg |
| | ALOE Aloe, <i>Aloe Barbadensis/Vera</i> PROPRIETÀ: Aiuta il transito intestinale; funzionalità digestiva ed epatica, depurativa USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003031 | ALOE ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) |
| ALOE (VERA) GEL Aloe Vera Gel 1:1 Polysaccharides 10%, INCI: Aloe Barbadensis Gel PROPRIETÀ: Antinfiammatorie, lenitive, calmanti, idratanti, anestetiche, rinfrescanti, cicatrizzanti, antibiotiche, attivo vegetale. Questo prodotto è utilizzato come additivo naturale in prodotti farmaceutici, cosmetici, creme per il viso, creme per il corpo, bibite energetiche e nutrizionali. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007269 | ALOE VERA POLVERE LIOFILIZZATA | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 006860 | ALOE VERA GEL 1:1 10% Polisaccaridi | 500 g 1 kg 5 kg |
| ALOE DEL CAPO Cape Aloe Powder, Aloe Ferox Mill 75%+Cassia 25%. PROPRIETÀ: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva ed epatica. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000154 | ALOE DEL CAPO POLVERE | 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|---------------------------------|
| ALTEA Marshmallow, <i>Althaea Officinalis</i> PROPRIETÀ: Emollienti, antinfiammatorie, protettive, viscosizzanti USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000613 | ALTEA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 003533 | ALTEA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004313 | ALTEA RADICE CUBETTI T.T. | 1 kg |
| AMAMELIDE Witch Hazel, <i>Hamamelis Virginiana</i> PROPRIETÀ: Circolazione venosa, funzionalità del plesso emorroidario. Si veicola in soluzione o in preparati semisolidi. Regolarità del transito intestinale; antiossidante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000655 | AMAMELIDE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002302 | AMAMELIDE ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 006713 | AMAMELIDE ESTRATTO SECCO TIT. 15% Tannini | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 007423 | AMAMELIDE ESTRATTO GLICERICO (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 004289 | AMAMELIDE TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| ANANAS Pineapple, <i>Ananas Comosus o Sativum</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva; drenaggio dei liquidi corporei, gambe pesanti, funzionalità del microcircolo, contrasta gli inestetismi della cellulite USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005591 | ANANAS ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003700 | ANANAS ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| | 011965 | ANANAS ESTRATTO SECCO TIT. 0,3% Bromelina (GAMBO) | 100 g 500 g 1 kg |
| | 012140 | ANANAS ESTRATTO SECCO TIT. 250 GDU | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 004759 | ANANAS GAMBO POLVERE | 100 g 500 g 1 kg |
| ANGELICA Angelica, <i>Angelica Archangelica</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante, funzione digestiva, regola la motilità intestinale e l'eliminazione dei gas, fluidità delle secrezioni bronchiali; drenaggio dei liquidi corporei, regolarità del processo di sudorazione USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 001924 | ANGELICA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 010640 | ANGELICA ESTRATTO SECCO TIT. 1% Ligustilidi | 100 g 500 g 1 kg |
| ANICE STELLATO Star Anise, <i>Illicium Verum</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva, regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali; benessere di naso e gola. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005057 | ANICE STELLATO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 000187 | ANICE STELLATO CINESE POLVERE | 250 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|---|---------------------------------|
| ANICE VERDE Anise, <i>Pimpinella Anisum</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva, regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Fluidità delle secrezioni bronchiali; benessere di naso e gola. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000614 | ANICE VERDE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005759 | ANICE VERDE ESTRATTO SECCO | 100 g 500 g 1 kg |
| | 000188 | ANICE VOLTARE SEMI | 1 kg |
| AMLA Amla, <i>Phyllanthus emblica</i> PROPRIETÀ: Ricco di vitamina C. Funzione astringente, digestiva, afrodisiaca e lassativa. Utile per il sistema immunitario, reni e pancreas. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010650 | EMBLICA OFFICINALIS ESTRATTO SECCO TIT. 20% Tannini | 100 g 1 kg |
| | 002015 | ARANCIO AMARO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| ARANCIO AMARO Bitter Orange, <i>Citrus Aurantium Amara</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante; funzione digestiva, stimolo metabolico ed equilibrio del peso corporeo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari NOTA: Occorre indicare in etichetta la titolazione in sinefrina, che non deve superare i 30 mg/die, corrispondenti a circa 800 mg | 007113 | ARANCIO AMARO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Sinefrina | 250 g 1 kg |
| | 005651 | ARANCIO AMARO ESTRATTO SECCO TIT. 6% Sinefrina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 000242 | ARANCIO AMARO BUCCE | 1 kg |
| | 000618 | ARANCIO DOLCE SCORZE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| ARANCIO DOLCE SCORZE Sweet orange peel, <i>Citrus Aurantium Sinensis (Dulcis)</i> PROPRIETÀ: aromatizzante, fonte naturale di vitamina C, digestivo, eliminazione dei gas intestinali, tonificante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006393 | ARANCIO DOLCE BUCCE | 1 kg |
| | 000616 | ARNICA ESTRATTO FLUIDO (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| ARNICA Arnica, <i>Arnica Montana</i> PROPRIETÀ: Lenitive, stimolanti e tonificanti. USO: Cosmetico | 002876 | ARNICA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 009373 | ARNICA MONTANA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 009374 | ARNICA MONTANA ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 | 500 g 1 kg |
| | 001528 | ARNICA TINTURA (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 002971 | ARNICA ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 | 1 kg |
| | 004260 | ARNICA FIORI | 1 kg |
| | 009133 | ARTEMISIA ABSINTHIUM ESTRATTO SECCO | 5 kg |
| ARTEMISIA Mugwort, <i>Artemisia Absinthium L.</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva, regolarità gastrointestinale ed eliminazione dei gas; contrasta i disturbi del ciclo mestruale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | ARTEMISININA vedi sezione MATERIE PRIME Lettera A pag. 37 | | |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|--------------------------------|
| ARTIGLIO DEL DIAVOLO Devil's Claw, <i>Harpagophytum Procumbens</i> PROPRIETÀ: Funzionalità articolare, funzionalità digestiva USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003035 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 003082 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| | 004916 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO ESTRATTO LIPOSOLUBILE | 1 kg |
| | 006657 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO ESTRATTO SECCO TIT. 1,6-2,2% Arpagoside | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| | 009094 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO ESTRATTO SECCO TIT. 4% Arpagoside | 100 g 1 kg |
| | 004448 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| ASPARAGO Asparagus, <i>Asparagus Officinalis</i> PROPRIETÀ: Drenaggio liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. Funzioni depurative dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 001864 | ASPARAGO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 004410 | ASPARAGO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004449 | ASPARAGO TINTURA MADRE | 1 kg |
| ASSENZIO Wormwood, <i>Artemisia Absinthium</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva, regolarità gastro intestinale ed eliminazione dei gas; contrasta i disturbi del ciclo mestruale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000617 | ASSENZIO ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| ASHWAGANDA Whitania Somnifera, <i>Whithania somnifera</i> PROPRIETÀ: Tónico adattogeno, stanchezza fisica e mentale, rilassamento e benessere mentale; stimola le naturali difese dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005550 | ASHWAGANDA ESTRATTO SECCO TIT. 1,5% Whitenolidi | 100 g 500 g 1 kg |
| ASTRAGALUS RADIX Tragacanth Gum Polysaccharides, <i>Astragalus Membranaceus</i> PROPRIETÀ: Tónico-adattogeno, stimola le naturali difese dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005668 | ASTRAGALUS RADIX ESTRATTO SECCO TIT. 16% Polisaccaridi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009774 | ASTRAGALO ESTRATTO SECCO TIT. 70% Polisaccaridi | 5 kg |
| | 006973 | ASTRAGALO ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| AVENA Oats, <i>Avena Sativa</i> PROPRIETÀ: Favorisce il benessere mentale e il rilassamento in caso di stress; regolarità del transito intestinale, azione lenitiva ed emolliente, modulazione/limitazione dell'assorbimento di nutrienti; antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003084 | AVENA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| | 006831 | AVENA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg 5 kg |
| | 004219 | AVENA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|---|------------------------|
| BACOPA <i>Bacopa monnieri</i> PROPRIETÀ: Memoria e funzioni cognitive. Rilassamento, benessere mentale, sonno. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009152 | BACOPA ESTRATTO SECCO TIT. 20.0% Bacosidi | 100 g 500 g 1 kg |
| BALSAMO TOLU' <i>Tolu Balm</i> COMPOSIZIONE: Acqua, Alcool, Myroxylon Toluiferum PROPRIETÀ E USO: Veniva usato come antipiretico, affezioni catarrali e contro ulcerazioni della pelle e piaghe, reumatismi e sciatica. | 000621 | BALSAMO TOLU' ESTRATTO FLUIDO | 200 g 5 kg |
| BAMBU' Bamboo, <i>Bambusa Vulgaris/Arudinacea</i> PROPRIETÀ: Emmenagoghe, stimolanti, toniche. Funzione digestiva, eliminazione gas intestinali, benessere unghie e capelli USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005276 | BAMBU' ESTRATTO GLICOLICO MIDOLLO 1:2 | 1 kg 5 kg |
| | 007171 | BAMBU' ESTRATTO SECCO TIT. 70% Silice | 100 g 500 g 1 kg |
| BAOBAB Baobab, <i>Adansonia digitata L.</i> PROPRIETÀ: migliora la funzionalità articolare, contrasta i disturbi legati al ciclo mestruale ed alla menopausa. Ricostituente, potenzia le naturali difese dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006846 | BAOBAB POLPA DEL FRUTTO POLVERE | 500 g |
| BARDANA Burdock, <i>Arctium Lappa</i> PROPRIETÀ: Funzioni depurative dell'organismo e benessere della pelle. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità articolare USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000622 | BARDANA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002193 | BARDANA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 005844 | BARDANA ESTRATTO SECCO TIT. 20% Inulina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004197 | BARDANA RADICI T.T. | 1 kg |
| | 004450 | BARDANA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| BENZOINO Benzoino, <i>Styrax Benzoin</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante, balsamico, diuretico, astringente, antisettico, cicatrizzante, antiossidante; Funzionalità delle prime vie respiratorie, regolarità transito intestinale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000624 | BENZOINO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 001530 | BENZOINO TINTURA | 200 g 1 kg |
| BERBERIS ARISTATA DC Berberis, <i>Berberis Aristata DC</i> PROPRIETÀ: Funzionalità digestiva ed epatica. Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009844 | BERBERIS A. CORTECCIA ESTRATTO SECCO TIT. 65% Berberina HCl | 100 g 1 kg |
| BERGAMOTTO Bergamot, <i>Citrus Aurantium/Bergamia</i> PROPRIETÀ: Profumante, aromatizzante, antisettico, cicatrizzante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010330 | BERGAMOTTO SUCCO FRUTTO | 100 g 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili | |
|---|--|---|---------------------------------|--|
| BETULLA Birch, <i>Betula Alba/Pendula</i> PROPRIETÀ: Profumante, aromatizzante, antiseptico, balsamico; drenaggio liquidi corporei, funzionalità delle vie urinarie, funzione depurativa. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000625 | BETULLA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg | |
| | 002607 | BETULLA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg | |
| | 012019 | BETULLA ESTRATTO SECCO TIT. 2-3% Flavonoidi | 100 g 250 g 500 g 1 kg | |
| | 010007 | GEMMO DERIVATO DI LINFA DI BETULLA | 1 kg | |
| | 004168 | BETULLA FOGLE T.T. | 1 kg | |
| | 004451 | BETULLA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg | |
| BIANCOSPINO Hawthorn, <i>Crataegus Monogyna</i> PROPRIETÀ: Sedativo, vasodilatatore, ipotensivo, ipnotico, lenitivo, antiarrossamento, digestivo, antidiarroico; rilassamento e benessere mentale, regolarità della pressione arteriosa, antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000627 | BIANCOSPINO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg | |
| | 006759 | BIANCOSPINO ESTRATTO SECCO TIT. 1% Flavonoidi totali | 100 g 250 g 500 g 1 kg | |
| | 004777 | BIANCOSPINO FOGLIE E FIORI T.T. | 1 kg | |
| | 004452 | BIANCOSPINO TINTURA MADRE | 200 g 1 kg | |
| BOLDO Boldo, <i>Peumus Boldus Molina</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante, stomachico, colagogo, coleretico, diuretico. Funzionalità digestiva ed epatica, drenaggio dei liquidi corporei, regolarizza il transito intestinale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000626 | BOLDO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg | |
| | 005236 | BOLDO ESTRATTO SECCO TIT. >0,05% Boldina | 100 g 250 g 500 g 1 kg | |
| BOSWELLIA Boswellia, Boswellia Sacra, <i>Boswellia Serrata</i> PROPRIETÀ: Funzionalità articolare e dell'apparato digerente; contrasta gli stati di tensione localizzata. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012058 | BOSLIQ® AKBA FL - ESTRATTO FLUIDO TIT. BOSWELLIA SACRA 4% AKBA | 25 g 100 g 1 kg 5 kg | |
| | 012055 | BOSLIQ® AKBA PWD - ESTRATTO SECCO TIT. BOSWELLIA SACRA 5% AKBA | 25 g 100 g 1 kg 5 kg | |
| | 012509 | BOSLIQ® BA PWD - ESTRATTO SECCO TIT. BOSWELLIA SERRATA 10% Acidi boswellici totali | 25 g 100 g 1 kg 5 kg | |
| | 010481 | BOSWELLIA ESTRATTO SECCO TIT. 70% Acido boswellico CD | 100 g 1 kg | |
| | 010432 | BOSWELLIA ESTRATTO SECCO TIT. 65% Acido boswellico | 100 g 500 g 1 kg | |
| | BOSWELLIN® FORTE (ESTRATTO SECCO BOSWELLIA 75%) vedi lettera B sezione Materie Prime pag. 41 | | | |
| | | | | |
| BROCCOLI <i>Brassica oleracea</i> PROPRIETÀ: Antiossidante. Funzioni depurative dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010564 | BROCCORAPHANIN ACTIVATED BROCCOLO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Glucorafanina, Mirosinasi | 100 g 250 g 1 kg | |
| | 010521 | BROCCOLO ESTRATTO SECCO TIT. 0,3% Sulforafano | 100 g 500 g 1 kg | |
| | 010249 | BROCCORAPHANIN BROCCOLO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Glucorafanina | 100 g 250 g 1 kg | |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|---------------------------------|
| CACAO Cocoa, <i>Theobroma Cacao</i> PROPRIETÀ: Azione tonica e di sostegno metabolico; antiossidante. Normale tono dell'umore USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006249 | CACAO ESTRATTO SECCO TIT. 6% Teobromina, 1% Caffeina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009758 | CACAO ESTRATTO SECCO TIT. 40% Polifenoli totali | 100 g 500 g 1 kg |
| CAFFE' VERDE Green coffee, <i>Coffea Arabica</i> PROPRIETÀ: Azione tonica e di sostegno metabolico, aromatizzante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006769 | CAFFE' VERDE ESTRATTO SECCO TIT. 10% Acido clorogenico | 100 g 500 g 1 kg |
| | | | |
| CALENDULA Marigold, <i>Calendula Officinalis</i> PROPRIETÀ: Azione emolliente e lenitiva, funzionalità della mucosa orofaringea e tono della voce; contrasto dei disturbi del ciclo mestruale, funzionalità del sistema digerente; trofismo e funzionalità della pelle. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000643 | CALENDULA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002891 | CALENDULA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 007272 | CALENDULA ESTRATTO GLICERICO (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 006836 | CALENDULA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg |
| | 002996 | CALENDULA ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 | 1 kg |
| | 004333 | CALENDULA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 006804 | CALENDULA FIORI T.T. | 1 kg |
| | 003945 | CALENDULA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| | | | |
| | | | |
| CAMOMILLA Chamomile, <i>Chamomilla Matricaria/Recutita</i> PROPRIETÀ: Profumante, aromatica, funzione digestiva, regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Azione emolliente e lenitiva; rilassamento, sonno, benessere mentale, regolarità del processo di sudorazione. Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000629 | CAMOMILLA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002301 | CAMOMILLA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 006557 | CAMOMILLA ESTRATTO GLICERICO (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 002997 | CAMOMILLA ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 | 500 g 1 kg |
| | 005606 | CAMOMILLA ESTRATTO SECCO TIT. 0,2% Apigenina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 006738 | CAMOMILLA ESTRATTO SECCO TIT. 1% Apigenina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004685 | CAMOMILLA FIORI ROMANA | 1 kg |
| | 000384 | CAMOMILLA FIORI SETACCIATA | 500 g 1 kg |
| | 012111 | CHAMILLEN® FL - CAMOMILLA ESTRATTO FLUIDO TIT. ≥ 3,0% Alfa bisabololo | 25 g 100 g 1 kg |
| | 012110 | CHAMILLEN® PWD - CAMOMILLA ESTRATTO SECCO TIT. ≥ 3,0% Alfa bisabololo | 25 g 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|---------------------------------|
| CANNELLA Cinnamon, <i>Cinnamomum Zeylanicum</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva, eliminazione dei gas intestinali, regolarità del transito intestinale. Antiossidante, interviene nel metabolismo dei carboidrati USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 011142 | CINNASLIM® - CANNELLA ESTRATTO SECCO TIT. 5% Cinnamaldeide | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| | 009469 | CAPPERO ESTRATTO SECCO SOL. HRD® | 100 g 500 g 1 kg |
| CAPSICO Red pepper, <i>Capsicum Annum</i> PROPRIETÀ: Aromatizzanti, rubefacenti, stimolanti, eupeptiche. Funzione digestiva, regolare motilità gastro intestinale ed eliminazione dei gas, regolare funzionalità dell'apparato cardio vascolare. Stimola il metabolismo, antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000630 | CAPSICO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002972 | CAPSICO (PEPERONCINO ROSSO) ESTRATTO LIPOSOLUBILE | 1 kg |
| | 005736 | CAPSICO (PEPERONCINO) ESTRATTO GLICERICO (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 007904 | CAPSICO FRUTTO ESTRATTO SECCO TIT. 2,5% Capsaicina | 1 kg |
| | 001533 | CAPSICO TINTURA | 200 g 1 kg |
| CARCIOFO Artichoke, <i>Cynara Scolymus</i> PROPRIETÀ: Amaricanti, aperitive, colagoche, coleretiche, diuretiche, ipocolesterolemizzanti, ipolipidemizzanti; funzionalità digestiva, epatica e delle vie urinarie; drenaggio dei liquidi corporei. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000631 | CARCIOFO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 010513 | CARCIOFO ESTRATTO SECCO TIT. >2,5% Cinarina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 002830 | CARCIOFO TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| | 005426 | CARCIOFO FOGLIE T.T. | 1 kg |
| CARDO MARIANO Marian Thistle, <i>Silybum Marianum</i> PROPRIETÀ: Epatoprotettivo, colagogo, utile per la funzionalità digestiva ed epatica, depurativo, antiossidante e antiradicalico, interviene nel metabolismo dei carboidrati. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000632 | CARDO MARIANO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005671 | CARDO MARIANO ESTRATTO SECCO TIT. 2% Silimarina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 006694 | CARDO MARIANO ESTRATTO SECCO TIT. 25 % Silimarina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009551 | CARDO MARIANO ESTRATTO SECCO TIT. 30% Silimarina | 100 g 1 kg |
| | 012178 | CARDO MARIANO ESTRATTO SECCO TIT. 80% Silimarina | 100 g 1 kg |
| | 005780 | CARDO MARIANO SEMI | 1 kg |
| | 009023 | CARDO MARIANO TINTURA MADRE | 5 kg |
| CAROTA Carrot, <i>Daucus Carota</i> PROPRIETÀ: Profumanti, aromatizzanti, diuretiche, rinfrescanti, utile per il drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie e per l'eliminazione dei gas intestinali. Funzione digestiva, antiossidante, benessere della vista USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003717 | CAROTA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| | 007104 | CAROTA ESTRATTO SECCO | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 007169 | CAROTA ESTRATTO SECCO TIT. 2% Betacarotene | 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|---|---------------------------------|
| CARVI Caraway, <i>Carum Carvi</i> PROPRIETÀ: Profumante, aromatizzante, digestivo, carminativo, antispasmodico, emmenagogo, stimolante, diuretico; regolarità della motilità gastro-intestinale, eliminazione dei gas intestinali, fluidità delle secrezioni bronchiali. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007089 | CARVI ESTRATTO SECCO | 100 g 500 g 1 kg |
| | 000633 | CASCARA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005229 | CASCARA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Cascariosidi | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 006692 | CASCARA ESTRATTO SECCO TIT. 18-20% Cascariosidi | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| CASCARA SAGRADA Sacred Bark, <i>Rhamnus Purshiana</i> PROPRIETÀ: Lassativo, tonico-stomachico-amaricante, regolarità del traffico intestinale, funzione digestiva. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005912 | CASCARA SAGRADA T.T. | 1 kg |
| | 006209 | CASSIA NOMAME ESTRATTO SECCO TIT. 8% Flavonoidi | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| CASSIA NOMANE Cassia Nomane, <i>Cassia Mimosoides</i> PROPRIETÀ: Equilibrio del peso corporeo, metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003424 | CASTAGNO ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| | 009329 | CATUABA ESTRATTO SECCO | 100 g 500 g 1 kg |
| CASTAGNO Chestnut, <i>Castanea Sativa</i> PROPRIETÀ: Tónico, sedativo, antibatterico. Fluidità delle secrezioni bronchiali, regolarità del transito intestinale, antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002592 | CENTELLA ASIATICA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002880 | CENTELLA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 005821 | CENTELLA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg 5 kg |
| | 002966 | CENTELLA ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 | 1 kg |
| | 011953 | CENTELLA ESTRATTO SECCO TIT. 5 % Terpeni totali | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| CATUABA Catuaba, <i>Erythroxylum Catuoba</i> PROPRIETÀ: Tónico, stanchezza fisica e mentale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005570 | CENTELLA ESTRATTO SECCO TIT. >2 % Asiaticoside | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 007620 | CENTELLA ESTRATTO SECCO TIT. 20 % Asiaticoside | 100 g 250 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|------------------------|
| CENTELLA ASIATICA Indian Penny Wort, <i>Centella Asiatica</i> PROPRIETÀ: Cicatrizzante, elasticizzante, rassodante, antimagliature. Utile per gli inestetismi della cellulite, funzionalità del microcircolo (gambe pesanti); memoria e funzioni cognitive USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 004183 | CENTELLA ASIATICA T.T. | 1 kg |
| | 004455 | CENTELLA ASIATICA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| CHAGA <i>Inonotus obliquus extract</i> PROPRIETÀ: Azione immunomodulatrice, azione di riduzione dell'infiammazione cronica USO: Ammesso in EU come componente di integratori alimentari | 010372 | CHAGA ESTRATTO SECCO TIT. 25% Betaglucano | 100 g 250 g 1 kg |
| CHINA Cinchona, <i>Cinchona Succirubra</i> PROPRIETÀ: Amaro-toniche, stimolanti, antimalariche, febbrifughe, antispasmodiche, stomachiche, nervine, digestive, regolarità del transito intestinale ed eliminazione di gas, regolarità del processo di sudorazione. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000634 | CHINA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003166 | CHINA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| CIMICIFUGA American Black Cohosh, <i>Cimicifuga Racemosa</i> PROPRIETÀ: Analgesiche, toniche, sedative, diuretiche, sudorifiche, antispasmodiche, stomachiche, nervine, emmenagoghe, astringenti, espettoranti, ipotensive. Contrasto dei disturbi della menopausa e del ciclo mestruale, funzionalità articolare USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006704 | CIMICIFUGA ESTRATTO SECCO TIT. 2,5% Saponine Triterpeniche | 100 g 500 g 1 kg |
| | | | |
| CIPOLLA Onion, <i>Allium Cepa</i> PROPRIETÀ: Diuretica, antipertensiva, ipoglicemizzante, coleretica, batteriostatica, lassativa, revulsiva, antiossidante. Usata per la normale circolazione del sangue, metabolismo dei lipidi, funzione digestiva, fluidità delle secrezioni bronchiali, metabolismo dei carboidrati, drenaggio dei liquidi corporei. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007650 | CIPOLLA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 012067 | CIPOLLA ESTRATTO SECCO TIT. 30% Quercetina | 100 g 500 g 1 kg |
| CIPRESSO Cypress, <i>Cupressus Sempervirens</i> PROPRIETÀ: Profumanti, stomachiche, astringenti, vasocostrittrici, regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare e del microcircolo, funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio, contrasta i disturbi del ciclo mestruale, utile per la funzionalità digestiva ed epatica USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003539 | CIPRESSO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 000698 | CIPRESSO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| ◆ CITRUS AURANTIUM vedi ARANCIO AMARO pag. 117 | | | |
| ◆ CODA CAVALLINA vedi EQUISETO pag. 128 | | | |
| COCCO Coconut, <i>Cocos nucifera</i> PROPRIETÀ: Fonte naturale di Potassio. Trofismo della cute. Azione di sostegno e ricostituente. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012822 | ACQUA DI COCCO POLVERE 6% Potassio | 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|---|------------------------|
| COLA NOCI Sudan Cola Nut, <i>Cola/Sterculia Acuminata</i> PROPRIETÀ: Amaro-tonico, stimolanti, energico-neurine, stanchezza fisica e mentale. Coadiuvante nel trattamento di cellulite e adiposità localizzate. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000636 | COLA NOCI ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 010077 | COLA NOCI ESTRATTO SECCO TIT. 10% Caffaina | 100 g 500 g 1 kg |
| COLEUS FORSKOHLII <i>Plectranthus, Plectranthus Barbatius</i> PROPRIETÀ: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare e pressione arteriosa, funzionalità delle vie respiratorie, funzione digestiva, equilibrio del peso corporeo, contiene un diterpene dimagrante (forskolina) USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 011222 | COLEUS FORSKOHLII ESTRATTO SECCO TIT. 10% Forskolina | 100 g 500 g 1 kg |
| CORDYCEPS SINENSIS <i>Cordyceps, syn. Paecilomyces hepiali Chen</i> PROPRIETÀ: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Naturali difese dell'organismo. Azione tonica e di sostegno metabolico. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009539 | CORDYCEPS ESTRATTO SECCO TIT. 40% Polisaccaridi | 100 g 1 kg |
| CORIANDOLO <i>Coriandrum sativum</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012107 | CORILOL® FL - CORIANDOLO ESTRATTO FLUIDO TIT. 20-25% Linalolo | 25 g 100 g 1 kg |
| | 012106 | CORILOL® PWD - CORIANDOLO ESTRATTO SECCO TIT. 10-15% Linalolo | 25 g 100 g 1 kg |
| CURCUMA Turmeric/Indian Arrowroot, <i>Curcuma Longa</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante, colagoga, colorante, diuretica, coleretica, digestiva, utile per la funzionalità articolare e per contrastare i disturbi del ciclo mestruale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007246 | CURCUMA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 5 kg |
| | 009546 | CURCUMA ESTRATTO SECCO TIT. Curcumina 20% CD | 100 g 1 kg |
| | 011082 | CURCUMA ESTRATTO SECCO TIT. 95% Curcuminoidi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 010913 | CURCUMA GRANULARE ESTRATTO SECCO TIT. 95% Curcuminoidi | 100 g 1 kg |
| | 000479 | CURCUMA RADICE POLVERE | 1 kg |
| 011139 | CURCUGREEN® - CURCUMA ESTRATTO SECCO TIT. 95% | 100 g 250 g 1 kg | |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|------------------------|
| DAMIANA Damiana, <i>Turnera Diffusa</i> PROPRIETÀ: Tónico, utile in caso di stanchezza fisica e mentale, per regolarizzare il transito intestinale, come digestivo, per il drenaggio dei liquidi corporei, funzionalità delle vie urinarie. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002237 | DAMIANA ESTRATTO FLUIDO | 1 kg 5 kg |
| | 003547 | DAMIANA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| DESMODIO DESMODIUM ADSCENDENS (Sw.) D.C. PROPRIETÀ: Funzionalità delle prime vie respiratorie. Funzionalità articolare. Funzionalità epatica. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009309 | DESMODIO ESTRATTO SECCO TIT. 0,5% Flavonoidi | 5 kg |
| DIOSCOREA Wild Yam, <i>Dioscorea Villosa</i> PROPRIETÀ: Espettorante, antispasmodico, sudorifico, emetico, antibiliare. Funzionalità articolare e del sistema digerente, regolare motilità gastro intestinale ed eliminazione dei gas, contrasto dei disturbi della menopausa e del ciclo mestruale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 011966 | DIOSCOREA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Diosgenina | 100 g 500 g 1 kg |
| DROSERA Drosera, <i>Drosera Rotundifolia</i> PROPRIETÀ: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e miglioramento del tono della voce. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000537 | DROSERA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|---------------------------------|
| ECHINACEA Coneflower, <i>Echinacea Angustifolia</i> , <i>Echinacea purpurea</i> PROPRIETÀ: Antijaluronidasiche, cicatrizzanti, coadiuvanti nei trattamenti rassodanti e antismagliature della cute. Rinforza le naturali difese immunitarie dell'organismo, utile per la funzionalità delle vie urinarie, funzionalità delle prime vie respiratorie. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002306 | ECHINACEA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002582 | ECHINACEA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 004280 | ECHINACEA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE 1:1 | 5 kg |
| | 011798 | ECHINACEA ANG. ESTRATTO SECCO TIT. 4% Echinacoside | 100 g 500 g 1 kg |
| | 011805 | ECHINACEA ANG. ESTRATTO SECCO TIT. 0,1% Echinacoside | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004194 | ECHINACEA RADICI T.T. | 1 kg |
| | 006089 | ECHINACEA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| ECHINACEA MIX (EBE®) Parti aeree e radici di <i>Echinacea Angustifolia</i> , <i>E.Pallida</i> , <i>E.Purpurea</i> PROPRIETÀ: Naturale fonte di antiossidanti, può essere utilizzato in ambito nutrizionale come supporto alle naturali difese dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009159 | EBE® ECHINACEA MIX rapporto D/E 4/5:1 | 1 kg |
| EDERA HELIX Ivy/Bentwood, <i>Hedera Helix</i> PROPRIETÀ: Vasocostrittrice, antiedemigena, anticellulite, antinevralgia, antireumatica, utile per la fluidità delle secrezioni bronchiali USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003430 | EDERA HELIX ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002807 | EDERA HELIX ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 012304 | EDERA HELIX ESTRATTO SECCO TIT. 1% Ederagenina | 100 g 500 g 1 kg |
| ELEUTEROCOCCO Siberian Ginseng, <i>Acanthopanax/Eleuterococcus Senticosus</i> PROPRIETÀ: Tónico adattogeno, aiuta le naturali difese dell'organismo, aiuta la memoria e le funzioni cognitive USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002826 | ELEUTEROCOCCO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 006642 | ELEUTEROCOCCO ESTRATTO SECCO TIT. 2% Eleuterosidi | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 004156 | ELEUTEROCOCCO RADICE T.T. | 1 kg |
| ELICRISO Everlasting, <i>Helichrysum Italicum</i> PROPRIETÀ: Profumante, aromatizzante, balsamico, bechico, ipercolesterolemizzante, lenitivo, utile per la funzionalità epatica e digestiva e del microcircolo, per il benessere di naso e gola. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005376 | ELICRISO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 001830 | ELICRISO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 004297 | ELICRISO ESTRATTO LIPOSOLUBILE (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 003548 | ELICRISO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|------------------------|
| EQUISETO Horsetail, <i>Equisetum Arvense</i> PROPRIETÀ: Emostatico, rimineralizzante, astringente, utile per drenaggio dei liquidi corporei, funzionalità delle vie urinarie, trofismo del connettivo, benessere di unghie e capelli, coadiuvante nei trattamenti rassodanti e antismagliature. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000654 | EQUISETO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003226 | EQUISETO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| | 011955 | EQUISETO ESTRATTO SECCO TIT. 2% Silice | 100 g 500 g 1 kg |
| | 011954 | EQUISETO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Silice | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004174 | EQUISETO (CODA CAVALLINA) T.T. | 1 kg |
| ERISIMO Hedge Mustard, <i>Sisymbrium Officinale</i> PROPRIETÀ: Espettorante, astringente, stimolante, diuretico, cardiotonico. Azione emolliente e lenitiva, funzionalità della mucosa oro-faringea e tono della voce. Funzionalità delle prime vie respiratorie USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006653 | ERISIMO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 009024 | ERISIMO TINTURA MADRE | 5 kg |
| ESCOLZIA Californian Poppy, <i>Eschscholtzia Californica</i> PROPRIETÀ: Induce rilassamento in caso di stress, soporifera, analgesica. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003472 | ESCOLZIA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 012022 | ESCOLZIA ESTRATTO SECCO TIT. 0,3% Protropina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 006705 | ESCOLZIA ESTRATTO SECCO TIT. 2% Rutina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009059 | ESCOLZIA TINTURA MADRE | 5 kg |
| EUCALIPTO Eucalyptus/Blue gum tree, <i>Eucalyptus Globulus</i> PROPRIETÀ: Profumante, aromatizzante, antisettico, effetto balsamico, azione emolliente e lenitiva, utile per la funzionalità della mucosa orofaringea e tono della voce, febbrifugo, ipoglicemizzante, tonico. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000642 | EUCALIPTO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 000736 | EUCALIPTO FOGLIE | 1 kg |
| | 004456 | EUCALIPTO TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| EUCOMMIA Hardy rubber tree, <i>Eucommia ulmoides</i> PROPRIETÀ: Regolarità della pressione arteriosa. Drenaggio dei liquidi corporei. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012796 | EUCOMMIA U. ESTRATTO SECCO TIT. 25% Acido Clorogenico | 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|------------------------|
| FAGIOLO Bean, <i>Phaseo Vulgaris</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, carminative, attivo nel metabolismo dei grassi. La polvere può essere miscelata ad altri componenti per ottenere compresse, capsule e polveri USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003355 | FAGIOLO BACELLO POLVERE | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009477 | FAGIOLO ESTRATTO SECCO TIT. >= 8000 U/g | 100 g 500 g 1 kg |
| FALLOPIA Fallopia Multiflora, <i>Polygonum multiflorum</i> PROPRIETÀ: Antiossidante. Depurativo dell'organismo. Aumenta il drenaggio dei liquidi. Tónico USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010056 | FALLOPIA MULTIFLORA ESTRATTO SECCO | 5 kg |
| FICO Fig, <i>Ficus Carica</i> PROPRIETÀ: Edulcorante, lassativo, emolliente. Funzione digestiva, funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio, regolarità del transito intestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 011067 | ABAGLUTIDE - FICO ESTRATTO SECCO TIT. 50 ppm ABS | 100 g 250 g 1 kg |
| FIENO GRECO Fenugreek, <i>Trigonella Foenum Graecum</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva, azione emolliente e lenitiva, regolare funzionalità del sistema digerente, attivo sul metabolismo dei carboidrati, trigliceridi e colesterolo. Cicatrizzante, antinfiammatorio, antimicrobico. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002050 | FIENO GRECO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003550 | FIENO GRECO ESTRATTO SECCO | 100 g 500 g 1 kg |
| FINOCCHIO Fennel, <i>Foeniculum Vulgare</i> PROPRIETÀ: Profumante, aromatizzante, carminativo, antispasmodico. Funzione digestiva, indicato in caso di sonnolenza post-prandiale, pesantezza epigastrica, aerofagia, fermentazioni intestinali e vomito gravidico. Aiuta la regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas, drenaggio dei liquidi corporei, contrasto dei disturbi del ciclo mestruale, fluidità delle secrezioni bronchiali. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005204 | FINOCCHIO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005920 | FINOCCHIO ESTRATTO SECCO TIT. 0,5% Olio essenziale | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007247 | FINOCCHIO ESTRATTO SECCO TIT. 1% Olio essenziale | 100 g 500 g 1 kg |
| | 000778 | FINOCCHIO SEMI | 100 g 1 kg |
| | 000779 | FINOCCHIO SEMI POLVERE | 1 kg |
| FRANGULA Buckthorn, <i>Frangula Alnus/Rhamnus Frangula</i> PROPRIETÀ: Catartica, lassativa; regolarità del transito intestinale, funzione digestiva USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000644 | FRANGULA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005612 | FRANGULA ESTRATTO SECCO TIT. 7,7-9% Antracene Totale | 100 g |
| | 006693 | FRANGULA ESTRATTO SECCO TIT. 6% Glucofrangulina | 100 g |
| | 005775 | FRANGULA CORTECCIA T.T. | 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---------------------|--|---------------------------------|
| FRASSINO Ash, <i>Fraxinus Excelsior/Excelsiorus</i> PROPRIETÀ: Foglie: antigottoso, antireumatico, lassativo, diaforetico; funzionalità articolare e delle vie urinarie, drenaggio dei liquidi corporei e regolarità del transito intestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005655 | FRASSINO ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| | 010212 | FRASSINO ESTRATTO SECCO 5% Acido fenolico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| FUCUS VESCICULOSUS (QUERCIA MARINA) Bladderwrack, <i>Fucus vesiculosus</i> PROPRIETÀ: Iodoforo, stimolante, emolliente, equilibrio del peso corporeo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000645 | FUCUS ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002192 | FUCUS ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| | 005819 | FUCUS ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002406 | FUCUS ESTRATTO SECCO TIT. >0,1% Iodio | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007102 | FUCUS ESTRATTO SECCO TIT. 0,2% Iodio totale | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007881 | FUCUS ESTRATTO SECCO TIT. 1% Iodio totale | 100 g 250 g 1 kg |
| | 007117 | FUCUS TALLO T.T. | 1 kg |
| 004458 | FUCUS TINTURA MADRE | 200 g 1 kg | |
| FUMARIA Fumitory, <i>Fumaria Officinalis</i> PROPRIETÀ: Tónico, diaforetico. Anestetico, narcotico, utile per la funzionalità digestiva ed epatobiliare, trofismo e funzionalità della pelle e funzioni depurative dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003434 | FUMARIA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 011047 | FUMARIA TINTURA MADRE | 1 kg 5 kg |
| | 007099 | FUMARIA ESTRATTO SECCO 4:1 | 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|---------------------------------|
| GALEGA Goat's Rue, <i>Galega Officinalis</i> PROPRIETÀ: Antidiabetica e ipoglicemizzante; utile per il metabolismo dei carboidrati, drenaggio dei liquidi corporei, equilibrio del peso corporeo, funzione galattogoga. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000647 | GALEGA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005185 | GALEGA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 1 kg |
| GARCINIA Camboge Tree, <i>Garcinia Cambogia</i> PROPRIETÀ: Azione sul metabolismo dei lipidi, equilibrio del peso corporeo, controllo del senso di fame USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010512 | GARCINIA CAMBOGIA ESTRATTO SECCO TIT. 60% HCA - SALE Ca | 100 g 500 g 1 kg |
| | 011007 | GARCINIA CAMBOGIA GRANULARE ESTRATTO SECCO TIT. 60% HCA | 250 g 1 kg |
| | 010566 | GARCITRIN® GARCINIA ESTRATTO SECCO 5% Garcinol | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| GARCINIA MANGOSTANA Purple Mangosteen, <i>Garcinia mangostana</i> PROPRIETÀ: Antiossidante, stimola le naturali difese dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007914 | GARCINIA MANGOSTANA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Mangostina | 100 g 500 g 1 kg |
| GAROFANO CHIODI Clove, <i>Eugenia Caryophyllu/Caryophyllus Aromaticus</i> PROPRIETÀ: Profumanti, aromatizzanti, digestive, carminativo, analgesiche, antisetliche, regolarizza il transito intestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012104 | ENDOPHYLLENE-S® FL -GAROFANO CHIODI ESTRATTO FLUIDO TIT. 80% B-cariofillene | 25 g 100 g |
| | 012103 | ENDOPHYLLENE-S® PWD - GAROFANO CHIODI ESTRATTO SECCO TIT. 30% B-cariofillene | 25 g 100 g |
| GELSO BIANCO White mulberry, <i>Morus Alba</i> PROPRIETÀ: Regolarità del transito intestinale. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Metabolismo dei carboidrati. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Regolarità della pressione arteriosa. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009678 | GELSO BIANCO ESTRATTO SECCO TIT. 1% DNJ | 100 g 500 g 1 kg |
| GENZIANA Gentian, <i>Gentiana Lutea</i> PROPRIETÀ: Amaro-toniche, eupeptiche, coleretiche, carminative, aiuta la digestione. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000649 | GENZIANA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 011921 | GENZIANA ESTRATTO SECCO | 100 g 500 g 1 kg |
| GINEPRO Common Juniperus, <i>Juniperus Communis</i> PROPRIETÀ: Profumanti, aromatizzanti, diuretiche, balsamiche, espettoranti e sedative della tosse digestive, carminative, antisetliche, stimolanti, vulnerarie, agisce sulla funzionalità articolare USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006403 | GINEPRO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 009247 | GINEPRO ESTRATTO SECCO | 100 g 1 kg |
| GINGER Ginger, <i>Zingiber Officinale</i> PROPRIETÀ: Carminative, vasomotrici, stimolanti, ipocolesterolemizzanti, aromatizzanti, profumanti, ha funzione digestiva, antinausea, agisce sulla funzionalità articolare, contrasta gli stati di tensione localizzati e i disturbi del ciclo mestruale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012033 | GINGER ESTRATTO SECCO TIT. 5% Gingeroli | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009547 | GINGER ESTRATTO SECCO TIT. 5% Gingeroli CD | 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|---------------------------------|
| GINGER Ginger, <i>Zingiber Officinale</i> PROPRIETÀ: Carminative, vasomotrici, stimolanti, ipocolesterolemizzanti, aromatizzanti, profumanti, ha funzione digestiva, anti-nausea, agisce sulla funzionalità articolare, contrasta gli stati di tensione localizzati e i disturbi del ciclo mestruale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012109 | GINEROL® FL - ZENZERO ESTRATTO FLUIDO TIT. 7% Gingeroli e Shogaroli | 25 g 100 g |
| | 012108 | GINEROL® PWD - ZENZERO ESTRATTO SECCO TIT. 7% Gingeroli e Shogaroli | 25 g 100 g |
| ◆ GINGER vedi anche ZENZERO pag. 156 | | | |
| GINKGO BILOBA Ginkgo Biloba, <i>Ginkgo Biloba</i> PROPRIETÀ: Vasomotrici, vasoprotettrici, regolatrici del flusso sanguigno, antiemorroidarie, antivarici, anticellulite, rinforza i capillari, antiossidante, aiuta la memoria e le funzioni cognitive. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003482 | GINKGO BILOBA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003397 | GINKGO BILOBA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 005807 | GINKGO BILOBA ESTRATTO SECCO TIT. 24% Ginkgo flavonoidi | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 005613 | GINKGO BILOBA ESTRATTO SECCO TIT. 3% Ginkgo flavonoidi | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 007530 | GINKGO BILOBA ESTRATTO SECCO TIT. 6% Ginkgo flavonoidi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 003015 | GINKGO BILOBA FOGLIE T.T. | 1 kg |
| | 004459 | GINKGO BILOBA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| GINSENG Ginseng, <i>Panax Ginseng</i> PROPRIETÀ: Tonic-adattogeno, stimolante, antiossidante, usato contro la stanchezza fisica e mentale, amaro-aromatico, ristorativo, utile nel metabolismo dei carboidrati. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000704 | GINSENG ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002935 | GINSENG ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 005614 | GINSENG ESTRATTO SECCO TIT. 10% Ginsenosidi | 100 g 500 g 1 kg |
| GRAMIGNA Couchgrass, <i>Agropyrum (Agropyron) Repens</i> PROPRIETÀ: Emollienti, depurative, diuretiche, aperitive, sudorifiche, nutritive, rinfrescanti, utile per il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000662 | GRAMIGNA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003554 | GRAMIGNA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 000858 | GRAMIGNA RADICE T.T. | 1 kg |
| | 004461 | GRAMIGNA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| GRAVIOLA FRUTTO Soursop/Brazilian paw paw, <i>Anona (Annona) Muricata</i> PROPRIETÀ: Antibatterico, antielmintico, antispasmodico, astringente, febbrifugo, antipertensivo, bechico-espettorante, sedativo, stomachico, vasodilatatore, regolarizza il transito intestinale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007517 | GRAVIOLA FRUTTO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|--|---------------------------------|
| GRIFFONIA Griffonia, <i>Griffonia Simplicifolia</i> PROPRIETÀ: Normalizza il tono dell'umore, favorisce il rilassamento, il benessere mentale e il sonno. Aiuta a controllare il senso di fame. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006169 | GRIFFONIA ESTRATTO SECCO TIT. 20% 5-HTP | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 006068 | GRINDELIA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| GRINDELIA Rosin Weed, <i>Grindelia Robusta</i> PROPRIETÀ: Effetto balsamico, azione emolliente lenitiva; funzionalità della mucosa orofaringea e tono della voce; utile per la funzionalità delle vie respiratorie. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006839 | GRINDELIA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg |
| | 003415 | GUARANÀ ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| GUARANÀ Guaranà, <i>Paullinia Cupana</i> PROPRIETÀ: Stimolante, tonico, utile in caso di stanchezza fisica e mentale, stimola il metabolismo e il metabolismo dei lipidi, equilibrante del peso corporeo; aromatizzante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003052 | GUARANÀ ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 012053 | GUARANÀ ESTRATTO SECCO TIT. 10% Caffaina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 006661 | GUARANÀ ESTRATTO SECCO TIT. >8% Caffaina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| GYMNEMA Australian Cow Plant, <i>Gymnema Sylvestre</i> PROPRIETÀ: Astringente, stomachico, tonico, agisce sul metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, aiuta a controllare il senso di fame. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 004443 | GYMNEMA ESTRATTO SECCO TIT. 25% Gymnemico | 100 g 500 g 1 kg |
| | 012444 | GYNOSTEMMA ESTRATTO SECCO TIT. 80% Gypenosidi | 100 g 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---------------------------|---|---------------------------------|
| IPERICO St John's wort, <i>Hypericum Perforatum</i> PROPRIETÀ: Normale tono dell'umore, rilassamento e benessere mentale; aromatizzante, balsamico, stomachico, antisettico, cicatrizzante, lenitivo su ustioni e irraggiamenti UV. USO: Ammesso dal MS come componente di integratori alimentari NOTA: Controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza, interferisce con il metabolismo di alcuni farmaci, consultare il medico prima dell'utilizzo. | 000657 | IPERICO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 004824 | IPERICO ESTRATTO SECCO TIT. >0,3% Ipericina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 002995 | IPERICO SOMMITÀ ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 002970 | IPERICO SOMMITÀ ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| IPPOCASTANO Horse Chestnut, <i>Aesculus Hippocastanum</i> PROPRIETÀ: Cortex: Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del sistema digerente; regolarità del processo di sudorazione; funzionalità del microcircolo. Folium: Fluidità delle secrezioni bronchiali; funzionalità articolare. Semen: Vasoprotettiva, antiemorroidaria, anticellulite USO: Ammesso dal MS come componente di integratori alimentari | 000658 | IPPOCASTANO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002067 | IPPOCASTANO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 005231 | IPPOCASTANO ESTRATTO SECCO TIT. Escina 18-20% | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 009074 | IPPOCASTANO ESTRATTO SECCO TIT. Corteccia 8%-10% Esculina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 010087 | IPPOCASTANO ESTRATTO SECCO TIT. 18%-22% Saponine triterpeni | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 009495 | IPPOCASTANO TINTURA MADRE | 1 kg 5 kg | |

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|---------------------------------|
| LAGERSTROEMIA Lagerstroemia, <i>Lagerstroemia Speciosa</i> PROPRIETÀ: Funzionalità del sistema digerente, regolarità del transito intestinale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006046 | LAGERSTROEMIA SPEC. ESTRATTO SECCO TIT. 1% Acido Corosolico | 100 g 500 g 1 kg |
| | 012819 | LAGERSTROEMIA SPEC. ESTRATTO SECCO TIT. 18% Acido Corosolico | 100 g 1 kg |
| LAVANDA Lavander, <i>Lavandula Angustifoli/Vera</i> PROPRIETÀ: Profumanti, aromatizzanti, balsamiche stimolanti, eupeptiche, digestive e carminative; rilassante in caso di stress, favorisce il sonno, regolarizza l'umore USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012028 | LAVANDA ESTRATTO SECCO TIT. 0,5% Olio essenziale | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004310 | LAVANDA FIORI | 1 kg |
| LEPIDIUM MEYENII (MACA) Maca, <i>Lepidium Meyenii</i> PROPRIETÀ: Tónico- adattogeno. Indicato in caso di stanchezza fisica e mentale, azione di sostegno metabolico. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005713 | LEPIDIUM MEYENII (MACA) ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 011358 | MACA ESTRATTO SECCO TIT. 1% Glucosinolati | 100 g 500 g 1 kg |
| LESPEDEZA Lespedeza, <i>Lespedeza Capitata</i> PROPRIETÀ: Drenante, aiuta la funzionalità delle vie urinarie, depurativa, regolarizza la funzionalità dell'apparato cardiovascolare, interviene nel metabolismo dei lipidi. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007092 | LESPEDEZA ESTRATTO SECCO TIT. >4% Rutina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 003982 | LICHENE ISLANDICO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| LIMONE Lemon, <i>Citrus Medica Limonum</i> PROPRIETÀ: Digestivo, carminativo, regolare motilità gastrointestinale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003289 | LIMONE ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 004367 | LIMONE BUCCE T.T. | 1 kg |
| LINO SEMI Linseed, <i>Linum Usitatissimum</i> PROPRIETÀ: Utile per la regolare motilità e funzionalità gastrointestinale, normale volume e consistenza delle feci, azione emolliente e lenitiva, interviene nel metabolismo dei lipidi e modula/limita l'assorbimento dei nutrienti. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009155 | LINO SEMI ESTRATTO SECCO TIT. 25% Acido alfa-linolenico | 100 g 1 kg |
| | 005184 | LIQUIRIZIA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| LIQUIRIZIA Licorice, <i>Glycyrrhiza Glabra</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante, edulcorante, emolliente, lassativa. Utile per la funzionalità del sistema digerente, per la fluidità delle secrezioni bronchiali, espettorante, benessere di naso e gola, funzionalità articolare. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006656 | LIQUIRIZIA ESTRATTO SECCO TIT. 15% Acido Glicirrizico | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 004375 | LIQUIRIZIA RADICE T.T. | 1 kg |
| | 000941 | LIQUIRIZIA COMPOSTA POLVERE | 100 g 250 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|------------------------|
| LIQUIRIZIA Licorice, <i>Glycyrrhiza Glabra</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante, edulcorante, emolliente, lassativa. Utile per la funzionalità del sistema digerente, per la fluidità delle secrezioni bronchiali, espettorante, benessere di naso e gola, funzionalità articolare. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000943 | LIQUIRIZIA DECORTICATA POLVERE | 250 g 1 kg |
| | 000942 | LIQUIRIZIA NATURALE POLVERE | 250 g 1 kg |
| LYCIUM BARBARUM (BACCHE GOJI) <i>Lycium Barbarum L.</i> PROPRIETÀ: Antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009018 | LYCIUM BARBARUM ESTRATTO SECCO TIT. >= 50.0 % Polisaccaridi | 1 kg |
| | 011319 | GOJIRED® - GOJI ESTRATTO SECCO TIT. 40% Polisaccaridi | 100 g 500 g 1 kg |
| LUPPOLO Hops, <i>Humulus Lupulus</i> PROPRIETÀ: Aromatizzante, amaricante, stomachiche, anafrodisiache maschili, antirughe e rassodanti. Funzione digestiva, rilassamento in caso di stress, favorisce il sonno. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002181 | LUPPOLO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005616 | LUPPOLO ESTRATTO SECCO TIT. 0,4-0,5% Rutina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004153 | LUPPOLO FIORI | 1 kg |
| | 012879 | LENHOP® PWD - LUPPOLO ESTRATTO SECCO TIT. 15% Acidi grassi | 25 g 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|---|---|------------------------|
| ◆ MACA vedi LEPIDIUM MEYENII pag. 135 | | | |
| MAGNOLIA Magnolia, <i>Magnolia Officinalis</i> PROPRIETÀ: Tónico, analgesico. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006741 | MAGNOLIA ESTRATTO SECCO TIT. 2% Onochiolo | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009822 | MAGNOLIA ESTRATTO SECCO TIT. 90% Onochiolo | 100 g 1 kg |
| MAIS Corn, <i>Zea Mays</i> PROPRIETÀ: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie, funzionalità della prostata. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005152 | MAIS BARBA (STIGMI) | 1 kg |
| | 005899 | MAITAKE ESTRATTO SECCO TIT. 20% Polisaccaridi | 100 g 1 kg |
| MAITAKE Maitake, <i>Grifola frondosa</i> PROPRIETÀ: Rinforza le naturali difese dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 001878 | MALVA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 001957 | MALVA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 006387 | MALVA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg |
| | 005159 | MALVA ESTRATTO GLICERICO (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 003558 | MALVA ESTRATTO SECCO 1:4 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 006807 | MALVA FOGLIE T.T. | 1 kg |
| | 005475 | MARRUBIO BIANCO ESTRATTO FLUIDO | 1 kg |
| MATE' Maté, <i>Ilex Paraguariensis</i> PROPRIETÀ: Profumanti, antiossidante, drena i liquidi corporei, favorisce l'equilibrio del peso corporeo, tonico utile in caso di stanchezza fisica e mentale, stimola il metabolismo, agisce sul metabolismo dei lipidi. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005520 | MATE' ESTRATTO SECCO TIT. 4% Caffèina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 010232 | GLUCOFLOZIN MELA ESTRATTO SECCO TIT. 50% Florizina | 100 g 250 g 1 kg |
| MELA Apple, <i>Pyrus Malus/Malus Domestica</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, nutritive, digestive, regolarizza il transito intestinale, modula/limita l'assorbimento dei nutrienti USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010369 | MELA ESTRATTO SECCO TIT. 50% Polifenoli, 5% Florizina | 100 g 250 g |
| | ◆ MELA ANNURCA vedi ANNURCOMPLEX sezione Materie Prime pag. 35 | | |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| MELILOTO Field Melilot (Eggplant), <i>Melilotus Officinalis</i> PROPRIETÀ: Aromatizzanti, digestive, antispasmodiche, sedative, carminative, anestetiche, utile per la circolazione venosa, funzionalità del plesso emorroidario, funzionalità del microcircolo, drenaggio dei liquidi corporei. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003627 | MELILOTO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 012020 | MELILOTO ESTRATTO SECCO TIT. 1% Cumarina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 012144 | MELILOTO ESTRATTO SECCO TIT. 17% Cumarina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 012082 | MELILOTO ESTRATTO SECCO TIT. 20% Cumarina | 1 kg |
| MELISSA Lemon Balm, <i>Melissa Officinalis</i> PROPRIETÀ: Antiossidante, profumante, aromatizzante, sedativa, antispasmodica, diuretica, antinfiammatoria e vulneraria. Funzione digestiva e carminativa, utile per la regolare motilità gastrointestinale; favorisce il rilassamento, il benessere mentale e il normale tono dell'umore USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000705 | MELISSA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003112 | MELISSA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 006059 | MELISSA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 5 kg |
| | 006744 | MELISSA ESTRATTO SECCO TIT. 2% Acido Rosmarinico | 100 g 500 g 1 kg |
| | 005665 | MELISSA ESTRATTO SECCO TIT. 4% Acido Rosmarinico | 100 g 200 g 500 g 1 kg |
| | 004278 | MELISSA T.T. | 1 kg |
| 005396 | MELISSA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg | |
| MELOGRANO Pomegranate, <i>Punica Granatum</i> PROPRIETÀ: Tenicide, antidiarroiche e astringenti. Utile per la regolarità del transito intestinale e la funzionalità del sistema digerente. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005792 | MELOGRANO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 5 kg |
| | 005996 | MELOGRANO ESTRATTO SECCO TIT. 20% Acido Ellagico | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009557 | MELOGRANO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Acido Ellagico | 100 g 1 kg |
| | 010618 | MELOGRANO ESTRATTO SECCO TIT. 40% Acido Ellagico | 100 g 1 kg |
| MENTA Peppermint, <i>Mentha Piperita</i> PROPRIETÀ: Profumanti, aromatizzanti, antispasmodiche, balsamiche, rinfrescanti. Funzione digestiva e carminativa, funzionalità epatica e delle prime vie respiratorie, regolare motilità gastrointestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 001932 | MENTA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002963 | MENTA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 003560 | MENTA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 001034 | MENTA PIPERITA FOGLIE MONDE T.T. | 1 kg |
| MIGLIO Common Millet, <i>Panicum Miliaceum</i> PROPRIETÀ: Nutritive, azione di sostegno e ricostituente, benessere di unghie e capelli. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002978 | MIGLIO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 003577 | MIGLIO ESTRATTO SECCO 1:4 | 100 g 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|---------------------------------|
| MIMOSA Silver Wattle, <i>Mimosa Tenuiflora</i> PROPRIETÀ: Cicatrizzanti, antisetliche. USO: Cosmetico | 005349 | MIMOSA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 006773 | MIMOSA ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 | 200 g 1 kg |
| MIRRA Myrr, <i>Commiphora Myrrha</i> PROPRIETÀ: Profumanti, aromatiche, balsamiche, digestive, antisetliche, cicatrizzanti, astringenti, antispasmodiche, stomachiche, fumigatorie, utile per la funzionalità della mucosa oro-faringea e del sistema digerente. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000664 | MIRRA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005878 | MIRRA ESTRATTO GLICERICO (USO COSMETICO) | 5 kg |
| | 010567 | MYRLIQ® PWD - MIRRA ESTRATTO SECCO TIT. >40% Furanodieni | 100 g 500 g |
| | 012059 | MYRLIQ® FL - MIRRA ESTRATTO FLUIDO TIT. >40% Furanodieni | 25 g 100 g |
| MIRTILLO NERO Bilberry, <i>Vaccinium Myrtillus</i> PROPRIETÀ: Astringenti, antinfiammatorie, antisetliche, antiossidanti, diuretiche, ipoglicemizzanti, vasoprotettive. Bacche: benessere della vista, regolarità del transito intestinale; coadiuvante del mantenimento in condizioni di fisiologica integrità dei vasi sanguigni, funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Foglie: drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 001839 | MIRTILLO NERO BACCHE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 004255 | MIRTILLO BACCHE ESTRATTO GLICOLICO 1:1 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 002910 | MIRTILLO FOGLIE ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 012145 | MIRTILLO NERO BACCHE ESTRATTO SECCO TIT. 1% Antocianosidi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 010548 | MIRTILLO NERO BACCHE ESTRATTO SECCO TIT. 25% Antocianosidi HPLC | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 004179 | MIRTILLO FOGLIE T.T. | 1 kg |
| MIRTILLO ROSSO Red Bilberry, <i>Vaccinium Vitis-idaea</i> PROPRIETÀ: Astringenti, antinfiammatorie, antisetliche urinarie, drenanti, utile per la regolarità del transito intestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005488 | MIRTILLO ROSSO ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| | 010608 | MIRTILLO ROSSO ESTRATTO SECCO TIT. Cranberry 1% PACS | 100 g 500 g 1 kg |
| | 010543 | MIRTILLO ROSSO ESTRATTO SECCO TIT. Cranberry 30% PACS | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009708 | GEMMO DERIVATO DI MIRTILLO ROSSO | 1 kg |
| | 012060 | OXIMACRO® - MIRTILLO ROSSO ESTRATTO SECCO TIT. >36% PACS | 25 g 100 g |
| | 012057 | MACROPAC-A® 5 - MIRTILLO ROSSO ESTRATTO SECCO TIT. >5% PACS | 25 g 100 g |
| MOMORDICA CHARANTINA Bitter Melon, <i>Momordica charantia</i> PROPRIETÀ: Ricca di betacarotene, funge da sostegno sia per la pelle che per la vista. Regola i livelli di glucosio nel sangue per chi soffre di diabete. Detossificante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007947 | MOMORDICA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Charantina | 100 g 250 g 1 kg |
| MORINGA OLEIFERA <i>Moringa Oleifera</i> PROPRIETÀ: Pianta superfood, ricca di vitamine, minerali e proteine. Proprietà antiossidanti ed immunostimolanti. Ottimizza il metabolismo corporeo e aiuta la digestione, se assunta dopo i pasti. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010902 | MORINGA OLEIF. ESTRATTO SECCO TIT. 40% Polisaccaridi | 100 g 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|------------------------|
| MUCUNA <i>Mucuna Pruriens</i> PROPRIETÀ: Coadiuvante nel trattamento della malattia di Parkinson. Aumenta la fertilità. USO: NON ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. Formulazione galenica solo con presentazione di ricetta medica | 010634 | MUCUNA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Levodopa | 100 g 1 kg |
| MUIRA PUAMA Potency wood/Marapuama, <i>Ptychopetalum Olacoides</i> PROPRIETÀ: Tónico, antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003561 | MUIRA PUAMA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|--------------------------------|------------------------|
| NIGELLA Caraway, <i>Nigella Sativa/Nigella Odorata</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, emmenagoghe, digestive, aromatizzanti, carminative, antielmintiche, diaforetiche, tonico-stimolanti, stomachiche, purgative. USO: NON ammesso dal MS come componente di integratori alimentari. | 010533 | ESTRATTO OLEOSO NIGELLA SATIVA | 25 g 100 g |
| NONI Noni, <i>Morinda Citrifolia</i> PROPRIETÀ: Tónico, stimolante delle difese immunitarie. Naturale fonte di antiossidanti e minerali. Coadiuvante del mantenimento in condizioni di generale benessere dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007056 | NONI SUCCO LIOFILIZZATO | 1 kg |
| NOPAL Nopal, <i>Opuntia Ficus Indica</i> PROPRIETÀ: Aiuta la funzionalità del sistema digerente e della prostata oltre alla regolarità del transito intestinale. Utile per mantenere l'equilibrio del peso corporeo. Modula/limita l'assorbimento dei nutrienti. Azione emolliente e lenitiva USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006210 | NOPAL ESTRATTO SECCO | 100 g 500 g 1 kg |

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|------------------------|
| ◆ OLI ESSENZIALI vedi O.E. sezione MATERIE PRIME Lettera O pag. 75 | | | |
| ◆ OLI ESSENZIALI ADSORBITI vedi NUTRAFLAVOUR sezione MATERIE PRIME Lettera N pag. 73-74 | | | |
| OLIVO FOGLIE Olive, <i>Olea Europea</i> PROPRIETÀ: Ipotensive, sedative, ipoglicemizzanti; utile per favorire la normale circolazione del sangue e la regolarità della pressione arteriosa, antiossidante, azione nel metabolismo dei lipidi. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000669 | OLIVO FOGLIE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 010287 | OLEOSLIM® - OLIVO ESTRATTO SECCO TIT. 40% Oleuropeina | 100 g 500 g 1 kg |
| ONONIDE Restharrow, <i>Ononis Spinosa</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, antiuriche, antinfiammatorie, astringenti, azione lenitiva, funzionalità delle mucose delle vie urinarie, funzionalità digestiva ed epatica. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003563 | ONONIDE ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 003441 | ORTHOSIPHON ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| ORTHOSIPHON/ORTOSIPHONIDE Ortosiphon/Java Tea, <i>Ortosiphon Stamineus</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005623 | ORTOSIFONIDE ESTRATTO SECCO TIT. 0,2% Sinensetina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 011175 | ORTHOSIPHON ESTRATTO SECCO TIT. 0,2% Sinensetina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007707 | ORTOSIFONIDE ESTRATTO SECCO TIT. 0,1% Sinensetina | 1 kg |
| | 005776 | ORTHOSIPHON T.T. | 1 kg |
| | 000668 | ORTICA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| ORTICA Stinging Nettle, <i>Urtica Dioica</i> PROPRIETÀ: Emostatiche, diuretiche, nutritive, stimolanti; funzionalità articolare e delle prime vie respiratorie, benessere di unghie e capelli. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007403 | ORTICA ESTRATTO SECCO TIT. 2% Silice | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007118 | ORTICA FOGLIE T.T. | 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|---|---------------------------------|
| PAPAVERO ROSSO (ROSOLACCIO) Corn/Red Poppy, <i>Papaver Rhoëas</i> PROPRIETÀ: Sedative, antitussive, diaforetiche, utile per la funzionalità delle prime vie respiratorie, fluidità delle secrezioni bronchiali, contrasto di stati di tensione localizzati. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000675 | PAPAVERO ROSSO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 004163 | PAPAYA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| PAPAYA Papaya/Melon Tree, <i>Carica Papaya</i> PROPRIETÀ: Digestive, diuretiche. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006635 | PAPAYA FERMENTATA | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009069 | PARIETARIA ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| PARIETARIA Wall Pellitory, <i>Parietaria Officinalis</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, espettoranti, antinfiammatorie, utile per la funzionalità delle vie urinarie; funzioni depurative dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000671 | PASSIFLORA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 011572 | PASSIFLORA ESTRATTO SECCO TIT. min 2,5% Vitexina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 004176 | PASSIFLORA T.T. | 1 kg |
| | 004462 | PASSIFLORA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| | 009424 | SLENDESTA® - PATATA ESTRATTO SECCO TIT. 5% Proteasi inibitore | 100 g 250 g 1 kg |
| PATATA Potato, <i>Solanum Tuberosum</i> PROPRIETÀ: Emollienti e lenitive, controllo dell'acidità gastrica. Regolarizza la funzionalità del sistema digerente. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005654 | PFAFFIA ESTRATTO SECCO 4:1 (USO COSMETICO) | 100 g 500 g 1 kg |
| | 005223 | PIANTAGGINE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| PIANTAGGINE Large Plantain, <i>Plantago Major</i> PROPRIETÀ: Emollienti e lenitive. Drenante, utile per la funzionalità della mucosa orofaringea e tono della voce, utile per la funzionalità delle prime vie respiratorie, vie urinarie, sistema digerente. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006113 | PIANTAGGINE ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004314 | PIANTAGGINE FOGLIE T.T. | 1 kg |
| PILOSELLA Hawkweed, <i>Hieracium Pilosella</i> PROPRIETÀ: Emostatiche, diuretiche, astringenti, espettoranti, toniche, utile per la fluidità delle secrezioni bronchiali. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005624 | PILOSELLA ESTRATTO SECCO TIT. 1% Vitexina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 002450 | PILOSELLA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 004463 | PILOSELLA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|-----------------------------|--|------------------------|
| PINO CORTECCIA Pine Bark, <i>Pinus Massoniana</i> PROPRIETÀ: Antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007983 | PINO CORTECCIA ESTRATTO SECCO TIT. 95% Proantocianidine | 100 g 500 g 1 kg |
| PINO MARITTIMO FRANCESE French Maritime Pine, <i>Pinus Pinaster</i> PROPRIETÀ: Antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005987 | PINO MARITTIMO FRANCESE ESTRATTO SECCO TIT. 65% OPCS | 10 g 100 g 1 kg |
| PINO MUGO (PUMILIO) Mountain Pine, <i>Pinus Mugo</i> PROPRIETÀ: Benessere di naso e gola, effetto balsamico USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002079 | PINO MUGO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| PINO SILVESTRE Scotch Pine, <i>Pinus Sylvestris</i> PROPRIETÀ: Profumanti, aromatizzanti, antisettiche, stimolanti, balsamiche, utili per il benessere di naso e gola. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007531 | PINO SILVESTRE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| PIPER LONGUM Long pepper, <i>Piper Longum</i> PROPRIETÀ: Stimolanti, diuretiche, diaforetiche, aromatizzanti, carminative, emmenagoghe, afrodisiache. Tonic adattogeno, antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005934 | PIPER LONGUM ESTRATTO SECCO TIT. 90% Piperina | 100 g 500 g |
| PIPER NEGRUM Black Pepper, <i>Piper Negrum</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva. Regolarità del transito intestinale. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Antiossidante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 010472 | BIOPERINE® - PEPE NERO ESTRATTO SECCO TIT. 95% Piperina | 100 g 500 g |
| | 011104 | PIPESLIM - PEPE NERO ESTRATTO SECCO | 25 g 100 g |
| | 012112 | ENDOPHYLLENE-P® FL - PEPE NERO ESTRATTO FLUIDO TIT. 80% B-cariofillene | 25 g 100 g |
| | 012102 | ENDOPHYLLENE-P® PWD - PEPE NERO ESTRATTO SECCO TIT. 30% B-cariofillene | 25 g 100 g |
| | PIPENIG vedi ENDOPHYLLENE-P | | |
| PLANTAGO PSILLIUM Isaphul Powder, <i>Plantago Psyllum</i> PROPRIETÀ: Azione emolliente e lenitiva, aiuta la regolare funzionalità del sistema digerente; modula/limita l'assorbimento dei nutrienti, interviene nel metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Ripristina il normale volume e consistenza delle feci, ha effetto prebiotico USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 003357 | PLANTAGO POLVERE (PSILLIO CUTICOLA) | 100 g 500 g 1 kg |
| POLIGALA AMARA Bitter Milkwort, <i>Polygala amara</i> PROPRIETÀ: Espettoranti, antisettiche, diuretiche, diaforetiche, antinfiammatorie, funzionalità delle vie respiratorie. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007498 | POLIGALA AMARA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------------------------|--|--------------------------------|
| POLYGONUM CUSPIDATUM Japanese Bistort, <i>Polygonum cuspidatum</i> PROPRIETÀ: Lassative, diuretiche, febbrifughe, antiossidanti, depurative. Utile come tonico in caso di stanchezza fisica e mentale, per la fluidità delle secrezioni bronchiali, per la regolarità del ciclo mestruale e funzionalità dell'apparato cardiovascolare. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005708 | POLYGONUM CUSPIDATUM ESTRATTO SECCO TIT. Resveratrolo 20% | 100 g 500 g 1 kg |
| POLLINE Pollen PROPRIETÀ: Azione di sostegno e ricostituente, stimolante dell'appetito USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007678 | POLLINE ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 5 kg |
| POMPELMO Grapefruit, <i>Citrus Grandis/Maxima</i> PROPRIETÀ: Antiossidante, funzionalità del microcircolo, drenaggio dei liquidi corporei, profumante, aromatizzante, stimola le difese immunitarie. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005423 | POMPELMO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 007600 | POMPELMO ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg |
| | 004445 | POMPELMO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007859 | POMPELMO SEME ESTRATTO SECCO | 1 kg |
| PRIMULA Primrose, <i>Primula Veris</i> PROPRIETÀ: Aromatiche, amaro-toniche, diuretiche, aumenta la fluidità delle secrezioni bronchiali, favorisce il rilassamento e il sonno. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005263 | PRIMULA ESTRATTO FLUIDO | 1 kg 5 kg |
| PROPOLI Propolis PROPRIETÀ: Benessere di naso e gola, stimola le naturali difese dell'organismo, aiuta la funzionalità del sistema digerente; antiossidante; proprietà batteriostatiche e battericide, antinfiammatorie, antimicotiche, antiossidanti, antivirali, anestetiche cicatrizzanti, immunostimolanti, vasoprotettive, antitumorali. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 004840 | PROPOLI ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 003081 | PROPOLI ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 006041 | PROPOLI ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 200 g 1 kg |
| | 003121 | PROPOLI ESTRATTO LIPOSOLUBILE 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 009047 | PROPOLI HRD® ESTRATTO SECCO TIT. 2,5% Galangina | 1 kg |
| | 007851 | PROPOLI HRD® ESTRATTO SECCO TIT. 10% Galangina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 010449 | PROPOLI ESTRATTO SECCO TIT. 12% Galangina | 100 g 500 g 1 kg |
| | 010653 | PROPOLI ESTRATTO SECCO TIT. 5% Flavonoidi totali (Galangina) | 100 g 500 g 1 kg 5 kg |
| | 005465 | PROPOLI TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| | 004171 | PROPOLI PEZZI DEPURATA | 1 kg |
| 001757 | PROPOLI POLVERE DEPURATA | 100 g 1 kg | |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|-------------------|
| PROTIUM Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand - <i>Protium Breu Branco</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva. Funzione epatica. Naturali difese dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012375 | HEPAMYR PWD® - PROTIUM ESTRATTO SECCO TIT. 20% Triterpeni | |

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|-------------------|
| QUERCIA (ROVERE) Oak, <i>Quercus Alba</i> PROPRIETÀ: Astringenti, regolarità del transito intestinale, benessere e trofismo delle mucose. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007144 | QUERCIA (ROVERE) ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 5 kg |

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|--|---------------------------------|
| RABARBARO CINESE Chinese Rhubarb, <i>Rheum Palmatum</i> PROPRIETÀ: Regolarizza il transito intestinale, lassativo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000680 | RABARBARO CINESE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005234 | RABARBARO CINESE ESTRATTO SECCO TIT. >5% Reina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 001264 | RABARBARO CINESE POLVERE | 100 g 250 g 1 kg |
| | 005777 | RABARBARO RADICE T.T. | 1 kg |
| RAFANO NERO Black Horseradish, <i>Raphanus Sativus</i> PROPRIETÀ: Digestivo, drenante, aperitive. Utile per la funzionalità delle vie urinarie, fluidifica le secrezioni bronchiali, antiossidante USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 004472 | RAFANO NERO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| RATANIA Rathany, <i>Krameria Trianda</i> PROPRIETÀ: Astringenti, antinfiammatorie, vulnerarie, antisettiche. Utile per la regolarità del transito intestinale e per il benessere della gola, contrasta i disturbi del ciclo mestruale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000677 | RATANIA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| REISHI Reishi, <i>Ganoderma Lucidum Curtis P. Karst. (Rheishi)</i> PROPRIETÀ: Naturali difese dell'organismo USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009525 | REISHI ESTRATTO SECCO TIT. 10% Polisaccaridi | 100 g 1 kg |
| | 009777 | REISHI ESTRATTO SECCO TIT. 30% Polisaccaridi | 100 g 1 kg |
| RHODIOLA ROSEA Rhodiola, <i>Rhodiola Rosea</i> PROPRIETÀ: Tónico adattogeno, utile in caso di stanchezza fisica e mentale e per il normale tono dell'umore. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 011399 | RHODIOLA ROSEA ESTRATTO SECCO TIT. 3% Rosavine | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007969 | RHODIOLA ROSEA ESTRATTO SECCO TIT. 1% Salidrosidi | 250 g 500 g 1 kg |
| | 011786 | E.F. RHODIOLA OPS | 200 g 1 kg |
| RIBES NERO Blackcurrant, <i>Ribes Nigrum</i> PROPRIETÀ: Foglie: utili per il drenaggio dei liquidi corporei, funzionalità articolare e delle vie urinarie, benessere di naso e gola. Frutti: regolarità del transito intestinale, funzionalità del microcircolo, benessere di naso e gola. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005056 | RIBES NERO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 003056 | RIBES NERO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 5 kg |
| | 007434 | RIBES NERO ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 200 g 1 kg |
| | 004531 | RIBES NERO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 011141 | RIBES NERO TINTURA MADRE | 5 kg |
| | 009709 | GEMMO DERIVATO DI RIBES NERO | 1 kg |
| ◆ RISO ROSSO vedi MONAKOLINA K sezione MATERIE PRIME Lettera M pag. 72 | | | |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|---------------------------------|
| ROSA CANINA Dog Rose, <i>Rosa Canina</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, lassative, antireumatiche, antinfiammatorie, vasoprotettrici. Antiossidante, azione di sostegno e ricostituente, utile per la regolarità del transito intestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002829 | ROSA CANINA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 007435 | ROSA CANINA ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 5 kg |
| | 005626 | ROSA CANINA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Vitamina C | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007344 | ROSA CANINA ESTRATTO SECCO TIT. 70% Vitamina C | 100 g 500 g 1 kg |
| | 010013 | GEMMO DERIVATO DI ROSA CANINA | 1 kg |
| | 004335 | ROSA CANINA T.T. | 1 kg |
| ROSMARINO Rosemary, <i>Rosmarinus Officinalis</i> PROPRIETÀ: Eupeptiche, antispasmodiche, carminative, coleretiche, balsamiche, diuretiche, digestive, antisettiche, cicatrizzanti, tonico-stimolanti, antiossidanti. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000532 | ROSMARINO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002423 | ROSMARINO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 009549 | ROSMARINO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Terpeni | 100 g 1 kg |
| | 004309 | ROSMARINO FOGLIE | 1 kg |
| | 009177 | RBE® - ROSMARINO ESTRATTO SECCO TIT. 10% Acido Carnosico | 100 g 500 g 1 kg |
| ◆ ROSOLACCIO vedi PAPAVERO ROSSO pag. 143 | | | |
| RUSCO Butcher's Broom, <i>Ruscus Aculeatus</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, astringenti, antinfiammatorie, decongestionanti, utile per la funzionalità del microcircolo (gambe pesanti e cellulite) e circolazione venosa (contro le emorroidi) USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002147 | RUSCO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 002890 | RUSCO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| | 005627 | RUSCO ESTRATTO SECCO TIT. 5% Ruscogenina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 007275 | RUSCO ESTRATTO GLICERICO (USO COMETICO) | 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|--|------------------------|
| SALICE BIANCO White Willow, <i>Salix Alba</i> PROPRIETÀ: Febbrifughe, antireumatiche, antipiretiche, analgesiche, antisettiche; utile per la funzionalità articolare, la regolarità del processo di sudorazione, contrasta gli stati di tensione localizzati USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005525 | SALICE BIANCO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 007199 | SALICE BIANCO ESTRATTO SECCO TIT. 15% Salicina | 100 g 500 g 1 kg |
| SALSAPARIGLIA Sarsaparilla, <i>Smilax Medica</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, antiuriche; funzione depurativa dell'organismo, benessere della pelle e funzionalità articolare. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000681 | SALSAPARIGLIA ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| | 005414 | SALVIA ESTRATTO FLUIDO | 1 kg |
| SALVIA Sage, <i>Salvia Officinalis</i> PROPRIETÀ: Eueptiche, colagoghe, emmenagoghe, antisettiche, cicatrizzanti, funzione digestiva, carminativa, contrasta i disturbi della menopausa, regolarizza il processo di sudorazione, benessere di naso e gola, antiossidante, tonico utile in caso di stanchezza fisica e mentale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002704 | SALVIA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 002139 | SALVIA ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004144 | SALVIA FOGLIE T.T. | 1 kg |
| | 009337 | SBE® - SALVIA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Fenoli diterpeni | 100 g 500 g 1 kg |
| SAMBUCO Black Elder, <i>Sambucus Nigra</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, diaforetiche, lassative, antiinfluenzali, risolvanti locali. Aumenta la fluidità delle secrezioni bronchiali, utile per la funzionalità delle prime vie respiratorie e per la regolarità del processo di sudorazione; stimola le naturali difese dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 004838 | SAMBUCO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 012046 | SAMBUCO ESTRATTO SECCO TIT. 6,5% Antociani | 100 g 500 g 1 kg |
| | 005375 | SAMBUCO | 1 kg |
| SCHIZANDRA Schizandra, <i>Schizandra Chinensis</i> PROPRIETÀ: Tonificanti-adattogene. Antiossidante. Utile per la funzionalità epatica e per la funzionalità delle prime vie respiratorie USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006619 | SCHIZANDRA ESTRATTO SECCO TIT. 1% Schizandrina | 1 kg |
| | 012947 | COTINUS C. ESTRATTO SECCO TIT. Fisetina 20% | 100 g 1 kg |
| SCOTANO Smoke Tree, <i>Cotinus coggygria</i> PROPRIETÀ: Funzione epatica. Regolarità del processo di sudorazione. Benessere della vista. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | | | |
| SCUTELLARIA Skullcap, <i>Scutellaria Galericulata</i> PROPRIETÀ: Lassative, febbrifughe, antispasmodiche, astringenti, toniche, stomachiche USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009949 | SCUTELLARIA ESTRATTO SECCO TIT. 30% Baicalina | 100 g 500 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--|---|---------------------------------|
| SENNA Senna, <i>Cassia Angustifolia/Elongata</i> PROPRIETÀ: Purgative, regolarità del transito intestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000682 | SENNA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 006597 | SENNA ESTRATTO SECCO TIT. 12% Sennosidi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 011373 | SENNA ESTRATTO SECCO TIT. 6-8% Sennosidi B | 100 g 500 g 1 kg |
| | 001306 | SENNA FOGLIE II | 250 g 1 kg |
| | 007015 | SENNA FOGLIE II T.T. | 1 kg |
| SERENOA Sabal, <i>Serenoa Serrulata/Repens</i> PROPRIETÀ: Toniche, stimolanti, afrodisiache, nutritive, funzionalità della prostata, drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006958 | SERENOA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 5 kg |
| | 012216 | SERENOA ESTRATTO SECCO TIT. 45% Acidi grassi (USA) | 100 g 500 g 1 kg |
| | 005551 | SERENOA REPENS ESTRATTO SECCO TIT. 25% Acidi grassi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 006698 | SERENOA REPENS ESTRATTO SECCO TIT. 15% Acidi grassi | 100 g 500 g 1 kg |
| 010545 | SERENOA ESTRATTO SECCO TIT. 45% Acidi grassi | 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg | |
| SHITAKE <i>Lentinus Edodes</i> PROPRIETÀ: Naturali difese dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009598 | SHITAKE ESTRATTO SECCO TIT. 10% Polisaccaridi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 005722 | SOIA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Isoflavoni | 100 g 500 g 1 kg |
| SOIA Soja, <i>Glycine Soja/Glycine Max</i> PROPRIETÀ: Emollienti, protettive, eudermiche, nutritive; l'insaponificabile è usato in dermatologia per la cura di sclerodermie USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. | 005808 | SOIA ESTRATTO SECCO TIT. 40% Isoflavoni | 100 g 500 g 1 kg |
| | 005866 | SOPHORA JAPONICA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 5 kg |
| SOPHORA JAPONICA Pendulous Pagoda, <i>Sophora Japonica</i> PROPRIETÀ: Vasoprotettive, antiemorragiche, antiipertensive. USO: Non ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari. | 012176 | SOPHORA JAPONICA ESTRATTO SECCO TIT. 20% Luteolina | 100 g 1 kg |
| | 000871 | SPIREA ULMARIA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| SPIREA ULMARIA Dropwort/Meadow Sweet, <i>Spiraea Ulmaria/Filipendula Ulmaria</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, digestive, diaforetiche, febbrifughe, aromatiche, antireumatiche, toniche muscolari. Utile per la funzionalità delle vie urinarie e funzionalità articolare; regolarizza il processo di sudorazione USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005628 | SPIREA ULMARIA ESTRATTO SECCO TIT. Acido Salicilico 0,20% | 100 g 250 g 500 g 1 kg |

◆ SUMA vedi PFAFFIA | pag. 143

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|---|---|---|
| TANACETO Tancy, <i>Tanacetum Parthenium</i> PROPRIETÀ: Funzionalità articolare. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Contrasto di stati di tensione localizzati USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007846 | TANACETO ESTRATTO SECCO TIT. 0,5% Partenolidi | 100 g 500 g 1 kg |
| | 000685 | TARASSACO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg 5 kg |
| TARASSACO Dandelion, <i>Taraxacum Officinale</i> PROPRIETÀ: Coleretiche, colagoghe, lassative. Funzionalità digestiva ed epatica, regolarizza il transito intestinale, ha una funzione depurativa dell'organismo, drena i liquidi corporei. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006743 | TARASSACO ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg 5 kg |
| | 011982 | TARASSACO ESTRATTO ESTRATTO SECCO TIT. 2% Inulina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 011983 | TARASSACO ESTRATTO ESTRATTO SECCO TIT. 20% Inulina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 004262 | TARASSACO PIANTA T.T. | 1 kg |
| | 005915 | TARASSACO RADICE T.T. | 1 kg |
| | 004465 | TARASSACO TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| | 006959 | TÉ VERDE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 004745 | TÉ VERDE ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg |
| | 005822 | TÉ VERDE ESTRATTO GLICERICO FOOD GRADE | 1 kg |
| | TÉ VERDE Green tea, <i>Camellia Sinensis</i> PROPRIETÀ: Aromatizzanti, eupeptiche, astringenti, emollienti, antiradicaliche molto spiccate. Tónico, stimolante, utile in caso di stanchezza fisica e mentale, drena i liquidi corporei, aiuta a mantenere l'equilibrio del peso corporeo, favorisce la normale funzionalità intestinale. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006144 | TÉ VERDE ESTRATTO ESTRATTO SECCO TIT. 5% Caffaina |
| 005640 | | TÉ VERDE ESTRATTO ESTRATTO SECCO TIT. 50% Catechine | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| 009435 | | E.S. TIT. TE' VERDE 95% EGCC | 10 g 50 g 100 g 250 g 1 kg |
| 006893 | | TÉ VERDE ESTRATTO SECCO TIT. 95% Polifenoli | 100 g 500 g 1 kg |
| 004425 | | TÉ VERDE FOGLIE | 1 kg |
| TIGLIO Linden, <i>Tilia Cordata</i> PROPRIETÀ: Funzionalità dell'apparato respiratorio, benessere di naso e gola, rilassamento in caso di stress, favorisce il sonno. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000686 | TIGLIO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 002603 | TIGLIO ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|------------------------|
| TIGLIO Linden, <i>Tilia Cordata</i> PROPRIETÀ: Funzionalità dell'apparato respiratorio, benessere di naso e gola, rilassamento in caso di stress, favorisce il sonno. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 007962 | TIGLIO ESTRATTO SECCO TIT. 1% Flavonoidi totali | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009710 | GEMMO DERIVATO DI TIGLIO | 1 kg |
| | 007119 | TIGLIO FIORI MONDI | 1 kg |
| TIMO SERPILLO Serpolet, <i>Thymus Serpillum</i> PROPRIETÀ: Antisettiche, purificanti, stimolanti, profumanti, aromatizzanti, digestive, carminative, diuretiche; fluidifica le secrezioni bronchiali; utile per il benessere di naso e gola, antiossidante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000687 | TIMO SERPILLO ESTRATTO FLUIDO | 1 kg |
| | 001935 | TIMO VOLGARE ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| TIMO VOLGARE Common Thyme, <i>Thymus Vulgaris</i> PROPRIETÀ: Antisettiche, purificanti, stimolanti, profumanti, aromatizzanti, digestive, carminative, diuretiche, fluidifica le secrezioni bronchiali, utile per il benessere di naso e gola, antiossidante. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002608 | TIMO VOLGARE ESTRATTO GLICOLICO 1:2 | 200 g 1 kg |
| | 003572 | TIMO VOLGARE ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004185 | TIMO VOLGARE | 1 kg |
| TRIFOGLIO Red Clover, <i>Trifolium Pratense</i> PROPRIETÀ: Antispasmodiche, espettoranti, sedative, toniche, diuretiche. Utile per la funzionalità cutanea e delle prime vie respiratorie, contrasta i disturbi della menopausa. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012050 | TRIFOGLIO ESTRATTO SECCO TIT. 8% Isoflavoni | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009512 | TRIFOGLIO ESTRATTO SECCO TIT. 20% Isoflavoni totali | 100 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|---|---------------------------------|
| ◆ ULMARIA vedi SPIREA ULMARIA pag. 151 | | | |
| UNCARIA Cat's Claw, <i>Uncaria Tomentosa</i> PROPRIETÀ: Utile per la funzionalità articolare, stimola le naturali difese dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009180 | UNCARIA ESTRATTO FLUIDO | 5 kg |
| | 010088 | UNCARIA ESTRATTO SECCO TIT. 2,8-3% Alcaloidi ossindolici | 100 g 500 g 1 kg |
| | 007532 | UNCARIA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| UNDARIA PINNATIFIDA Alga Wakame, <i>Undaria Pinnatifida</i> PROPRIETÀ: Benessere di unghie e capelli. Trofismo e funzionalità della pelle. Equilibrio del peso corporeo. Funzioni depurative dell'organismo. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009950 | UNDARIA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Fucoxantina | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| | 006099 | UVA ROSSA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg |
| UVA ROSSA Red Grapes, <i>Vitis Vinifera</i> PROPRIETÀ: Cheratoplastici, vasoprotettrici, antiossidanti, utile per la funzionalità del microcircolo e per la regolarità dell'apparato cardiovascolare. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 012015 | ACINI D'UVA ESTRATTO SECCO TIT. >95% Prociandine | 100 g 500 g 1 kg |
| | 000667 | UVA URSINA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| UVA URSINA Uva Ursi, <i>Arctostaphylos Uva Ursi</i> PROPRIETÀ: Astringente, drenante dei liquidi corporei, utile per la disinfezione e la funzionalità delle vie urinarie, litontrifico. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005631 | UVA URSINA ESTRATTO SECCO TIT. 10% Arbutina totale | 100 g 500 g 1 kg |
| | 005020 | UVA URSINA TINTURA MADRE | 5 kg |
| | 005362 | UVA URSINA FOGLIE T.T. | 250 g 1 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|--|--------|---|------------------------|
| VALERIANA Valerian, <i>Valeriana Officinalis</i> PROPRIETÀ: Sedative, rilassanti, antispasmodiche, ipnotiche USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 000689 | VALERIANA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 009365 | VALERIANA ESTRATTO SECCO TIT. 0,42% Acido Valerenico | 100 g 500 g 1 kg |
| | 004466 | VALERIANA TINTURA MADRE | 200 g 1 kg |
| | 005778 | VALERIANA OFF. RADICE T.T. | 1 kg |
| VERBENA ODOROSA Vervain, <i>Verbena Officinalis</i> PROPRIETÀ: Coleretiche, diuretiche, digestive, analgesiche, cicatrizzanti; favorisce il rilassamento e benessere mentale, contrasta i disturbi del ciclo mestruale e della menopausa. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 004776 | VERBENA OFFICINALE FOGLIE INTERE | 1 kg |
| | 007578 | VERGA D'ORO ESTRATTO FLUIDO | 1 kg |
| VERGA D'ORO Goldenrod, <i>Solidago Virgaurea</i> PROPRIETÀ: Diuretiche, astringenti, cicatrizzanti; utile alla funzionalità delle prime vie respiratorie. Utile nel coadiuvare la spontanea risoluzione degli stati infiammatori. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 006521 | VERGA D'ORO ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 250 g 1 kg |
| | 000691 | VISCHIO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| VITE ROSSA Red Grapes, <i>Vitis Vinifera</i> PROPRIETÀ: Vasoprotettrici, antiossidanti, utile per la funzionalità del microcircolo e per la regolarità dell'apparato cardiovascolare. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 005042 | VITE ROSSA ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 003059 | VITE ROSSA ESTRATTO GLICOLICO 1:2 (USO COSMETICO) | 200 g 1 kg 5 kg |
| | 012052 | VITE ROSSA ESTRATTO SECCO TIT. 5% Polifenoli totali | 100 g 500 g 1 kg |
| | 009550 | VITIS VINIFERA ESTRATTO SECCO TIT. 45% PACs CD | 100 g 1 kg |
| | 005394 | VITE ROSSA TINTURA MADRE | 5 kg |

I prodotti presentati in questa sezione del catalogo sono soggetti a frequenti variazioni di codice. Si consiglia pertanto di consultare la pagina [PRODOTTI](#) del nostro sito per verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

| Fitoterapici | Codice | Descrizione | Tagli disponibili |
|---|--------|---|---------------------------------|
| ZAFFERANO Saffron, <i>Crocus Sativus</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva. Normale tono dell'umore. È un importante alleato per la perdita del peso, soprattutto nelle situazioni di stress emozionale. Contrasta i disturbi del ciclo mestruale. Ha effetto antidepressivo dovuto a un'azione inibitoria sul re-uptake di dopamina e noradrenalina. Aromatizzante e colorante per uso culinario. USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 001642 | ZAFFERANO PURO POLVERE | 5 g 100 g |
| | 012672 | PURPLEMIND® - POLVERE DI ZAFFERANO 0,3% Safranale - 0,8% Crocine | 100 g 250 g 500 g 1 kg |
| ◆ ZENZERO vedi anche GINGER pag. 131-132 | | | |
| ZENZERO Ginger, <i>Zingiber Officinale</i> PROPRIETÀ: Funzione digestiva, carminativa, è utile per la regolarità e il transito intestinale, antinausea. Regolarizza la funzionalità dell'apparato cardiovascolare, contrasta gli stati di tensione localizzati e i disturbi del ciclo mestruale USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 002546 | ZENZERO ESTRATTO FLUIDO | 200 g 1 kg |
| | 005879 | ZENZERO ESTRATTO GLICOLICO (USO COSMETICO) | 1 kg 5 kg |
| | 004731 | ZENZERO RADICE T.T. | 1 kg |
| | 010845 | ZENZERPLUS® - ZENZERO ESTRATTO SECCO TIT. 15% Gingeroli 5% Shogaoli | 1 kg |
| ZUCCA SEMI Pumpkin Seeds, <i>Cucurbita Pepo</i> PROPRIETÀ: Utile per la regolarità e funzionalità del sistema digerente USO: Ammesso dal M.S come componente di integratori alimentari | 009641 | ZUCCA SEMI ESTRATTO SECCO 4:1 | 100 g 500 g 1 kg |



THE STARTING POINT









CAPSULE

Capsule in gelatina, HPMC e acido resistenti disponibili in diversi colori e formati.

Numero massimo di capsule per contenitore




| TIPO CAPSULA | 30 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 000 | 10 | 18 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 145 | 180 |
| 00 | 15 | 25 | 40 | 55 | 65 | 80 | 110 | 135 | 160 | 220 | 270 |
| 0 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 | 220 | 290 | 365 |
| 1 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 2 | 40 | 65 | 100 | 135 | 160 | 200 | 270 | 330 | 400 | 540 | 670 |
| 3 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 330 | 410 | 500 | 650 | 830 |
| 4 | 70 | 110 | 170 | 230 | 280 | 350 | 470 | 590 | 710 | 950 | 1180 |
| 5 | 115 | 190 | 280 | 380 | 480 | 570 | 760 | 950 | 1150 | 1530 | 1920 |

Capacità e misure delle capsule











| | | | | |
|---|-------|------------|-------|---------|
|  | | 000 | | 1,37 ml |
|  | | 00 | | 0,91 ml |
|  | | 0 | | 0,68 ml |
|  | | 1 | | 0,50 ml |
|  | | 2 | | 0,37 ml |
|  | | 3 | | 0,30 ml |
|  | | 4 | | 0,21 ml |
|  | | 5 | | 0,13 ml |









Tipo 000

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|--------|-------------|---|--------------------------|
| 005590 | CAPSULE 000 | bianco/bianco  | 1.000 5.000 10.000 |
| 007286 | CAPSULE 000 | blu/blu  | 50.000 |
| 007830 | CAPSULE 000 | trasparente  | 50.000 |




Tipo 00

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|--------|-------------|---|--------------------------|
| 005005 | CAPSULE 00 | bianco/bianco  | 1.000 5.000 10.000 |
| 004488 | CAPSULE 00 | bianco/blu  | 1.000 5.000 10.000 |
| 004487 | CAPSULE 00 | bianco/rosso  | 1.000 5.000 10.000 |
| 005006 | CAPSULE 00 | bianco/verde  | 1.000 5.000 10.000 |
| 009919 | CAPSULE 00 | blu chiaro  | 1.000 5.000 10.000 |
| 006282 | CAPSULE 00 | giallo/blu  | 1.000 5.000 10.000 |
| 009837 | CAPSULE 00 | giallo/giallo  | 1.000 5.000 10.000 |
| 004782 | CAPSULE 00 | giallo/verde  | 1.000 5.000 10.000 |
| 005254 | CAPSULE 00 | scarlatto  | 1.000 5.000 10.000 |
| 007122 | CAPSULE 00 | trasparente  | 1.000 5.000 10.000 |

Tipo 00

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| ACIDO RESISTENTI (DR) | | | |
| 009256 | CAPSULE 00 ACIDO RESISTENTI | bianco  | 1.000 5.000 10.000 |
| 010201 | CAPSULE 00 ACIDO RESISTENTI | trasparente  | 70.000 |
| VEGETALI | | | |
| 009941 | CAPSULE 00 VEGETALI | bianco  | 70.000 |
| 006029 | CAPSULE 00 VEGETALI | trasparente  | 1.000 5.000 10.000 |
| 011254 | CAPSULE 00 PULL. HEALSEE | trasparente  | 1.000 5.000 10.000 |
| TIO2 FREE | | | |
| 012736 | CAPSULE HEALSEE VEGETALI 00 TIO2 free | arancio svedese  | 1.000 5.000 10.000 |

Tipo 0

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|--------|-------------|---|------------------------------------|
| 007833 | CAPSULE 0 | arancio svedese  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004512 | CAPSULE 0 | bianco/bianco  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 005010 | CAPSULE 0 | azzurro/azzurro  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004800 | CAPSULE 0 | bianco/blu  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004491 | CAPSULE 0 | bianco/giallo  | 1.000 5.000 10.000 |
| 004489 | CAPSULE 0 | bianco/rosso  | 1.000 5.000 10.000 |
| 004490 | CAPSULE 0 | bianco/verde  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004493 | CAPSULE 0 | blu/azzurro  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 009977 | CAPSULE 0 | giallo opaco  | 1.000 5.000 10.000 |
| 005531 | CAPSULE 0 | giallo/verde  | 1.000 5.000 10.000 |
| 004495 | CAPSULE 0 | rosso/rosso  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004492 | CAPSULE 0 | trasparente  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |






Tipo 0

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| ACIDO RESISTENTI (DR) | | | |
| 009328 | CAPSULE 0 ACIDO RESISTENTI | bianco | 1.000 5.000 10.000 |
| VEGETALI | | | |
| 007736 | CAPSULE 0 VEGETALE | bianco/bianco | 100.000 |
| 006030 | CAPSULE 0 VEGETALI | trasparente | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 007710 | CAPSULE 0 VEGETALI | verde/verde | 100.000 |
| 004492 | CAPSULE 0 | trasparente | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| LICAPS | | | |
| 011652 | CAPSULE 0 | trasparente | 1.000 5.000 10.000 |
| TiO2 FREE | | | |
| 012732 | CAPSULE HEALSEE VEGETALI. 0 TiO2 free | verde | 1.000 5.000 10.000 |
| 012735 | CAPSULE HEALSEE VEGETALI. 0 TiO2 free | arancio svedese | 1.000 5.000 10.000 |
| 011949 | CAPSULE 0 VEGETALI PLUS TiO2 Free | bianco opal | 1.000 5.000 10.000 |

Tipo 1

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 004497 | CAPSULE 1 | bianco/bianco | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004498 | CAPSULE 1 | bianco/blu | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 009345 | CAPSULE 1 | giallo/verde | 10.000 |
| 004513 | CAPSULE 1 | trasparenti | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| ACIDO RESISTENTI (DR) | | | |
| 010537 | CAPSULE 1 ACIDO RESISTENTI | bianco | 125.000 |
| VEGETALI | | | |
| 006823 | CAPSULE 1 VEGETALI | trasparente | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| TiO2 FREE | | | |
| 012734 | CAPSULE HEALSEE VEGETALI 1 TiO2 free | verde | 1.000 5.000 10.000 |





Tipo 2

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|-----------------|--------------------|--|------------------------------------|
| 004501 | CAPSULE 2 | bianco/azzurro  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004514 | CAPSULE 2 | bianco/bianco  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 006015 | CAPSULE 2 | bianco/rosso  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004502 | CAPSULE 2 | bianco/verde  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| VEGETALI | | | |
| 006031 | CAPSULE 2 VEGETALI | trasparente  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |

Tipo 3

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|--------|-------------|--|------------------------------------|
| 004505 | CAPSULE 3 | bianco/azzurro  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004506 | CAPSULE 3 | bianco/bianco  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004504 | CAPSULE 3 | bianco/rosso  | 1.000 5.000 10.000 50.000 |
| 004503 | CAPSULE 3 | bianco/verde  | 1.000 5.000 10.000 |

Tipo 4

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| 012920 | CAPSULE 4 | bianco/blu  | 1.000 5.000 10.000 |
| 011701 | CAPSULE 4 | bianco/rosso  | 1.000 5.000 10.000 |
| 006499 | CAPSULE 4 | bianco/bianco  | 1.000 5.000 10.000 |
| ACIDO RESISTENTI (DR) | | | |
| 011653 | CAPSULE 4 ACIDO RESISTENTI | bianco  | 1.000 5.000 |

Tipo 5

| Codice | Descrizione | Colore | Confezione (pz) |
|--------|-------------|---|--------------------------|
| 007287 | CAPSULE 5 | bianco/bianco  | 1.000 5.000 10.000 |



THE STARTING POINT

PACKAGING

Packaging per formulazioni cosmetiche,
liquide, rettili, semisolidi, solide e sterili.

Packaging per tipologia di formulazione



Formulazioni cosmetiche
Pag. 171



Formulazioni solide
Pag. 186



Formulazioni liquide
Pag. 172



Formulazioni sterili
Pag. 190



Formulazioni rettali e vaginali
Pag. 178



Miscele di polveri e tisane
Pag. 192



Formulazioni semi-solide
Pag. 180



FORMULAZIONI COSMETICHE

VASETTO CON TAPPO E PIATTELLO

Materiale: PP - **Colore:** Bianco con filo oro

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008215 | 30 mL | 25 |
| 008216 | 50 mL | 25 |
| 008217 | 100 mL | 25 |
| 008219 | 250 mL | 25 |
| 008681 | 500 mL | 10 |



FORMULAZIONI COSMETICHE

VASETTO SATINATO CON TAPPO E PIATTELLO

Materiale: PP - **Colore:** Bianco/neutro satinato

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008664 | 50 mL | 25 |
| 008665 | 100 mL | 25 |



FORMULAZIONI COSMETICHE

VASETTO OPALINE CON TAPPO

Materiale: Vetro - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008656 | 100 mL | 10 / 110 |





FORMULAZIONI LIQUIDE

FORMULAZIONI LIQUIDE

BOTTIGLIA CON TAPPO

Materiale: PET/PP/PE - **Colore:** Ambra/ trasparente

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 080009 | 25 mm | 50 mL | 10 |
| 080010 | 25 mm | 100 mL | 10 |
| 080011 | 25 mm | 150 mL | 10 |
| 008645 | 25 mm | 250 mL | 10/120 |
| 008646 | 25 mm | 500 mL | 10/36 |
| 008647 | 25 mm | 1.000 mL | 10/24 |



Accessorio vendibile singolarmente



ADATTATORE X PIPETTA DOSATRICE 5 ML
pag. 173



MISURINO NEUTRO 2-15 ML
pag. 173



PIPETTA DOSATRICE 5 ML FLAT
pag. 173

FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE PER COLLUTORIO

Materiale: PET/PP - **Colore:** trasparente/bianco

Descrizione: flacone con chiusura a vite e riempimento dall'alto.

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 080015 | 28 mm | 250 mL | 20 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONI PER COLLIRIO (RAGGI BETA)

Materiale: Capsula in PED, flacone in LDPE e contagocce in PE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|--|----------|-----------------|
| 080020 | Capsula a vite antimanomissione e contagocce | 5 mL | 20/50 |
| 080016 | Capsula a vite antimanomissione e contagocce | 10 mL | 20/50 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

ADATTATORE X PIPETTA DOSATRICE 5 mL

Materiale: LDPE - **Colore:** Trasparente

| Codice | Diametro | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 080036 | 25 mm | 10/50/100 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

MISURINO NEUTRO 2-15 ML

Materiale: PP - **Colore:** Trasparente

| Codice | Diametro | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 080037 | 28 mm | 10/50/100 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

PIPETTA DOSATRICE 5 ML FLAT

Materiale: Stantuffo in PS, pistone e cilindro in LDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 080023 | 5 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE CON APPLICATORE SPRAY GOLA

Materiale: Vetro - Colore: Ambra

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 008897 | 18 mm | 30 mL | 20 |
| 008898 | 18 mm | 50 mL | 20 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

APPLICATORE SPRAY GOLA A POMPA

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 008748 | Adatto a flaconi con diametro 18 mm | 10/100 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE CON APPLICATORE SPRAY NASO

Materiale: Vetro - Colore: Ambra

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 008981 | 18 mm | 50 mL | 20 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

APPLICATORE SPRAY NASO A POMPA

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 008980 | Adatto a flaconi con diametro 18 mm | 20/100 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE CON TAPPO INVIOLABILE

Materiale: Vetro - Colore: Ambra

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 008687 | 18 mm | 10 mL | 10/195 |
| 008361 | 18 mm | 20 mL | 10/65 |
| 008362 | 18 mm | 30 mL | 10/65 |
| 008363 | 18 mm | 50 mL | 10/50 |
| 008359 | 24 mm | 100 mL | 10/40 |
| 008358 | 24 mm | 150 mL | 10/30 |
| 008357 | 24 mm | 200 mL | 10/30 |
| 008360 | 24 mm | 250 mL | 10/30 |
| 008878 | 31.5 mm | 500 mL | 10 |
| 008879 | 31.5 mm | 600 mL | 10 |
| 008052 | 50 mm | 250 mL | 10/30 |
| 008051 | 55 mm | 500 mL | 10 |



Accessorio vendibile singolarmente



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE CON CONTAGOCCE

Materiale: Vetro - Colore: Ambra

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 008686 | 18 mm | 10 mL | 10/195 |
| 008352 | 18 mm | 20 mL | 10/65 |
| 008353 | 18 mm | 30 mL | 10/65 |
| 008354 | 18 mm | 50 mL | 10/50 |
| 008853 | 24 mm | 20 mL | 10/126 |
| 008854 | 24 mm | 30 mL | 10/65 |
| 008855 | 24 mm | 50 mL | 10/50 |
| 008355 | 24 mm | 100 mL | 10/40 |
| 008356 | 24 mm | 150 mL | 10/30 |
| 008725 | 24 mm | 200 mL | 10/30 |
| 008726 | 24 mm | 250 mL | 10/30 |



Accessorio vendibile singolarmente



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE CON TAPPO PENNELLO

Materiale: Vetro - **Colore:** Ambra

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 008365 | 18 mm | 10 mL | 10/50 |
| 008348 | 18 mm | 20 mL | 10/50 |
| 008345 | 18 mm | 30 mL | 10/50 |
| 008330 | 18 mm | 50 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE CON TAPPO SPATOLA TIGE

Materiale: Vetro - **Colore:** Ambra

| Codice | Diametro bocca | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------|----------|-----------------|
| 008351 | 18 mm | 10 mL | 10/50 |
| 008346 | 18 mm | 20 mL | 10/50 |
| 008331 | 18 mm | 30 mL | 10/50 |
| 008378 | 18 mm | 50 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

TAPPO CON PENNELLO

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|---|-----------------|
| 008181 | Tappo con pennello per flaconi con diam. 18 mm e capacità 10 mL | 10/100 |
| 008173 | Tappo con pennello per flaconi diam. 18 mm e capacità 20/30/50 mL | 10/100 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

TAPPO CON SPATOLA TIGE

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|---|-----------------|
| 008171 | Tappo con spatola tige per flaconi con diam. 18 mm e capacità 10 mL | 10/100 |
| 008170 | Tappo con spatola tige per flaconi con diam. 18 mm e capacità 20/30/50 mL | 10/100 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE NEBULIZZATORE CON TAPPO

Materiale: Plastica - **Colore:** Trasparente

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008662 | 100 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI LIQUIDE

FLACONE CON SPRAY MINI TRIGGER

Materiale: Plastica - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008004 | 500 mL | 10 |





FORMULAZIONI RETTALI E VAGINALI

FORMULAZIONI RETTALI E VAGINALI STAMPI IN STRISCE PER OVULI

Materiale: PVC/PE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|---|-----------------|
| 008088 | Allestimento: 10 ovuli da 3 g. Utilizzabile anche come packaging finale | 22 |



FORMULAZIONI RETTALI E VAGINALI STAMPI IN STRISCE PER SUPPOSTE

Materiale: PVC/PE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|--|-----------------|
| 008212 | Allestimento: 10 supposte da 1g. Utilizzabile anche come packaging finale | 25 |
| 008086 | Allestimento: 10 supposte da 2 g. Utilizzabile anche come packaging finale | 25 |
| 008087 | Allestimento: 10 supposte da 3 g. Utilizzabile anche come packaging finale | 22 |



FORMULAZIONI RETTALI E VAGINALI NASTRO PER STAMPI IN STRISCE

Colore: Bianco

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|--|-----------------|
| 008107 | Nastro adesivo per chiusura alveoli stampo | 1 |



FORMULAZIONI RETTALI E VAGINALI SUPPORTO PER STAMPI IN STRISCE

Materiale: Plexiglass - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|--|-----------------|
| 008089 | Contiene fino a 7 stampi. Dimensioni 150 x 145 x 70 mm | 1 |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE STARTER KIT PER OVULI

Descrizione: Il Kit comprende 22 blister in PVC/PE per la preparazione di 10 ovuli, il nastro adesivo e il supporto in plexiglass che può contenere fino a 7 stampi in strisce

| Codice | Capacità |
|--------|----------|
| 008382 | 3 g |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE STARTER KIT PER SUPPOSTE

Descrizione: Il Kit comprende 25 blister in PVC/PE per la preparazione di 10 supposte, il nastro adesivo e il supporto in plexiglass che può contenere fino a 7 stampi in strisce

| Codice | Capacità |
|--------|----------|
| 008381 | 1 g |
| 008380 | 2 g |
| 008379 | 3 g |



FORMULAZIONI RETTALI E VAGINALI MICROCLISMI

Materiale: LDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|---|-----------------|
| 008276 | Bulbo a soffiato con chiusura a pressione | 20 |
| 008270 | Bulbo a soffiato con chiusura a pressione | 20 |
| 008268 | Cannula per la chiusura a pressione del bulbo a soffiato, completa di cover e sigillo di garanzia | 20 |





FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE

FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE FLACONE AIRLESS MICRO

Materiale: PP, erogatore in LDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|--|----------|-----------------|
| 008739 | Con airless dispenser, riempimento dall'alto | 15 mL | 10/50/300 |
| 008740 | Con airless dispenser, riempimento dall'alto | 30 mL | 10/50/240 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE FLACONE AIRLESS MACRO

Materiale: PP, erogatore in LDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|------------------------------------|----------|-----------------|
| 008741 | Con pistone, riempimento dal basso | 50 mL | 10/50/390 |
| 008743 | Con pistone, riempimento dal basso | 100 mL | 10/50/320 |
| 008760 | Con pistone, riempimento dal basso | 200 mL | 10/50/190 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE FLACONE AIRLESS ECOSOLUTION

Materiale: HDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------------------------|----------|-----------------|
| 008811 | Con pompa, riempimento dall'alto | 50 mL | 10/50 |
| 008812 | Con pompa, riempimento dall'alto | 100 mL | 10/50 |
| 008813 | Con pompa, riempimento dall'alto | 200 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE FLACONE CON DISPENSER

Materiale: PE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|---|----------|-----------------|
| 008005 | Con dispenser a goccia, riempimento dall'alto | 500 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE FLACONE PER CREME FLUIDE CON TAPPO

Materiale: PET/PP/PE - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008663 | 200 mL | 10 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE FLACONE FOAMER

Materiale: PET/PP/PE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------------------------------|----------|-----------------|
| 080007 | Con pompa, riempimento dall'alto | 100 mL | 10/100 |
| 008795 | Con pompa, riempimento dall'alto | 150 mL | 10/50/100 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE FLACONE ROLL-ON

Materiale: HDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008768 | 50 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE
FLACONE SAPONE LIQUIDO

Materiale: PET - **Colore:** Trasparente

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008921 | 100 mL | 10/100 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE
FLACONE SHAMPOO

Materiale: PET - **Colore:** Trasparente

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008822 | 250 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE
TUBI ALLUMINIO

Materiale: Alluminio - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008609 | 10 mL | 30 |
| 008610 | 30 mL | 30 |
| 008611 | 50 mL | 30/266 |
| 008612 | 100 mL | 30/192 |



Accessorio vendibile singolarmente



**PINZA
CHIUDITUBI**
pag. 205

FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE
ASTUCCI PER TUBI

Materiale: Carta - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008657 | 10 mL | 100 |
| 008658 | 30 mL | 100 |
| 008659 | 50 mL | 100 |
| 008660 | 100 mL | 100 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE
VASO TAPPO VITE

Materiale: Plastica - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008603 | 65 mL | 10/50/100 |
| 008604 | 100 mL | 10/50/100 |
| 008605 | 150 mL | 10/50/100 |
| 008608 | 185 mL | 10/50/100 |
| 008606 | 190 mL | 10/50/100 |
| 008607 | 250 mL | 10/50/100 |



FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE
VASO TAPPO VITE NOA

Materiale: Plastica - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008602 | 5 mL | 20/100 |



KIT APPLICATORE UNODOSE

UnoDose è un dispenser con scala graduata che permette l'applicazione di preparazioni ad uso topico (creme, gel e unguenti) e transdermico direttamente sulla zona da trattare.

EVITA IL CONTATTO
CON LE MANI

PRECISA QUANTITÀ
DI PRODOTTO

EROGAZIONE DI UNA
PRECISA QUANTITÀ
DI PRODOTTO



QUANTITÀ CONFEZIONABILE
4,2 ML

ALLESTIMENTO ALL'INTERNO
DEL DISPENSER

I VANTAGGI PER I FORMULATORI:

La preparazione può essere allestita direttamente all'interno del dispenser, senza sprechi e con maggior praticità e igiene;

Il contenuto è protetto dai raggi UV;

È compatibile con miscelatore ed accessori SAMIX®;

È utilizzabile come packaging finale da dispensare ai pazienti.

I VANTAGGI PER I PAZIENTI:

È possibile applicare il prodotto direttamente sulla zona interessata, evitando il contatto con le mani;

È possibile erogare una precisa quantità di prodotto (0,25 mL per ciascun clic) ed è quindi ideale per la somministrazione di ormoni, analgesici ed antiinfiammatori.

FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE

KIT APPLICATORE UNODOSE

Materiale interno: poliolefine prive di ftalati e BPA - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 080019 | 42 mL | 25 |



VASETTI SAMIX®

I vasetti SAMIX® sono dotati di un innovativo design che permette l'allestimento e la dispensazione di preparazioni semi-solide.



I VANTAGGI PER I FORMULATORI:

La miscelazione avviene direttamente all'interno dei vasetti, evitando sprechi di prodotto e preservando il contenuto da evaporazione, contaminazione e ossidazione;

Sono compatibili con i miscelatori SAMIX® e con i principali sistemi di miscelazione presenti sul mercato;

Sono utilizzabile come packaging finale da dispensare ai pazienti.

I VANTAGGI PER I PAZIENTI:

Il fondo scorrevole e l'apertura per l'erogazione permettono di estrarre il contenuto in modo pratico, veloce e igienico.

FORMULAZIONI SEMI-SOLIDE

VASETTI SAMIX®

Materiale: PP-PE - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|---------|--------------|-----------------|
| 008180 | 15/28 mL | 10/1000 |
| 008323 | 30/42 mL | 10/1000 |
| 008126 | 50/70 mL | 10/600 |
| 008324 | 100/140 mL | 10/500 |
| 008315 | 200/280 mL | 5/250 |
| 008314 | 300/390 mL | 5/100 |
| 008262* | 300/390 mL | 5/100 |
| 008318 | 500/600 mL | 4/100 |
| 008319* | 500/600 mL | 4/80 |
| 008320 | 1000/1250 mL | 3/30 |



*con pistone



FORMULAZIONI SOLIDE

Capacità pilloliera per tipo di capsule

| TIPO CAPSULA | 30 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 000 | 10 | 18 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 145 | 180 |
| 00 | 15 | 25 | 40 | 55 | 65 | 80 | 110 | 135 | 160 | 220 | 270 |
| 0 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 | 220 | 290 | 365 |
| 1 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 2 | 40 | 65 | 100 | 135 | 160 | 200 | 270 | 330 | 400 | 540 | 670 |
| 3 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 330 | 410 | 500 | 650 | 830 |
| 4 | 70 | 110 | 170 | 230 | 280 | 350 | 470 | 590 | 710 | 950 | 1180 |
| 5 | 115 | 190 | 280 | 380 | 480 | 570 | 760 | 950 | 1150 | 1530 | 1920 |

FORMULAZIONI SOLIDE PILLOLIERA PULVIS CON TAPPO

Materiale: PET - Colore: Ambra

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008559 | 30 mL | 10/30/100 |
| 008560 | 50 mL | 10/30/100 |
| 008561 | 75 mL | 10/30/100 |
| 008562 | 100 mL | 10/30/100 |
| 008563 | 150 mL | 10/30/100 |
| 008617 | 200 mL | 10/30/100 |
| 008564 | 250 mL | 10/30/100 |
| 008618 | 300 mL | 10/30/100 |
| 008601 | 500 mL | 10/30/100 |



FORMULAZIONI SOLIDE PILLOLIERA PULVIS CON TAPPO

Materiale: PET - Colore: Blu

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008674 | 75 mL | 10/100 |
| 008675 | 100 mL | 10/100 |
| 008676 | 150 mL | 10/100 |
| 008690 | 250 mL | 10/100 |



FORMULAZIONI SOLIDE FLACONI DUMA BOCCA LARGA CON TAPPO

Materiale: Plastica - Colore: Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008325 | 500 mL | 10/50 |
| 008322 | 750 mL | 10/50 |
| 008326 | 1500 mL | 10/50 |



FORMULAZIONI SOLIDE PILLOLIERA DUMA

Materiale: HDPE - Colore: Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008413 | 30 mL | 50 |
| 008414 | 50 mL | 50 |
| 008427 | 75 mL | 50 |
| 008417 | 100 mL | 50 |
| 008419 | 150 mL | 50 |
| 008420 | 200 mL | 50 |
| 008761 | 300 mL | 50 |
| 008438 | 400 mL | 50 |
| 008765 | 500 mL | 50 |



FORMULAZIONI SOLIDE

FLACONE IN PLASTICA BOCCA LARGA

Materiale: Plastica - **Colore:** Bianco

| Codice | Diametro | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|----------|-----------------|
| 008877 | 25 mm | 15 mL | 10 |
| 008876 | 43 mm | 50 mL | 10 |
| 008875 | 70 mm | 100 mL | 10 |
| 008873 | 67 mm | 150 mL | 50 |
| 008872 | 70 mm | 250 mL | 10 |
| 008871 | 70 mm | 350 mL | 10 |
| 008870 | 105 mm | 750 mL | 50 |
| 008869 | 100 mm | 1000 mL | 10 |
| 008868 | 100 mm | 1500 mL | 50 |



FORMULAZIONI SOLIDE

TAPPO DUMA

Materiale: LDPE (*LDPE con inserto in gel silice)

| Codice | Colore | Capacità | Confezione (pz) |
|---------|---------|-------------------|-----------------|
| 008415 | Bianco | da 30 mL a 50 mL | 50 |
| 008424 | Arancio | da 75 mL a 500 mL | 50 |
| 008941* | Bianco | da 75 mL a 500 mL | 25/50/350 |
| 008421 | Bianco | da 75 mL a 500 mL | 50 |
| 008422 | Blu | da 75 mL a 500 mL | 50 |
| 008428 | Giallo | da 75 mL a 500 mL | 50 |
| 008436 | Rosso | da 75 mL a 500 mL | 50 |
| 008423 | Verde | da 75 mL a 500 mL | 50 |



FORMULAZIONI SOLIDE

PILLOLIERA IN VETRO

Materiale: Vetro - **Colore:** Ambra

| Codice | Diametro | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|----------|-----------------|
| 008834 | 40 mm | 55 mL | 10/100 |
| 008835 | 50 mm | 100 mL | 10/48 |
| 008836 | 50 mm | 150 mL | 10/40 |



FORMULAZIONI SOLIDE

BUSTA MINIGRIP

Materiale: PE - **Colore:** Neutro

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|-----------|-----------------|
| 008749 | 120 x 150 | 1 |
| 008750 | 200 x 350 | 1 |



FORMULAZIONI SOLIDE

STAMPI PER GELATINE/TROCHES

Materiale: HDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|---|-----------------|
| 080025 | Stampo con 30 (6x5) cavità da 0,9 mL. Dimensioni: 8,2 x 7,0 x 0,7 cm. Privo di lattice e BPA | 25/50 |



FORMULAZIONI SOLIDE

PILLOLIERA VITAPOT CON TAPPO

Materiale: Plastica - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008802 | 50 mL | 10/100 |
| 008803 | 100 mL | 10/100 |





FORMULAZIONI STERILI

FORMULAZIONI STERILI SIRINGA LUER-LOCK

Materiale: PP - **Colore:** Trasparente
Descrizione: Graduata, sterile, monouso, senza ago

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 080031 | 1 mL | 10/50/100 |
| 080021 | 3 mL | 10/50/200 |
| 080032 | 10 mL | 10/50/100 |
| 080033 | 20 mL | 10/60 |
| 080035 | 30 mL | 10/60 |
| 008074 | 50 mL | 10/60 |



FORMULAZIONI STERILI TAPPO SIRINGA GRADUATA LUER-LOK

Materiale: PP
Descrizione: Tappo di chiusura Luer-Lock femmina

| Codice | Colore | Confezione (pz) |
|---------|--------|--------------------|
| 008070 | Bianco | 100/200 |
| 080030 | Rosso | 10/50/100/200/2000 |
| 0080230 | Blu | 10/50/100/200/2000 |



FORMULAZIONI STERILI RACCORDO LUER-LOCK FEMMINA

Materiale: PC - **Colore:** Trasparente

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|---|-----------------|
| 080029 | Connettore con estremità Luer-Lock femmina, monouso | 30 |



FORMULAZIONI STERILI FILTRI STERILI PER SOLUZIONI ACQUOSE (MINISART)

Materiale: Acrilico. Membrana in PES - **Colore:** Anello esterno verde

| Codice | Descrizione | Soglia di filtrazione | Diametro | Confezione (pz) |
|--------|--|-----------------------|----------|-----------------|
| 008858 | Ingresso Luer-Lock femmina. Uscita Luer slip maschio | 0,22 µm | 33 mm | 10/50 |



FORMULAZIONI STERILI FILTRI STERILI PER SOLUZIONI OLEOSE

Materiale: PP. Membrana in PTFE idrofobico - **Colore:** Anello esterno bianco

| Codice | Descrizione | Soglia di filtrazione | Diametro | Confezione (pz) |
|--------|--|-----------------------|----------|-----------------|
| 008118 | Ingresso Luer-Lock femmina. Uscita Luer slip maschio | 0,22 µm | 25 mm | 10/50 |



FORMULAZIONI STERILI NASTRO INDICATORE DI STERILIZZAZIONE

| Codice | Colore | Descrizione | Dimensioni |
|--------|--------------|---|-------------|
| 008021 | Bianco/Bruno | Adatto per sterilizzazione secondo il metodo Poupinel a secco | 50 m x 19 m |





MISCELE DI POLVERI E TISANE

MISCELE DI POLVERI E TISANE

BUSTA TISANA

Materiale: Carta

Descrizione: Busta bianca di carta accoppiata a fondo quadro per il confezionamento di erbe o miscele tisana

| Codice | Colore | Dimensioni | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|--------------|------------------|----------|-----------------|
| 080000 | Bianco/verde | 70 x 40 x 205 mm | 500 mL | 100 |
| 080001 | Bianco/verde | 80 x 40 x 220 mm | 750 mL | 100 |
| 008085 | Bianco | 95 x 40 x 260 mm | 1.000 mL | 100 |



MISCELE DI POLVERI E TISANE

FLACONE DUMA A BOCCA LARGA

Materiale: HDPE - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008727 | 500 mL | 192 |
| 008728 | 750 mL | 160 |
| 008729 | 1500 mL | 96 |



MISCELE DI POLVERI E TISANE

MISURINO

Materiale: PP - **Colore:** Bianco semi-trasparente

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008838 | 30 mL | 50/100 |





THE STARTING POINT

STRUMENTAZIONE

Vetreria, strumenti in porcellana e plastica riutilizzabile, accessori e macchinari per il laboratorio.

Strumentazione



Vetreteria, porcellana e plastica riutilizzabile
Pag. 197



Macchinari
Pag. 209



Accessori laboratorio
Pag. 203



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

BACCHETTE (SPICILLI)

Materiale: Vetro borosilicato

| Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|--------|--|-----------------|
| 008240 | Agitatori con bordi ribrucciati. Lunghezza: 250 mm | 1/ 5 |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

BEKER IN PP A FORMA BASSA

Descrizione: Graduato con becco di travaso

| Codice | Capacità | Diametro | Altezza |
|--------|----------|----------|----------|
| 008029 | 25 mL | 34 mm | 49 mm |
| 008014 | 50 mL | 41 mm | 60 mm |
| 008018 | 100 mL | 51 mm | 72 mm |
| 008030 | 250 mL | 71 mm | 95 mm |
| 008017 | 500 mL | 87 mm | 119 mm |
| 008016 | 1.000 mL | 109 mm | 147 mm |
| 008015 | 2000 mL | 132 mm | 183,5 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

BEKER IN VETRO A FORMA BASSA

Descrizione: Graduato con becco di travaso

| Codice | Capacità | Diametro | Altezza |
|--------|----------|----------|---------|
| 008987 | 10 mL | 26 mm | 35 mm |
| 008986 | 25 mL | 34 mm | 50 mm |
| 008985 | 50 mL | 42 mm | 60 mm |
| 008241 | 100 mL | 50 mm | 70 mm |
| 008124 | 150 mL | 60 mm | 80 mm |
| 008242 | 250 mL | 70 mm | 95 mm |
| 008243 | 400 mL | 80 mm | 110 mm |
| 008244 | 600 mL | 90 mm | 125 mm |
| 008127 | 800 mL | 100 mm | 135 mm |
| 008245 | 1.000 mL | 105 mm | 145 mm |
| 008246 | 2000 mL | 130 mm | 185 mm |
| 008120 | 3000 mL | 152 mm | 210 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE


BEKER IN VETRO FORMA ALTA

Descrizione: Graduato con becco di travaso

| Codice | Capacità | Diametro | Altezza |
|--------|----------|----------|---------|
| 008990 | 50 mL | 38 mm | 70 mm |
| 008989 | 100 mL | 48 mm | 80 mm |
| 008122 | 150 mL | 54 mm | 95 mm |
| 008119 | 250 mL | 60 mm | 120 mm |
| 008129 | 400 mL | 70 mm | 130 mm |



Accessorio vendibile singolarmente




**PINZA TRASPORTO
BEKER**
pag. 205

VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

BEUTE IN VETRO

Descrizione: Graduata a collo stretto e con bordo salvagoccia

| Codice | Capacità | Diametro | Altezza |
|--------|----------|----------|---------|
| 008247 | 100 mL | 64 mm | 105 mm |
| 008248 | 250 mL | 85 mm | 140 mm |
| 008249 | 500 mL | 105 mm | 180 mm |
| 008250 | 1.000 mL | 131 mm | 220 mm |
| 008251 | 2000 mL | 166 mm | 280 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

CAPSULA PETRI IN VETRO

Materiale: Vetro Anumbra - **Descrizione:** Piastre a fondo piano perfettamente trasparente. Possono essere sterilizzate ripetutamente

| Codice | Diametro | Altezza |
|--------|----------|---------|
| 008406 | 60 mm | 15 mm |
| 008401 | 100 mm | 20 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

CARAFFA GRADUATA IN PP

Descrizione: graduazione permanente stampata in rilievo, con becco salvagoccia e maniglia

| Codice | Capacità | Graduazione | Diametro | Altezza |
|--------|----------|-------------|----------|---------|
| 008222 | 500 mL | 25 mL | 90 mm | 116 mm |
| 008221 | 1.000 mL | 50 mL | 116 mm | 131 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

CILINDRI IN PP A FORMA ALTA

Descrizione: Graduato con becco di travaso e base pentagonale

| Codice | Capacità | Diametro | Altezza | Divisione |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
| 008994 | 25 mL | 18,5 mm | 195 mm | 0,5 mL |
| 008995 | 50 mL | 25,5 mm | 199 mm | 1 mL |
| 008019 | 100 mL | 31 mm | 249 mm | 1 mL |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
CILINDRI IN VETRO A FORMA BASSA

Descrizione: Graduato con becco di travaso e base esagonale

| Codice | Capacità | Altezza | Divisione |
|--------|----------|---------|-----------|
| 008226 | 100 mL | 170 mm | 2.0 mL |
| 008230 | 250 mL | 235 mm | 5.0 mL |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
FLACONE CON TAPPO A VITE IN PTFE

Materiale: PTFE - **Colore:** Bianco

| Codice | Capacità | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008253 | 250 mL | 1 |
| 008252 | 500 mL | 1 |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
CILINDRI IN VETRO A FORMA ALTA

Descrizione: Graduato con becco di travaso e base esagonale

| Codice | Capacità | Altezza | Divisione |
|--------|----------|---------|-----------|
| 008011 | 10 mL | 140 mm | 0.2 mL |
| 008012 | 25 mL | 170 mm | 0.5 mL |
| 008026 | 50 mL | 200 mm | 1 mL |
| 008027 | 100 mL | 260 mm | 1 mL |
| 008013 | 250 mL | 335 mm | 2 mL |
| 008224 | 500 mL | 380 mm | 5 mL |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
IMBUTI IN PP

Descrizione: Imbuto autoclavabile per il travaso di polveri e grandi volumi di liquidi. Angolo a 60° e nervature interne/esterne

| Codice | Diametro | Diametro Gambo |
|--------|----------|----------------|
| 008020 | 100 mm | 25 mm |
| 008999 | 120 mm | 30 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
IMBUTO IN VETRO

Descrizione: Imbuto a gambo corto. Le pareti angolate a 60° permettono un preciso inserimento della carta da filtro per il travaso di liquidi

| Codice | Diametro | Diametro Gambo |
|--------|----------|----------------|
| 008265 | 70 mm | 110-125 mm |

Accessorio vendibile singolarmente



CARTA DA FILTRO
pag. 203



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
IMBUTO PER TRAVASO

Descrizione: Imbuto in HDPE con bordo circolare per il travaso di liquidi

| Codice | Capacità | Diametro Esterno |
|--------|----------|------------------|
| 008008 | 100 mL | 80 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
MORTAI IN PORCELLANA

Descrizione: Interno ruvido e becco di travaso - **Colore:** Bianco

| Codice | Diametro |
|--------|----------|
| 008092 | 63 mm |
| 008006 | 90 mm |
| 008278 | 120 mm |
| 008096 | 150 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE
PESTELLI IN PORCELLANA

Descrizione: Testa ruvida per la triturazione delle polveri - **Colore:** Bianco

| Codice | Lunghezza |
|--------|-----------|
| 008093 | 115 mm |
| 008010 | 135 mm |
| 008280 | 150 mm |
| 008097 | 175 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

MORTAI IN MELAMINA

Descrizione: Interno liscio e becco di travaso - **Colore:** Bianco

| Codice | Diametro |
|--------|----------|
| 008094 | 125 mm |
| 008279 | 150 mm |
| 008283 | 180 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

PESTELLI IN MELAMINA

Descrizione: Superficie liscia per la miscelazione di formulazioni liquide e semi-solide
Colore: Bianco

| Codice | Lunghezza |
|--------|-----------|
| 008095 | 160 mm |
| 008286 | 220 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

MORTAIO IN VETRO CON PESTELLO

Descrizione: Con interno liscio

| Codice | Diametro |
|--------|----------|
| 008400 | 60 mm |



VETRERIA, PORCELLANA E PLASTICA RIUTILIZZABILE

VETRINO OROLOGIO

Materiale: Vetro - **Descrizione:** Vetrino con bordo molato

| Codice | Diametro | Spessore |
|--------|----------|----------|
| 008407 | 60 mm | 15 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

ACCESSORI LABORATORIO

ANCORETTE MAGNETICHE

Descrizione: Ancoretta cilindrica con magnete rivestito in PTFE

| Codice | Diametro | Lunghezza |
|--------|----------|-----------|
| 008668 | 5 mm | 12 mm |
| 008235 | 6 mm | 20 mm |
| 008236 | 6 mm | 30 mm |
| 008669 | 8 mm | 40 mm |
| 008028 | 9,5 mm | 60 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

ASTA RECUPERO ANCORETTE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 008238 | Asta magnetizzata con magnete rivestito da PTFE |



ACCESSORI LABORATORIO

CARTA DA FILTRO

Descrizione: Porosità fina, resistente. Per precipitati medi e filtrazioni veloci

| Codice | Diametro | Confezione (pz) |
|--------|----------|-----------------|
| 008670 | 240 mm | 100 |



ACCESSORI LABORATORIO

CARTA DA FILTRO IN FOGLI

Descrizione: Carta in fogli quadrati. Superficie liscia, velocità di filtrazione medio rapida

| Codice | Dimensioni | Confezione (pz) |
|--------|--------------|-----------------|
| 000777 | 500 x 500 mm | 20/500 |



ACCESSORI LABORATORIO

CARTA OLEATA PER PESATE

Descrizione: Carta in fogli a superficie liscia. Garantisce un trasferimento quantitativo del materiale pesato

| Codice | Dimensioni | Confezione (kg) |
|--------|-------------|-----------------|
| 008256 | 90 x 120 mm | 1 kg |



ACCESSORI LABORATORIO

INDICATORI pH A STRISCE

Descrizione: Cartine indicatrici di pH da 0 a 14. Quantità confezione: 200 strisce

| Codice | Divisione |
|--------|--|
| 008035 | Da pH 0-9, suddivisione ogni 0,5 unità di pH; da pH 9-14, suddivisione ogni 1 unità di pH |



ACCESSORI LABORATORIO

MACINATOIO PER ERBE

Materiale: plastica - **Descrizione:** Grinder a due compartimenti in plastica con denti da squalo per una macinatura fine

| Codice | Diametro | Altezza |
|--------|----------|---------|
| 008860 | 5,8 cm | 2,7 cm |



ACCESSORI LABORATORIO

NAVICELLE PER PESATA

Colore: Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità |
|--------|---------------------------------------|----------|
| 008255 | Polistirene. Dimensioni: 44 x 44 mm | 7 mL |
| 008257 | Polistirene. Dimensioni: 80 x 80 mm | 100 mL |
| 008263 | Polistirene. Dimensioni: 134 x 134 mm | 250 mL |



ACCESSORI LABORATORIO

PARAFILM

Descrizione: Rotolo in grado di aderire anche a spigoli e superfici irregolari

| Codice | Altezza | Lunghezza |
|--------|---------|-----------|
| 008998 | 10 cm | 38 m |



ACCESSORI LABORATORIO

PINZA CHIUDITUBI

Descrizione: Pinza manuale indicata per sigillare ermeticamente tubi in alluminio di diverse dimensioni

| Codice | Materiale |
|--------|---|
| 008091 | Acciaio, manici rinforzati con rivestimento in plastica morbido |



ACCESSORI LABORATORIO

PINZA TRASPORTO BEKER

Descrizione: Pinza manuale per trasporto di beker con capacità da 100 a 1500 ml. Lunghezza: 280 mm

| Codice | Materiale |
|--------|---|
| 008272 | Acciaio inox, branche incrociate rivestite in PVC |



ACCESSORI LABORATORIO

PORTAPROVETTE

Descrizione: Portaprovette in PP a 2 piani. Sopporta temperature fino a +120° C

| Codice | Diámetro | N. Posti |
|--------|----------|----------|
| 008997 | 18 mm | 10 |



ACCESSORI LABORATORIO

SCOLAVETRERIA

Descrizione: Scolavetreria da parete a 72 posti costituito da una piastra di supporto con 72 fori a fondo cieco per l'inserto dei relativi pioli - **Colore:** Bianco

| Codice | Materiale | Dimensioni (LxAxP) | Dimensioni Pioli (ØxL) |
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 008009 | Polistirolo antiurto | 450 x 630 x 110 mm | 15 x 95 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

SCOVOLO CON MANICO

Descrizione: Spazzolino per la pulizia di beker, vasi e contenitori

| Codice | Materiale |
|--------|--------------------------------------|
| 008220 | Manico in plastica e setole in crine |



ACCESSORI LABORATORIO

SESSOLE

Materiale: PP - **Colore:** Bianco

| Codice | Descrizione | Capacità |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 008032 | Base piatta ed angoli arrotondati | 250 mL |
| 008033 | Base piatta ed angoli arrotondati | 500 mL |



ACCESSORI LABORATORIO

POGGIA SPATOLA

| Codice | Materiale | Descrizione |
|--------|-----------|--|
| 008090 | Acciaio | Utilizzabile come appoggio per spatole, carte plastificate e cucchiari |



ACCESSORI LABORATORIO

SPATOLE CON CUCCHIAIO E PALETTA

| Codice | Materiale | Lunghezza |
|--------|--------------|-----------|
| 008991 | Acciaio inox | 150 mm |
| 008993 | Acciaio inox | 180 mm |
| 008992 | Acciaio inox | 210 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

SPATOLE CON MANICO IN LEGNO

Materiale: Lama in acciaio inox e manico in legno

| Codice | Lunghezza | Lunghezza Lama |
|--------|-----------|----------------|
| 008231 | 100 mm | 20 mm |
| 008988 | 140 mm | 20 mm |
| 008666 | 180 mm | 30 mm |
| 008667 | 220 mm | 30 mm |
| 008239 | 250 mm | 30 mm |
| 008225 | 300 mm | 36 mm |
| 008223 | 360 mm | 40 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

SPATOLE FLESSIBILI PER POLVERI

Materiale: spatole bianche impiegate per la miscelazione di polveri, l'allestimento di capsule e la preparazione di formulazioni semisolide in mortaio.

| Codice | Materiale | Confezione (pz) |
|--------|---|-----------------|
| 080049 | Cartoncino plastificato con superficie liscia | 5 |



ACCESSORI LABORATORIO

SPATOLE DOPPIE

Materiale: Acciaio inox

| Codice | Lunghezza | Larghezza |
|--------|-----------|-----------|
| 008982 | 150 mm | 9 mm |
| 008983 | 185 mm | 9 mm |
| 008984 | 210 mm | 9 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

SPATOLA DOPPIA IN NYLON

Materiale: Nylon caricato con fibra di vetro

| Codice | Lunghezza |
|--------|-----------|
| 008285 | 150 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

VASSOIO

Materiale: ABS

| Codice | Dimensioni (LxAxP) |
|--------|--------------------|
| 008034 | 253 x 353 x 41 mm |



ACCESSORI LABORATORIO

PIASTRA PER COMPRESSE SPATOLATE

Materiale: alluminio anodizzato

Descrizione: piastra da 50 fori (TORPAC) disponibile in tre formati standard; oltre allo stampo è inclusa una seconda piastra che facilita l'espulsione delle compresse.

| Codice | Formato (mg/mL) |
|--------|-----------------|
| 080038 | 60/0,053 |
| 080039 | 100/0,090 |
| 080040 | 200/0,181 |



MACCHINARI



AGITATORE MAGNETICO DIGITALE CON PIASTRA RISCALDANTE
pag. 210



AGITATORE MECCANICO AD ASTA
pag. 211



BAGNOMARIA 5L
pag. 212



BAGNO ULTRASUONI DIGITALE 10 L
pag. 213



BILANCIA DI PRECISIONE DIGITALE
pag. 213



DATA LOGGER MINI IWAY
pag. 214



DEBLISTERATRICI POPPIT
pag. 215



MISCELATORE PER POLVERI MANUALE
pag. 216



PROFUNNEL
pag. 216



MISCELATORI SAMIX®
pag. 217



OPERCOLATRICE MANUALE
pag. 221




pHMETRO PORTATILE CON ELETTRODO ATC
pag. 222



STUFA A CONVENZIONE NATURALE
pag. 223



TERMOMETRO DA CHIMICA 200°C
pag. 223



TORCHIO TC CON CILINDRO
pag. 224

MACCHINARI

AGITATORE MAGNETICO DIGITALE CON PIASTRA RISCALDANTE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008077 | Modello M2-D Pro. Agitatore magnetico digitale a microprocessore con piastra riscaldante. Display LCD multifunzione con indicazione in continuo della velocità e della temperatura impostata. Ingresso per sensore esterno di temperatura PT 1.000, interfaccia RS 232 per controllo remoto. Piattello in acciaio inox. Motore ad induzione senza manutenzione |

| CARATTERISTICHE | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Capacità di agitazione acqua | 20 Lt |
| Velocità di agitazione | 1500 rpm |
| Potenza riscaldante | 500 W |
| Temperatura di lavoro (valore max.) | 340 °C |
| Temperatura di lavoro (valore min.) | Ambiente |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxAl) | 280 x 160 x 65 mm |
| Peso | 2,8 Kg |
| Piattello di lavoro - Dimensioni | 135 mm |



ACCESSORI

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008668 | Ancoretta magnetica. Diam. 5 mm, lunghezza 12 mm |
| 008235 | Ancoretta magnetica. Diam. 6 mm, lunghezza 20 mm |
| 008236 | Ancoretta magnetica. Diam. 6 mm, lunghezza 30 mm |
| 008669 | Ancoretta magnetica. Diam. 8 mm, lunghezza 40 mm |
| 008028 | Ancoretta magnetica. Diam. 9,5 mm, lunghezza 60 mm |

COVER DI PROTEZIONE PER AGITATORE MAGNETICO

| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------------------|
| 008116 | Cover in resina di silicone |

SENSORE ESTERNO DI TEMPERATURA

| Codice | Descrizione | Lunghezza |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 008075 | Sonda esterna per agitatore magnetico | 230 mm |

SUPPORTO REGOLABILE PER SENSORE ESTERNO

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------------|
| 008076 | Supporto regolabile in acciaio inox |



MACCHINARI

AGITATORE MECCANICO AD ASTA

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 008079 | Modello AM40-D Pro. Agitatore meccanico ad asta con display LCD. Controllo dello sforzo con regolazione automatica della velocità. Indicazione del momento torcente (max 60 Ncm). Indicazione luminosa di blocco del motore per sovratemperatura. Foro di passaggio superiore per aste di agitazione. Fornito completo di mandrino in acciaio e relativa chiave |

| CARATTERISTICHE | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Capacità di agitazione acqua | 20 Lt |
| Velocità di agitazione | 50...2.200 rpm |
| Potenza riscaldante | 100 W |
| Temperatura di lavoro (valore max.) | 40 °C |
| Temperatura di lavoro (valore min.) | 5 °C |
| Viscosità max (mPas) | 50.000 mPas |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxAl) | 83 x 220 x 186 mm |
| Peso | 2,4 Kg |



ACCESSORI

ASTA DI AGITAZIONE A PALA FISSA

| Codice | Descrizione | Intervallo Velocità | Viscosità (mPas x s) |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| 008081 | Asta a 1 pala. Dimensioni: 400 mm lunghezza asta, 60 mm ampiezza, 8 mm diametro | 250->800 rpm | 0-1.0000 |



ASTA DI AGITAZIONE AD ELICA

| Codice | Descrizione | Intervallo Velocità | Viscosità (mPas x s) |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| 008083 | Asta a 4 pale. Dimensioni: 400 mm lunghezza asta, 50 mm ampiezza, 8 mm diametro | 250->800 rpm | 0-1.0000 |



ASTA DI AGITAZIONE PALA A 3 FORI

| Codice | Descrizione | Intervallo Velocità | Viscosità (mPas x s) |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| 008084 | Asta a 1 pala. Dimensioni: 400 mm lunghezza asta, 68 mm ampiezza, 8 mm diametro | <250-800 rpm | 0-1.000 |



SUPPORTO PER AGITATORE MECCANICO AD ASTA

| Codice | Descrizione | Dimensioni Base | Dimensioni Asta (LxØ) |
|--------|--|-----------------|-----------------------|
| 008080 | Supporto universale completo di morsetto | 200 x 315 mm | 800 x 18 mm |



MACCHINARI

BAGNOMARIA 5 L

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 080008 | Bagnomaria senza pompa di ricircolo dotato di regolatore elettronico della temperatura con controllo PID integrato. Classe di sicurezza 2 secondo DIN 12880. Funzionamento in continuo, funzioni "partenza ritardata" del ciclo di riscaldamento e "temperatura sicura" per la protezione dei campioni. Vasca interna e piatto di fondo forato (removibile) in acciaio inox di alta qualità. Forniti di serie: coperchio in acciaio inox incernierato alla vasca con foro da 5 mm per il passaggio di un sensore esterno, piatto di fondo forato, tubo di svuotamento della vasca e valvola ad innesto rapido per il ricambio periodico del liquido. |



| CARATTERISTICHE | |
|--------------------------------|--------------------|
| Capacità | 5 L |
| Omogeneità temperatura a 37 °C | ± 0,2 °C |
| Temperatura max. | 100,0 °C |
| Temperatura min. | + 5 °C Ta |
| Variazione temperatura a 37 °C | ± 0,1 °C |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxAl) | 480 x 215 x 335 mm |
| Dimensioni interne | 300 x 155 x 150 mm |
| Dimensioni piatto di fondo | 270 x 120 mm |
| Peso | 8 kg |

MACCHINARI

BAGNO ULTRASUONI DIGITALE 10 L

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008135 | Display luminosi digitali con indicazione della temperatura attuale e di quella impostata. Controllo separato della potenza degli ultrasuoni e del tempo; timer da 1 a 99 minuti. Fornito completo di cestello e coperchio in acciaio inox. Detergente concentrato di pulizia universale 65 mL incluso |

| CARATTERISTICHE | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Capacità | 10 Lt |
| Potenza riscaldante | 500 W |
| Potenza ultrasuoni | 240 W |
| Frequenza | 40 kHz |
| Temperatura di lavoro (valore max.) | 80 °C |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni vasca (LxPxAl) | 300 x 240 x 150 mm |
| Peso | 8,2 Kg |



MACCHINARI

BILANCIA DI PRECISIONE DIGITALE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008130 | Bilancia di precisione digitale con portata massima 6 kg e risoluzione 0,1 g. Display retroilluminato. Piatto di pesata in acciaio inox. Funzione conta-pezzi, determinazione del % e 21 differenti unità di misura selezionabili. Doppia alimentazione, batteria ricaricabile di tipo AGM ed alimentatore di serie. Uscita RS232 per collegamento a PC o stampante. Fornita completa di cover di protezione antipolvere e 2 pesi da 1 Kg in classe M1 |

| CARATTERISTICHE | |
|----------------------------------|-------------------|
| Capacità di pesata | 6000 g |
| Divisione della scala | 0,1 g |
| Ripetibilità | 0,1 g |
| Linearità | ± 0,2 g |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxAl) | 292 x 218 x 80 mm |
| Peso | 2,8 Kg |
| Piattello di lavoro - Dimensioni | 188 x 148 mm |



MACCHINARI

DATA LOGGER MINI 1WAY

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008136 | 1 Confezione con n. 10 mini 1way Data logger temperatura Single Trip (un solo viaggio) con grado di protezione IP65 a 1 canale con sensore interno di temperatura e led attivo (OK), 4 led per le 4 soglie di allarme. Batteria interna (autonomia 1 anno). Connessione USB diretta a PC per creazione automatica di un file PDF. Preprogrammato con soglie di allarme (LL=0°C, L=2°C, H=8°C, HH=10°C), intervallo di acquisizione di 5 minuti |

| CARATTERISTICHE | |
|-------------------------|--|
| Misurazioni temperatura | da -40 °C a +80 °C |
| Accuratezza temperatura | ±0,3°C (-10,+80°C), ±0,5°C (-40,-10°C) |
| Risoluzione | 0,01°C |
| N° misure memorizzate | 13.000 (Intervallo 1sec-24 ore) |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxA) | 48 x 9 x 78 mm |
| Peso | ~ 16 g |



MACCHINARI

DEBLISTERTRICI POPPIT

La deblisteratrice manuale Personal Poppitt è progettata per semplificare la rimozione di capsule e compresse dai blister. Facile da utilizzare e da pulire, è una soluzione portatile e flessibile adatta per essere impiegata sia in ambito professionale che domestico.

Il suo utilizzo è quindi consigliato per:

- velocizzare l'estrazione dei prodotti;
- evitare danni o contaminazioni;
- prevenire le lesioni da sforzo ripetuto;
- facilitare anziani e soggetti con deficit delle abilità motorie.

Può essere integrata con un set di cassette che consentono di conservare i prodotti, suddividendoli per i diversi momenti della giornata.

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008305 | Deblisteratrice manuale Personal Poppitt |



MACCHINARI

DEBLISTERTRICI POPPIT

La deblisteratrice automatica Professional Poppitt è la soluzione ideale per i professionisti sanitari impegnati nella preparazione di grandi quantità di farmaci a dosaggio monitorato per i singoli pazienti. L'utilizzo di questo strumento automatico riduce il tempo necessario per l'estrazione dei prodotti e previene eventuali lesioni da sforzo ripetuto. Facile da utilizzare e da pulire, è dotata di piastra in acciaio inossidabile di alta qualità e indicatori LED con funzionamento a 24 volt.

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 008304 | Deblisteratrice automatica Personal Poppitt |



MACCHINARI

MISCELATORE PER POLVERI MANUALE

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 008211 | Miscelatore per polveri manuale, con impugnatura ergonomica e base extra larga in acciaio inossidabile (Inox). La miscelazione prevede un tempo standard di 2-3 minuti per 80-90 giri/min. Fornito con un barattolo di plastica da 1,5 L e 2,0. |



| DIMENSIONI E PESO | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni (LxPxA) | 43 x 42 x 32 cm |
| Peso | 12 kg |

MACCHINARI

PROFUNNEL

Kit per il riempimento rapido e preciso di singole capsule mediante imbuto. Disponibile nei formati 000-5.

Materiale: acciaio inossidabile.

| Codice | Descrizione | Formato |
|--------|--------------------|---------|
| 080043 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 000 |
| 080042 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 00 |
| 080041 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 0 |
| 080044 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 1 |
| 080045 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 2 |
| 080046 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 3 |
| 080047 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 4 |
| 080048 | KIT PROFUNNEL 1 cp | 5 |



Miscelatori SAMIX®

La linea SAMIX® si distingue per la tecnologia all'avanguardia in grado di combinare qualità, precisione e affidabilità.

I miscelatori sono dotati di un'elevata potenza di agitazione che si traduce in efficienza e prestazioni superiori agli standard del settore.



MACCHINARI

MISCELATORE SAMIX® BR200

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

008159 Sistema di miscelazione per l'allestimento di forme farmaceutiche semisolide. Consente di regolare la velocità di agitazione ed è dotato di un sistema di sollevamento manuale

| CARATTERISTICHE | |
|--------------------------|-----------------|
| Potenza motore agitatore | 220 W |
| Velocità di agitazione | 300-2000 rpm |
| Alimentazione/Frequenza | 230 V, 50 Hz |
| Capacità | Fino a 200 mL |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxA) | 30 x 30 x 65 cm |
| Peso | 8,8 kg |



MACCHINARI

MISCELATORE SAMIX® ES500

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

008160 Sistema di miscelazione per l'allestimento di forme farmaceutiche semisolide. Consente di regolare la velocità e il tempo di agitazione. Dotato di sistema di sollevamento automatico

| CARATTERISTICHE | |
|--------------------------|-----------------|
| Potenza motore agitatore | 220 W |
| Velocità di agitazione | 650 - 2100 rpm |
| Alimentazione/Frequenza | 230 V, 50 Hz |
| Capacità | Fino a 500 mL |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxA) | 30 x 30 x 65 cm |
| Peso | 9,5 kg |



MACCHINARI

MISCELATORE SAMIX® U1.000

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

008151 Sistema di miscelazione per l'allestimento di forme farmaceutiche semisolide. Dotato di programma di agitazione integrati e di un sistema di sollevamento automatico

| CARATTERISTICHE | |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza motore agitatore | 550 W |
| Velocità di agitazione | (120) 250-2500 rpm |
| Alimentazione/Frequenza | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Capacità | Fino a 1.000 mL |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxA) | 35,6 x 22,1 x 64,2 cm |
| Peso | 16,7 kg |



ACCESSORI

VASETTI SAMIX®

I vasetti SAMIX® sono dotati di un innovativo design che permette l'allestimento e la dispensazione di preparazioni semi-solide.

I VANTAGGI PER I FORMULATORI:

- La miscelazione avviene direttamente all'interno dei vasetti, evitando sprechi di prodotto e preservando il contenuto da evaporazione, contaminazione e ossidazione;
- Sono compatibili con i miscelatori SAMIX® e con i principali sistemi di miscelazione presenti sul mercato;
- Sono utilizzabile come packaging finale da dispensare ai pazienti.



I VANTAGGI PER I PAZIENTI:

- Il fondo scorrevole e l'apertura per l'erogazione permettono di estrarre il contenuto in modo pratico, veloce e igienico.

Per dettagli sulla linea di vasetti SAMIX® visita pagina 185

ACCESSORI

FRUSTA PER SAMIX® SMB

La frusta di miscelazione standard (SMB) è progettata specificamente per i vasetti SAMIX®. Le superfici di contatto tra le pale di miscelazione e la parete interna del vasetto creano un effetto di triturazione altamente efficace. Il rivestimento in nitrato di titanio degli alberi riduce al minimo l'usura e migliora la rimozione del calore di attrito.

| Codice | Descrizione |
|--------|--------------------------------|
| 008167 | Frusta per vasetto da 15-30 mL |
| 008166 | Frusta per vasetto da 50 mL |
| 008155 | Frusta per vasetto da 100 mL |
| 008152 | Frusta per vasetto da 200 mL |
| 008157 | Frusta per vasetto da 300 mL |
| 008164 | Frusta per vasetto da 500 mL |
| 008165 | Frusta per vasetto da 1000 mL |



ACCESSORI

FRUSTA MONOUSO SAMIX®

La frusta di miscelazione monouso (DSP) è composta dall'asta riutilizzabile e dal disco monouso, il quale può essere rimosso dopo ogni produzione oppure lasciato nel contenitore. Brevettata e utilizzata per la miscelazione di formulazioni solide e semisolide, garantisce un effetto di triturazione altamente efficace e una migliore miscelazione.

ACCESSORI

DISCO PER FRUSTE MONOUSO SAMIX® DSP

Il disco è in poliammide resistente agli agenti chimici e all'abrasione (1). La disposizione sfalsata delle pale di agitazione crea un movimento che migliora la miscelazione (2). Le superfici di contatto presentano un effetto triturazione efficace (3). La sua configurazione diametrale particolare a filo con il coperchio e la superficie inferiore impedisce la formazione di depositi (4).



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008202 | Frusta monouso per vasetto da 15-30 mL |
| 008197 | Frusta monouso per vasetto da 50 mL |
| 008196 | Frusta monouso per vasetto da 100-200 mL |

ACCESSORI

ASTA PER FRUSTE MONOUSO SAMIX® DSP

L'asta rivestita in nitruro di titanio riduce al minimo l'usura e migliora la rimozione del calore di attrito.



| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------|
| 008147 | Asta per vasetto da 15-100 mL |
| 008146 | Asta per vasetto da 200 mL |

MACCHINARI

OPERCOLATRICE MANUALE

Il Kit Opercolatrice manuale da 80/100 capsule PROFILL100 (TORPAC) comprende base, piastra per cambio formato, tramoggia, pressore, orientatore e accessori per chiusura e pulizia del formato capsule prescelto.

Materiali: opercolatrice in acciaio inossidabile e policarbonato; orientatore in acciaio inossidabile e acrilico; spatola spargipolvere in LDPE; pressore in acciaio inossidabile; tramoggia in policarbonato. Tutte le parti a contatto con le polveri, sono realizzate in metallo, per garantire il rispetto alle GMP ed agevolarne la pulizia. Le parti in acciaio inox sono adatti per la pulizia in lavastoviglie.

I componenti intercambiabili sono disponibili per tutti i formati di capsule. Formati disponibili: 000-00-0-1-2-3-4-5.



| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------------------|
| 008144 | opercolatrice manuale 80 cps tipo 000 |
| 008040 | opercolatrice manuale 100 cps tipo 00 |
| 008037 | opercolatrice manuale 100 cps tipo 0 |
| 008044 | opercolatrice manuale 100 cps tipo 1 |
| 008046 | opercolatrice manuale 100 cps tipo 2 |
| 008048 | opercolatrice manuale 100 cps tipo 3 |
| 008050 | opercolatrice manuale 100 cps tipo 4 |
| 008054 | opercolatrice manuale 100 cps tipo 5 |

ACCESSORI

PIASTRA PER CAMBIO FORMATO 100 CPS

Il Kit Piastra per cambio formato 100 CPS (TORPAC) comprende piastre per cambio formato, orientatore e accessori per la chiusura delle capsule.

Materiali: componenti intercambiabili in acciaio inossidabile e policarbonato. Le parti in acciaio inox sono adatte per la pulizia in lavastoviglie. Formati disponibili: 00-0-1-2-3-4.



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 008041 | piastra x cambio formato 100 cps tipo 00 |
| 008038 | piastra x cambio formato 100 cps tipo 0 |
| 008045 | piastra x cambio formato 100 cps tipo 1 |
| 008047 | piastra x cambio formato 100 cps tipo 2 |
| 008049 | piastra x cambio formato 100 cps tipo 3 |
| 008053 | piastra x cambio formato 100 cps tipo 4 |
| 008055 | piastra per cambio formato 100 cps tipo 5 |

ACCESSORI

PIANO VIBRANTE PER OPERCOLATRICE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008056 | L'uso del piano vibrante consente un più rapido riempimento con polveri a bassa scorrevolezza, riducendo al tempo stesso le variazioni di peso. Per opercolatrici manuali da 100/300 capsule |



MACCHINARI

pHMETRO PORTATILE CON ELETTRODO ATC

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008117 | pHmetro professionale portatile con display ad alta risoluzione a colori. Misura di pH, mV, ORP, con visualizzazione della temperatura e possibilità di selezionare i parametri d'interesse. Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 valori automatici e 2 definiti dall'utente. Taratura automatica ORP 1 punto. Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità. Forniti di serie: soluzioni tampone colorate e alimentatori (3 batterie AA 1,5 V) |



| CARATTERISTICHE | |
|-----------------------------|------------------------|
| Scala di misura pH | da 0.00 a 14.00 |
| Accuratezza pH | ± 0,02 |
| Risoluzione pH | 0,01 |
| Scala di misura mV e mV ORP | da -1.000 a + 1.000 |
| Risoluzione ORP | 1 mV |
| Scala di misura temperatura | da 0,0 °C a + 100,0 °C |
| Accuratezza temperatura | ± 0,5 °C |
| Risoluzione temperatura | 0,1 °C |
| Range temperatura di lavoro | da 0 °C a 45 °C |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxAl) | 185 x 85 x 45 mm |
| Peso | 400 g |

MACCHINARI

STUFA A CONVENZIONE NATURALE

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008139 | Sistema di controllo digitale tipo PID. Ampio display retroilluminato a LED. Allarmi visivi ed acustici. Timer digitale con range di programmazione 1 min - 99 h e 59 min. e funzionamento in continuo. Funzioni "partenza ritardata" e "temperatura sicura" per la protezione dei campioni. Classe di sicurezza 3.1 con doppio limitatore digitale della temperatura e limitatore di temperatura massima ad espansione di fluido. Foro di passaggio diam. 5 mm sul tetto di serie per inserimento di un sensore esterno per controllo o certificazione della temperatura interna. Camera in acciaio inossidabile con supporti per i ripiani removibili. Fornita con due ripiani in acciaio grigliati. I tempi di riscaldamento minimi e la ridotta potenza riscaldante garantiscono bassi consumi energetici in ogni applicazione. Fornita con rapporto di taratura a 150 °C eseguito con strumento campione certificato ACCREDIA |



| CARATTERISTICHE | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Capacità | 30 L |
| Temperatura max. | 200 °C |
| Temperatura min. | + 10 °C TA |
| Tempo di riscaldamento a 150 °C | 14 min |
| Variazione temperatura a 150 °C | ± 0,5 °C |
| Alimentazione | 230V/700W |
| Distanza minima utile tra i ripiani | 50 mm |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Dimensioni (LxPxAl) | 460 x 685 x 530 mm |
| Dimensioni interne (LxPxAl) | 320 x 320 x 285 mm |
| Peso | 40 kg |

MACCHINARI

TERMOMETRO DA CHIMICA 200°C

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008292 | Termometro liquido speciale rosso, calibrato per immersione totale. Parte superiore con anello. Scala interna in vetro bianco semiopaco con graduazione ed iscrizione di colore nero |

| CARATTERISTICHE | |
|-------------------|----------|
| Temperatura (°C) | -10÷+200 |
| Divisione | 1/1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Diametro gambo | 7-8 mm |



MACCHINARI

TORCHIO TC CON CILINDRO

Il torchio TC è una macchina per pressare e filtrare olio, come ad esempio l'olio di cannabis, composta da:


- un basamento al quale tutta la struttura della macchina è ancorata,
- un set di filtri di ricambio per il cilindro da 100 mL o 250 mL,
- un vassoio porta flacone,
- un cilindro con una capacità di ca. 100 ml oppure 250 ml con il relativo pistone ed
- un sistema oleodinamico di filtrazione delle sostanze azionato da una leva con manometro.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox AISI 316, facilmente smontabili e sanificabili.

| Codice | Capacità |
|--------|----------|
| 008301 | 100 mL |
| 008299 | 250 mL |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------|------------------------|
| Dimensioni (LxPxA) | 300 x 300 x 600 mm ca. |
| Peso | 20 kg ca. |



ACCESSORI

CILINDRO E PISTONE PER TORCHIO TC

| Codice | Capacità |
|--------|----------|
| 008294 | 100 mL |
| 008302 | 250 mL |

ACCESSORI

FILTRI DI RICAMBIO PER TORCHIO TC

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 008309 | Set di filtri di ricambio per cilindro da 100 mL |
| 008295 | Set di filtri di ricambio per cilindro da 250 mL |



THE STARTING POINT

APPENDICE

Medicinali allestiti in Farmacia

Guida pratica alla normativa sulla ricetta medica. Aggiornato al 31 Marzo 2009-FUXII edizione

| | RICETTA RIPETIBILE Tabella N.4 | RICETTA NON RIPETIBILE Tabella N. 5 | RICETTA MINISTERIALE A RICALCO |
|--|--|---|---|
| | Preparati contenenti sostanze appartenenti a: - Tab. II, Sez.E della Tab. N. 7, quando la sostanza in Sez. A - Classi S5, S6 e S9, se impiegate per uso topico, della L.376/0 - <i>Doping</i> | Preparati contenenti sostanze: - appartenenti alla Tab. N.3; - classificate tossiche T e molto tossiche T+; - appartenenti alla Tab. II, sez. B e D, quando la sostanza in Sez. A, della Tab. N. 7; - della L.376/00 - <i>Doping (vedi eccezioni RR)</i> | Preparati contenenti sostanze appartenenti alla Tabella II, Sez. A della Tab. N. 7, incluso Allegato III-bis della L.12/01 per la terapia del dolore: <i>buprenorfina codeina diidrocodone fentanyl idrocodone idromorfone metadone morfina ossicodone ossimorfone</i> |
| REQUISITI FORMALI | Carta intestata o timbro, data di compilazione, e firma del medico, nome e cognome del paziente sono sempre auspicabili, obbligatori quando il preparato include sostanze stupefacenti. | Carta intestata o timbro, data di compilazione e firma del medico, nome e cognome del paziente sono auspicabili, obbligatori quando il preparato include sostanze stupefacenti; dosi a tutte lettere se presenti sost. tossiche; se la ricetta è veterinaria sono obbligatori, nome, cognome, indirizzo del proprietario e specie dell'animale. | Nome e cognome dell'assistito o del proprietario dell'animale e nel caso specie, razza, sesso e dicitura uso veterinario; data e firma del medico o veterinario, in originale sul primo esemplare destinato alla farmacia; timbro, indirizzo e telefono del prescrivente. |
| POSOLOGIA assunzione di responsabilità per pro dose o pro die superiori alla Tab. N. 8 della FU XII ed. | Sempre auspicabile, obbligatoria in presenza di sostanze stupefacenti. | Sempre auspicabile; obbligatoria in presenza di sostanze tossiche o stupefacenti per prescrizioni veterinarie. | Dose, posologia e modo di somministrazione, (anche in cifre); se si supera la dose max per la morfina non è necessaria l'assunzione di responsabilità, nota pag. 1412 FU XII ed. |
| VALIDITÀ | 6 mesi e per non più di 10 volte , salvo diversa indicazione medica; 30 giorni e per non più di 3 volte se presenti sostanze stupefacenti. | 30 giorni | 30 giorni |
| LIMITI ALLA PRESCRIZIONE | Non previsti; l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni diverso dall'unità esclude la ripetibilità della vendita. | Non previsti, se non per Fendimetrazina pag. 1348 FU XII ed., max 30 gg di terapia, PGT redatto da specialisti in scienza dell'alimentazione, endocrinologia e malattie del ricambio, medicina interna, diabetologia, BMI o IMC > 30 kg/mq ecc. | Quantità non superiori a 30 giorni di terapia calcolati in base alla posologia; per la terapia del dolore, possibilità di prescrivere 2 preparati o 2 diversi dosaggi dello stesso preparato. |
| SPEDIZIONE RICETTA E ADEMPIMENTI | Data e prezzo (anche in cifra unica, in etichetta scorporato); se presenti stupefacenti timbro della farmacia, e consegna a maggiore di 18 anni. | Data prezzo (anche in cifra unica, in etichetta scorporato); se presenti stupefacenti, timbro della farmacia e consegna a maggiore di 18 anni; se presenti sost. tossiche, nome e cognome dell'acquirente maggiore di anni 16. | Data, prezzo (anche in cifra unica, in etichetta scorporato), timbro della farmacia, identificazione dell'acquirente maggiore di 18 anni (estremi di un documento di riconoscimento). |
| CONSERVAZIONE DELLA RICETTA Doping vedi Tabella 2 | In copia (fotocopia o foglio di lavorazione etc.) 6 mesi; 2 anni, se presenti sostanze stupefacenti, in un posto riservato e separato dalle altre ricette. | In originale 6 mesi; 2 anni, se presenti sostanze stupefacenti, in un posto riservato e separato dalle altre ricette. | In originale 2 anni in un posto riservato e separato dalle altre ricette. |

LA RICETTA MAGISTRALE VETERINARIA NON PUÒ MAI ESSERE RIPETIBILE; NELLA PRESCRIZIONE DI MAGISTRALI CHE RICHIEDONO LA RICETTA A RICALCO, IL VETERINARIO È COMUNQUE ESENTATO DALLA COMPILAZIONE DELLA RICETTA TRIPLICE; LA RICETTA TRIPLICE VETERINARIA HA LA VALIDITÀ DI 10 GIORNI LAVORATIVI (ESCLUSO QUELLO DI REDAZIONE) E DEVE ESSERE CONSERVATA PER 5 ANNI; LE RICETTE VETERINARIE DEVONO ESSERE CONSERVATE SEPARATAMENTE DA QUELLE PER USO UMANO.

Ricordiamo che:

Il farmacista ha l'obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni, il farmacista deve verificare preliminarmente la possibilità di allestire la preparazione e l'assenza di eventuali incompatibilità chimico-fisiche, la ricetta è valida solo se firmata da un medico, che deve essere identificabile, in alcune occasioni può rendersi necessario contattare il medico e quindi la presenza dell'indirizzo e del numero di telefono possono essere molto utili, il medico dovrebbe indicare i principi attivi con la denominazione comune internazionale ovvero usando dei termini che non diano adito ad equivoci, per verificare l'assenza di iperdosaggi – controllo obbligatorio per il farmacista – il medico dovrebbe opportunamente indicare la posologia e la quantità totale da allestire, all'atto della presentazione della ricetta in farmacia può anche essere utile chiedere il recapito telefonico del paziente/cliente.

Doping

| CLASSI DI SOSTANZE | FRASI DI AVVERTENZA IN ETICHETTA | TIPO DI RICETTA | INVIO DATI AL MINISTERO | CONSERVAZIONE DELLA RICETTA |
|---|--|--|---|---|
| S1-AGENTI ANABOLIZZANTI (steroidi androgeni, singoli e in associazione, altri). | Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping | RNR | SI | Le ricette originali spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |
| S2-ORMONI PEPTIDICI, FAT-TORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICHE (stabilizzatori del fattore ipossia-riducibile HIF e attiva-tori HIF; somatropina e fattori di rilascio; ormoni liberatori delle gonadotropine; gonadotropine-derivati e complessi; fattori di crescita e sostanze correlate; eritropoietine-derivati e complessi e altri agenti che stimolano l'eritropoiesi; corticotropine e derivati) | Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping | RNR | SI | Le ricette originali spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |
| S3-BETA 2 AGONISTI (altri agenti anabolizzanti-agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici, singoli e in associazione) | Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping | RNR | SI | Le ricette originali spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |
| S4-MODULATORI ORMONALI E METABOLICI (modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni-SERM; modulatori metabolici; inibitori della aromatasi; altre sostanze ad attività antiestrogenica; agenti modificanti l'attività della miostatina) | Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping | RNR | SI | Le ricette originali spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |
| S5-DIURETICI E AGENTI MA-SCHERANTI (vasopressina e analoghi; tiazidi; sulfonamidi; preparanti favorenti l'escrezione di acido urico; plasma expanders; inibitori dell'anidrasi carbonica; diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione; derivati dell'acido arilossacetico; antagonisti dell'aldosterone; antagonisti della vasopressina; altri diuretici ad azione diuretica maggiore). | Uso sistemico. Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. Uso topico. Compreso l'uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico. Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate doping. E' vietata un'assunzione diversa; per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta. | RNR per uso sistemico RR per uso topico | SI (mannitolo e glicerolo solo se per via endovenosa) | Le ricette originali o, se RR, le copie (fotocopia o foglio di lavorazione) spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |
| S6-STIMOLANTI (simpatico-mimetici, singoli e in associazione, inibitori della monoaminoossidasi di tipo b, altri simpaticomimetici, singoli e in associazione; agonisti dei recettori alfa e beta adrenergici, singoli e in associazione; adrenergici e dopa-minergici). | Uso sistemico. Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. Uso topico. Compreso l'uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico. Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate doping. E' vietata un'assunzione diversa; per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta. | RNR per uso sistemico RR per uso topico | SI | Le ricette originali o, se RR, le copie (fotocopia o foglio di lavorazione) spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |
| S7-NARCOTICI | Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping | RMR per i narcotici RNR per pentazocina | SI | Le ricette originali devono essere conservate per 2 anni a partire dall'ultima registrazione sul registro degli stupefacenti |
| S8-CANNABIS SATIVA, INDICA E DERIVATI | Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping | RNR | SI | Le ricette originali devono essere conservate per 2 anni a partire dall'ultima registrazione sul registro degli stupefacenti |
| S9-GLUCOCORTICOSTEROIDI | Uso orale, rettale, endovenoso o intramuscolare. Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping. Uso topico. Compreso l'uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico. Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate doping. E' vietata un'assunzione diversa; per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta. | RNR per uso sistemico RR per uso topico | SI (uso orale, rettale, endovenoso o intramuscolare) | Le ricette originali o, se RR, le copie (fotocopia o foglio di lavorazione) spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |
| P1-BETABLOCANTI RNR | Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping | RNR | SI | Le ricette originali spedite nel corso dell'anno devono essere conservate per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo |

Legenda:

- RR** Ricetta ripetibile;
- RNR** Ricetta non ripetibile
- RMR** Ricetta ministeriale a ricalco

Il Farmacista dovrà inviare entro il 31 gennaio i dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate dal DM 24 ottobre 2006 e successivi aggiornamenti.

Non sono soggette a trasmissione:

- a) le quantità di alcool etilico utilizzate;
- b) le quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
- c) le quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi utilizzate per le preparazioni ad uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo (DM 03.03.2006);
- d) quantità di glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipienti per la preparazione di medicinali per uso topico e per uso orale (DM 18.11.2010 pubblicato in G.U. n. 3 del 05.01.2011).

Vitamine

| Vitamina A | | | | | | |
|---|----|-----------------------------|---|-------|----|-----------------------------|
| 1 | µg | Beta Carotene | = | 0,167 | µg | Trans-retinolo |
| 1 | µg | Trans-retinolo | = | 6 | µg | Beta Carotene |
| 1 | | Equivalente Retinolo (RE) | = | 3,33 | UI | Attività Vitamina A |
| 1 | UI | Attività Vitamina A | = | 0,3 | | Equivalente Retinolo (RE) |
| Vitamina D | | | | | | |
| 1 | UI | Vitamina D | = | 0,025 | µg | Colecalciferolo (D3) |
| 1 | mg | Colecalciferolo (D3) | = | 40000 | UI | Vitamina D |
| 1 | µg | Colecalciferolo (D3) | = | 40 | UI | Vitamina D |
| Vitamina E | | | | | | |
| 1 | UI | Vitamina E | = | 1 | mg | dl-α-Tocoferil Acetato |
| 1 | UI | Vitamina E | = | 0,67 | mg | d-α-Tocoferolo |
| 1 | UI | Vitamina E | = | 0,91 | mg | dl-α-Tocoferolo |
| 1 | mg | d-α-Tocoferolo | = | 1,36 | mg | dl-α-Tocoferolo |
| 1 | mg | d-α-Tocoferil Acetato | = | 1,36 | UI | Vitamina E |
| 1 | mg | d-α-Tocoferolo | = | 1,49 | mg | dl-α-Tocoferil Acetato |
| 1 | mg | dl-α-Tocoferolo | = | 1,1 | UI | Vitamina E |
| 1 | | Equivalente α-Tocoferolo | = | 1 | mg | d-α-Tocoferolo |
| 1 | | Equivalente α-Tocoferolo | = | 1,1 | mg | dl-α-Tocoferil Acetato |
| 1 | | Equivalente α-Tocoferolo | = | 1,49 | mg | dl-α-Tocoferil Acetato |
| Vitamina C | | | | | | |
| 1 | mg | Acido Ascorbico | = | 1,124 | mg | Sodio Ascorbato |
| 1 | mg | Acido Ascorbico | = | 1,21 | mg | Calcio Ascorbato |
| 1 | mg | Acido Ascorbico | = | 2,36 | mg | Ascorbil Palmitato |
| 1 | mg | Calcio Ascorbato | = | 0,826 | mg | Acido Ascorbico |
| 1 | mg | Sodio Ascorbato | = | 0,889 | mg | Acido Ascorbico |
| 1 | mg | Ascorbil Palmitato | = | 0,425 | mg | Acido Ascorbico |
| 1 | mg | Tiamina | = | 1,27 | mg | Tiamina Cloridrato anidra |
| 1 | mg | Tiamina | = | 1,23 | mg | Tiamina mononitrato |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | | | | | | |
| 1 | mg | Riboflavina | = | 1,367 | mg | Riboflavina-5'-Fosfato Sod. |
| 1 | mg | Riboflavina-5'-Fosfato Sod. | = | 0,731 | mg | Riboflavina |
| Vitamina B3 - Vitamina PP (Niacina - Niacinamide) | | | | | | |
| 1 | mg | Acido Nicotinico (Niacina) | = | 1 | mg | Equivalente Niacina (NE) |
| 1 | mg | Equivalente Niacina (NE) | = | 60 | mg | Triptofano |
| 1 | mg | | = | 0,992 | mg | Acido Nicotinico (Niacina) |
| 1 | mg | | = | 1,008 | mg | Niacinamide |
| Vitamina B5 (D-Calcio Pantotenato / Pantenolo) | | | | | | |
| 1 | mg | | = | 1,09 | mg | Calcio Pantotenato |
| 1 | mg | | = | 1,068 | mg | Acido Pantotenico |
| 1 | mg | | = | 1,161 | mg | Calcio Pantotenato |
| 1 | mg | | = | 0,936 | mg | Pantenolo |
| 1 | mg | | = | 0,861 | mg | Pantenolo |
| Vitamina B6 (Piridossina) | | | | | | |
| 1 | mg | Piridoxolo | = | 1,22 | mg | Piridossina Cloridrato |

Informazioni generali

PER ORDINARE

Centralino: (+39) 0523 241911

Ufficio Commerciale: (+39) 0523 241955

Fax: (+39) 0523 241929 - 241937

E-mail: commerciale@acef.it

Agenti di zona: contattare ufficio commerciale per informazioni

Minimo d'ordine

L'ordine minimo é di **Euro 80,00 IVA esclusa in porto franco.**

Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento saranno concordate al momento dell'ordine con il relativo agente di zona o con il responsabile del nostro ufficio commerciale.

Spedizioni e tempi di consegna

La merce non pericolosa viaggia con corriere espresso con tempi di consegna che variano dalle **24/48 h** in relazione all'area geografica.

La merce pericolosa soggetta ad ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) e i prodotti che seguono la catena del freddo viaggiano con corrieri specializzati che possono prevedere tempi di consegna più lunghi. Per ulteriori informazioni su spedizioni e tempi di consegna invitiamo a contattare i nostri uffici commerciali.

Documentazione tecnica

Tutti i nostri prodotti sono provvisti di etichetta e certificato di analisi. Inoltre, effettuando l'accesso all'Area Riservata del sito www.acef.it, i clienti possono visualizzare e scaricare schede tecniche, schede di sicurezza, dossier regolatorio e certificati di analisi - questi ultimi solo delle materie prime acquistate negli ultimi sei mesi. Per maggiori informazioni circa l'utilizzo del sito web contattare supporto.web@acef.it.

Sicurezza

Il presente catalogo comprende numerose sostanze chimiche adatte ad essere utilizzate in diversi campi applicativi (alimentare, cosmetico, farmaceutico). Tra queste sostanze segnaliamo con particolare attenzione i principi attivi farmaceutici, contraddistinti dalla nota API (Active Pharmaceutical Ingredient), i quali possono essere acquistati solamente dalle farmacie o dalle aziende farmaceutiche, oltre alle materie prime classificate come pericolose per i soggetti che le manipolano e/o le utilizzano.

Le indicazioni di rischio relative a queste materie prime sono riportate per legge in etichetta e all'interno della scheda di sicurezza del prodotto, disponibile online per tutti i clienti. L'azienda non si ritiene responsabile dell'uso inadeguato delle sostanze e raccomanda la consultazione di etichette, e documentazione tecnica, nonché la verifica dell'idoneità all'impiego previsto prima di procedere all'utilizzo.

Supporto tecnico

Il servizio di consulenza tecnico-scientifica è uno dei punti di forza di ACEF Galenica che mette costantemente a disposizione dei propri clienti un team di specialisti con pluriennale esperienza in ambito tecnico e formulativo.

Alla Dott.ssa Rosalba Lombardo

tel. 348/4016884

rosalba.lombardo@acef.it

galenica@acef.it

Al nostro Laboratorio:

laboratorio@acef.it

laboratorio2@acef.it

Prodotti non a catalogo

ACEF è costantemente impegnata nel promuovere ed introdurre nuove referenze nel suo catalogo.

Per le materie prime non elencate nel presente documento e/o per specifici confezionamenti vi invitiamo a contattare il vostro agente di zona o i nostri uffici commerciali.

Tutti i diritti sono riservati pertanto è severamente vietata la riproduzione delle immagini, dei disegni e quant'altro appare su questo catalogo. Il presente catalogo ha carattere puramente illustrativo. L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali non conformità di colori delle finiture dei materiali utilizzati. Caratteristiche e dimensioni di tutti i prodotti sono soggetti a variazioni senza preavviso e non sono impegnative per la l'azienda. L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori di stampa contenuti in questo catalogo.

